



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Processo	Pregão Eletrônico Nº 000020/2022 - 19/09/2022 - Processo Nº 000057/2022
Fornecedor
Documento
Endereço
Contato

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	CESTO DE ROUPAS COM TAMPA 47L BRANCO l x p x a): 41 x 31 x 55 cesto para roupas com grande espaço interno e capacidade para 47 litros.com furinhos em toda sua extensão que facilitam no arejamento e borda larga que auxilia no transporte.material: polipropileno dimensões (l x p x a): 41 x 31 x 55	UND	-----	5,00	-----	-----
00002	CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL BIVOLT PARA TOMADA DNI 6387 bivolt, 127/220v com 1 acionador fácil instalação, basta plugar na tomada 16 tipos de sons programáveis utiliza 1 bateria 12v (tipo a23, inclusa) em seu acionador campainha e acionador na cor branca dimensões aprox. campainha: med.: 9,0 x 5,2 x 6,6cm dimensões aprox. acionador: med.: 7,3 x 4,3 x 2,0cm	UND	-----	10,00	-----	-----
00003	EXTENSÃO TRIPOLAR EM BARRA 5 METROS BR 5 características gerais comprimento 5 metros cor branco tomadas 5 tomadas amperagem 10a modelo tripolar tipo em barra	UND	-----	20,00	-----	-----
00004	FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS BIVOLT dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga e varistor contra surtos de tensão - chave inteligente: liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento - 1 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço - 100 a 240 vac bivolt automático – 50/60 hz - capacidade de absorção de energia em caso de surto elétrico: 125 joules - corrente máxima de operação: 10 ampères - potência máxima de operação: 1.270 w (127 volts) e 2.200 w (220 volts) - fabricado em material antichamas: evita a propagação de incêndio, aumentando a segurança do ambiente - produto para uso em ambiente interno - 5x conexões - comprimento de cabo: 1 metro	UND	-----	20,00	-----	-----
00005	LÂMPADA BULBO LED 9W C/ SENSOR PRESENÇA BRANCO FRIO BIVOLT	UND	-----	20,00	-----	-----
00006	LIXEIRA COM PEDAL GUARANY BRANCA 5 LITROS lixeira plástica branca 5l é higiênica, durável e possui base com pedal antiderrapante.características - fácil manuseio - alça para facilitar a abertura da tampa - 100% plástico	UND	-----	30,00	-----	-----
00007	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL 20 LITROS CROMADA pedal em alumínio que abre e fecha a tampa	UND	-----	20,00	-----	-----
00008	TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY LUMINOSOS, IDENTIFICADOR DE CHAMADA E TECNOLOGIA DECT 6.0 frequência 1,9ghz (1.910 – 1.920 mhz) duração da bateria em uso	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00009	até 20 h duração da bateria em espera até 200 h em repouso cor preto tensão/voltagem bivolt garantia 12 meses conteúdo da embalagem - 1 fone - 1 base - 1 bateria recarregável - 1 adaptador de tensão bivolt - 1 cabo de linha telefônica - 1 manual do usuário VARÃO SIMPLES PARA CORTINA DE 2 METROS 19MM KIT COMPLETO BRANCO kit varão simples para cortina de 2 metros borda bordados enxovais descrição do produto varão simples para cortina de 2 metros ferro: espessura 19 mm especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 2,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação VARÃO SIMPLES PARA CORTINA DE 3 METROS 19MM KIT COMPLETO BRANCO kit varão simples para cortina de 3 metros borda bordados enxovais descrição do produto varão simples para cortina de 3 metros ferro: espessura 19 mm especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 3,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 10 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 10 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 15 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 15 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente TENDA GAZEBO BRANCA DOBRÁVEL POLIÉSTER ALUMÍNIO 3MX3M cobertura em poliéster com revestimento em silver coating: 3 x 3 m base: 3 x 3 m / altura: 2,6 m reta estrutura metálica para fixação ao solo e cordas para amarração	UND	-----	15,00	-----	-----
00010	descrição do produto varão simples para cortina de 3 metros ferro: espessura 19 mm especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 3,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 10 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 10 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 15 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 15 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente TENDA GAZEBO BRANCA DOBRÁVEL POLIÉSTER ALUMÍNIO 3MX3M cobertura em poliéster com revestimento em silver coating: 3 x 3 m base: 3 x 3 m / altura: 2,6 m reta estrutura metálica para fixação ao solo e cordas para amarração	UND	-----	15,00	-----	-----
00011	descrição do produto varão simples para cortina de 3 metros ferro: espessura 19 mm especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 3,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 10 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 10 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 15 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 15 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente TENDA GAZEBO BRANCA DOBRÁVEL POLIÉSTER ALUMÍNIO 3MX3M cobertura em poliéster com revestimento em silver coating: 3 x 3 m base: 3 x 3 m / altura: 2,6 m reta estrutura metálica para fixação ao solo e cordas para amarração	UND	-----	30,00	-----	-----
00012	descrição do produto varão simples para cortina de 3 metros ferro: espessura 19 mm especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 3,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 10 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 10 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 15 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 15 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente TENDA GAZEBO BRANCA DOBRÁVEL POLIÉSTER ALUMÍNIO 3MX3M cobertura em poliéster com revestimento em silver coating: 3 x 3 m base: 3 x 3 m / altura: 2,6 m reta estrutura metálica para fixação ao solo e cordas para amarração	UND	-----	20,00	-----	-----
00013	descrição do produto varão simples para cortina de 3 metros ferro: espessura 19 mm especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 3,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 10 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 10 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 15 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 15 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente TENDA GAZEBO BRANCA DOBRÁVEL POLIÉSTER ALUMÍNIO 3MX3M cobertura em poliéster com revestimento em silver coating: 3 x 3 m base: 3 x 3 m / altura: 2,6 m reta estrutura metálica para fixação ao solo e cordas para amarração	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00014	<p>pés telescópicos em alumínio abertura para ventilação extra proteção fps 60 ideal para praia, jardim, camping e eventos vídeo da montagem completa</p> <p>ARMÁRIO DE AÇO C/4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS PA25</p> <ul style="list-style-type: none">• mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 mm)• possui 04 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis verticalmente a cada 50 mm, aptas a suportar 25 kgf (uniformemente distribuídos)• equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras• dispõe de sistema de fechadura* conjugada à maçaneta cromada, com fechamento em sistema de varão• as portas são constituídas em 02 (duas) folhas, com 03 (três) dobradiças reforçadas em cada uma, com mata-junta central• submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó na cor cinza cristal <p>dimensões do armário: 1.988 mm (alt.) x 900 mm (larg.) x 400 mm (prof.)</p>	UND	-----	25,00	-----	-----
00015	<p>ARQUIVO AÇO REFORÇADO CHAPA 22 LONGO COM 4 GAVETAS CINZA</p> <p>arquivo de aço super-reforçado longo com 4 gavetas microesfera</p> <ul style="list-style-type: none">- cor: cinza texturizado.- fechamento por chave.- espessura: chapa 22 (0,75mm).- puxador de plástico poliuretano cinza (cromado opcional).- medidas gavetas frente: 425mm x 290mm- medidas corpo gaveta: altura: 73mm x largura 380mm x profundidade 560mm- medidas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 705mm.- cada gaveta suporta até 30 kg.- produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó.- acompanha pés reguláveis de plástico	UND	-----	25,00	-----	-----
00016	<p>CADEIRA EXECUTIVA COURO ECOLÓGICO PRETO COM BRAÇO</p> <p>peso real suportado (kg): 110kg estrutura - giratória: sim material assento/encosto: couro ecológico densidade espuma: d45 largura assento(cm): 48cm ± 1cm profundidade assento (cm): 43cm ± 1cm espessura assento (cm): 4,5cm ± 1cm largura encosto(cm): 44cm ± 1cm altura encosto(cm): 36cm ± 1cm espessura encosto(cm): 3,5cm ± 1cm estrutura - regulagem de altura a gás: sim altura assento ao solo mín - máx(cm): 47cm - 58cm ± 5cm largura total(cm): 57cm ± 3cm altura total(cm): 94cm - 106cm ± 3cm profundidade total(cm): 57cm ± 3cm altura do aro ao solo mín - máx(cm): não se aplica regulagem de inclinação do encosto: não se aplica regulagem de altura encosto: não se aplica braços reguláveis: não se aplica braços fixos: sim com sapata: não se aplica com rodízio: sim</p>	UND	-----	25,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00017	com aro: não se aplica CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO SEM BRAÇO descrição: cadeira executiva base fixa palito modelo: executiva especificações: espuma: injetada base: fixa pé palito altura: 85 cm largura: 43 cm profundidade: 40 cm peso: 5,250 kg- peso suportável: 110 kg revestimento: tecido j. serrano pintura: epóxi coloração preto	UND	-----	50,00	-----	-----
00018	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRET cadeira giratória reclinável encosto e assento revestido em couro pu regulagem de altura a gás braços de apoio fixos acabamento em plástico e cromado peso suportado: 120 kg rodas em plástico	UND	-----	5,00	-----	-----
00019	dimensões largura: 74 cm altura: 123 cm/ 114 cm profundidade: 64 cm peso: 17,6 kg BEBEDOURO DE COLUNA INOX COMPRESSOR 40L 127V o purificador de pressão oferece água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas. ele possui design coluna e pode ser instalado tanto em áreas internas quanto externas. com baixo consumo de energia e muita eficiência, tem capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora. para garantir água pura para todos, conta com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro. com 2 torneiras, uma de jato para a boca e outra de jato para copo ou squeezes, oferece duas opções para escolha na hora de se servir. e ainda, o modelo 40c vem equipado com cuba conjugada em posição mais baixa para facilitar o uso por crianças. jato para copo posição ideal para encher copos e garrafas. controle automático de temperatura garantia de água sempre gelada! multiambiente pode ser instalado em áreas internas e externas. troque sem fechar registro água gelada 3 etapas de purificação eco compressor passa de a ter 3 etapas de purificação, potencializando a qualidade da água e a capacidade de purificação. bag (configuração antiga) 1 etapas de filtragem. retenção de particulado. troca recomendada a cada 6 meses. 3 etapas de filtragem. redução de 75% cloro. retenção de particulados classe c. vida útil: 3.000 litros.	UND	-----	10,00	-----	-----
00020	CAIXA ORGANIZADORA PRATIC BOX 3,0 LITROS	UND	-----	30,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	<p>com capacidade para 3,0 litros, ele serve para guardar os brinquedos, itens de beleza, peças, utensílios de higiene ou remédios, produtos de limpeza. possui tampa com travas nos dois extremos.</p> <p>características: conteúdo da embalagem: 01 pratic box 3,0 litros medidas aprox: 27cm comprimento x 18cm largura x 9cm altura material externo: plástico</p> <p>CAIXA ORGANIZADORA PRATIC BOX 5 LITROS com capacidade para 05 litros, ele serve para guardar os brinquedos, itens de beleza, peças, utensílios de higiene ou remédios, produtos de limpeza. possui tampa com travas nos dois extremos.</p> <p>características: conteúdo da embalagem: 01 pratic box 5 litros medidas aprox: 27cm comprimento x 18cm largura x 17cm altura material externo: plástico</p>	UND	-----	30,00	-----	-----
00022	<p>DISPENSER POUPADOR DE COPOS DESCARTÁVEL MULTI 150/160/200ML com botão que dispensa apenas um copo por vez.com tudo rígido sem emendas para armazenamento dos copos.o poupador de copos que dispensa apenas um copo por clique. é muito mais economia.dispenser produzido em polietileno de alta qualidade é superresistente.para copos plásticos descartáveis de água de 150ml a 200ml</p> <p>DISPENSER POUPADOR DE COPOS - 50ML CAFÉ descrição multicopo, o verdadeiro poupador de copos. dispensador de copos descartáveis para café, tamanhos de até 50ml. capacidade do tubo: o tubo comporta até 100 copos.</p> <p>prático, econômico e higiênico e com um botão que dispensa apenas um copo por vez, o multicopo tem tamanho compacto e aparência discreta que não polui o ambiente. tubo sem emendas, tornando o tubo uma peça única, sem recortes.</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00023	<p>a tecnologia do multicopo proporciona um copo por clique. com um sistema de clique único, ele ativa as pequenas engrenagens de separação que geram a divisão perfeita dos copos armazenados no tubo. isso além de bom para o meio ambiente, é excelente para o bolso na hora da economia.</p> <p>cor: branco com tecla branca</p> <p>inclusos no produto: 1 base para saída dos copos 1 tubo para copos descartáveis de café 1 tampa 4 parafusos 4 buchas 1 manual de instalação e utilização</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00024	<p>FICHÁRIO POLIESTIRENO PRETO / TAMPA 5X8 especificações</p> <ul style="list-style-type: none">• fichário poliestireno preto• tampa fumê• medidas: 5x8	UND	-----	15,00	-----	-----
00025	<p>FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO COM FORNO AUTOLIMPANTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – BRANCO</p>	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00026	<p>acendimento automático total; - mesa em aço inox sobreposta; - queimadores estampados; - espalha chama esmaltado; - manipuladores removíveis; - grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; - visor total na porta do forno - pés altos; - trempe dupla; - tampa de vidro sem puxador; - válvula de segurança no forno. especificações técnicas - ramal: 1,670 kw - 0,65 mm; - gigante: 2,000 kw - 0,72 mm; - forno: 1,780 kw - 0,70 mm ; - tipo de gás: glp (gás de petróleo liquefeito).</p> <p>LIXEIRA INOX COM PEDAL ACABAMENTO POLIDO BALDE INTERNO REMOVÍVEL 12 LITROS</p> <p>produzida em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto, garante maior resistência.</p> <p>abertura por meio de pedal, suporta mais de 1 milhão de ciclos (abertura e fechamento).</p> <p>sistema stay open: abrindo a lixeira manualmente, ela se mantém na posição aberta, facilitando o depósito de resíduos.</p> <p>possui balde interno removível, alça para transporte e ventosa na base que evita o movimento do produto durante o manuseio.</p> <p>características técnicas: material: aço inox aisi 430 espessura: 0,4 mm acabamento: polido alça para transporte: sim abertura: pedal tampa: sim, com sistema stay open balde plástico removível: sim capacidade: 12 l saco de lixo recomendado: 15 - 20 l</p> <p>CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA SALA DE ESPERA</p> <p>características:</p> <p>cadeira 3 lugares para sala de espera . longarina 3 lugares iso, assento e encosto em polipropileno base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm . estrutura do encosto iso em aço oblongo .</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00027	<p>dimensões</p> <p>altura total : 80 cm largura total: 145 cm profundidade total: 55 cm</p> <p>altura até o assento: 48 cm dimensão assento: 47 cm x 40cm ddimensão encosto: 46cm x 31cm</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00028	<p>MESA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR MEDINDO: 1,50 X 0,60 COM 6 GAVETAS NA COR CINZA COM PÉS DE AÇO PRETO</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00029	<p>VENTILADOR DE PAREDE 60CM 127V consumo de energia: 3,20kwh/mês cor: preto dimensões: 6.500 x 60.000 x 61.000 cm grade: 600mm hélice: 521mm peso: 2,5 kg potência: 147w rotação: 1200 rpm vazão: 0,97m³/s voltagem: 127v informação adicional: - eixo de giro com rolamento</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00030	<p>CADEIRA BISTRO</p>	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031	<p>cadeira empilhável sem braço, possui antiderrapante, tamanho 88x42x51 cm CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PARA SALA DE ESPERA características:</p> <p>cadeira 4 lugares para sala de espera . longarina 4 lugares iso, assento e encosto em polipropileno base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm . estrutura do encosto iso em aço oblongo .</p>	UND	-----	10,00	-----	-----
	<p>dimensões</p> <p>altura total : 80 cm largura total: 210 cm profundidade total: 55 cm</p> <p>altura até o assento: 48 cm dimensão assento: 47 cm x 40cm dimensão encosto: 46cm x 31cm</p>					
00032	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA · ÁGUA GELADA · 110 VOLTS · COM COMPRESSOR sistema de filtragem da água o sistema exclusivo de filtragem do filtro latina é capaz de eliminar impurezas sólidas como barro, ferrugem, fungos e algas, além de eliminar odores e sabores indesejáveis da água. vida útil: 06 meses ou 3.000 litros retenção de partículas: classe c redução de cloro livre: aprovado refil troca fácil e econômico</p> <p>sua instalação pode ser feita por qualquer pessoa sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico. o uso de filtros e purificadores de água pode ser 100x mais barato que usar água engarrafadas. além de ser prático e econômico, contribui com o meio ambiente evitando o uso de garrafas plásticas ligado na rede de água utiliza energia elétrica vazão nominal: 50 l/h</p>	UND	-----	10,00	-----	-----
	<p>ESTANTE / ARMÁRIO DE AÇO 30CM 7 BANDEJAS CINZA SUPORTA 120KG descrição estante de aço com 7 bandejas cinza suporta 120kg total distribuído cor: cinza bandejas: 7 material: aço medidas (altura x largura x profundidade): 198x92x30 cm</p>					
00033	<p>coluna inteira, o que permite mais sustentação sem torcer o material ou bambear.</p> <p>pintura em epóxi com tratamento anti ferruginoso para aguentar mais tempo - inclusive maresia- suporta 20kg por bandeja material desmontado - acompanha parafusos e porcas para montagem-</p> <p>vida útil: 06 meses ou 3.000 litros retenção de partículas: classe c redução de cloro livre: aprovado refil troca fácil e econômico sua instalação pode ser feita por qualquer pessoa sem</p>	UND	-----	30,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	complicações e sem precisar da ajuda de um técnico. o uso de filtros e purificadores de água pode ser 100x mais barato que usar água engarrafadas. além de ser prático e econômico, contribui com o meio ambiente evitando o uso de garrafas plásticas ligado na rede de água utiliza energia elétrica vazão nominal: 50 l/h					
00034	QUADRO MURAL DE CORTIÇA 120 X 150 CM MOLDURA ALUMÍNIO quadro mural de avisos em cortiça, fundo em mdf e moldura de alumínio. medida: 120 cm altura x 150 cm de largura x 2 cm de espessura	UND	-----	20,00	-----	-----
00035	GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300L controle de temperatura externo - controle de temperatura do congelador - sistema frost free - trava na porta do congelador - gavetão de legumes transparente - porta latas - porta-ovos para 12 unidades - resfriamento extra - separador de garrafas - porta reversível - tensão/voltagem - 110v - nível de consumo "a" conforme regulamentação	UND	-----	5,00	-----	-----
00036	TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA -20°C À +50°C INTERNA o termômetro digital para máxima e mínima int./ext. com é um instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. atende as portarias: rdc 21/2004 para serviço de alimentação rdc 44/2009 para farmácias drogarias, e outros.	UND	-----	10,00	-----	-----
00037	especificações técnicas faixa de temperatura interna: -20 °c a 50 °c / °f faixa de temperatura externa: -50 °c a 70 °c / °f resolução interna/externa: 0,1 °c exatidão interna/externa: °0 c a 50 °c ± 1 °c / -50 °c a 0 °c ± 2 °c / 50 °c a 70 °c ± 2°c alimentação: 1 pilha de 1,5 volts tipo aaa cabo sensor externo: aprox. 1,8 m dimensões: 110x70x20 mm atende as portarias: rdc 21/2004 para serviço de alimentação rdc 44/2009 para farmácias drogarias, e outros TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA TERMICA (VACINA) ESCALA -50+70°C COM SENSOR DE 2 METROS termômetro com alarme é um simples e prático instrumento de medição de temperatura com escala de -50 a 70°c (sonda) e -20 a 70º (ambiente). possui base magnética, que permite a fixação em superfícies metálicas, facilitando as medições.	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	faixa de medição: -20 a 70°C (ambiente) -50 a 70°C (sonda) resolução: 0.1°C exatidão: ±1°C comprimento do cabo do sensor: 1,9 m umidade de operação: 10 a 90%ur (sem condensação) dimensões (lxaxp): 64 x 63 x 15 mm alimentação: 1.5v (1 pilha aaa) funções adicionais: - seleção °c / °f - registros de máxima e mínima - seleção da temperatura (in ou out) - alarme configurável de temperatura alta e baixa para temperatura externa					
00038	MESA PARA COMPUTADOR COM CHAVE E 3 GAVETAS 1,50 X 0,58 material: estrutura em aço carbono e tampo em mdf. altura: 76 cm. largura: 150 cm. profundidade: 58 cm. pés: ferro gavetas: corrediças gavetas: 03	UND	-----	15,00	-----	-----
00039	CAIXA TÉRMICA 9.5 LITROS COM ALÇA material: polietileno material do isolamento térmico: espuma de poliuretano tampa: dupla e articulada capacidade: 9,5 l	UND	-----	10,00	-----	-----
00040	gavetas: corrediças gavetas: 03 CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM ALÇA material: polietileno material do isolamento térmico: espuma de poliuretano tampa: dupla e articulada capacidade: 15 l	UND	-----	15,00	-----	-----
00041	gavetas: corrediças gavetas: 03 CAIXA TÉRMICA 75 LITROS COM ALÇAS LATERAIS material: polietileno material do isolamento térmico: espuma de poliuretano tampa: dupla e articulada capacidade: 75 l	UND	-----	10,00	-----	-----
00042	gavetas: corrediças gavetas: 03 SMART TV LED 43"	UND	-----	5,00	-----	-----
00043	SMART TV LED 50"	UND	-----	5,00	-----	-----
00044	SMART TV LED 55"	UND	-----	3,00	-----	-----
00045	LAVADORA ROUPAS 11KG	UND	-----	5,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00046	LAVADORA ROUPAS 15KG	UND	-----	5,00	-----	-----
00047	MESA ECONÔMICA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,58 material: estrutura em aço carbono e tampo em mdf. altura: 76 cm. largura: 150 cm. profundidade: 58 cm. ambientes: escritório, home office. modelo: mesa para escritório com borda flexível. necessita montagem sim. porém já vem com ferragens para montagem. não oferecemos serviço de montagem	UND	-----	15,00	-----	-----
00048	MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 material: estrutura em aço carbono e tampo em mdp. altura: 76 cm. largura: 60 cm. profundidade: 40 cm. ambientes: escritório, home office. modelo: mesa para escritório com borda abs	UND	-----	10,00	-----	-----
00049	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL FIXA ESCRITÓRIO PRETA descrição: • pintura epóxi. • tubo 7/8 • assento e encosto em polipropileno. • modelo anatômico, conforto garantido	UND	-----	25,00	-----	-----
00050	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FLS EM TIRAS 127V • capacidade de fragmentação (folhas a4 75g/m2 por carga): 12 • tamanho do cesto (l): 16 • fragmenta cd/ dvd: não • nível de segurança (padrão din 32757): 2 • tensão de operação (v ac): 110 v/ 50-60 hz • corrente (a): 2,5 • potência (watts): 275 • tamanho da abertura de alimentação (mm): 218 • tamanho das partículas / tiras(mm): 6 • velocidade de fragmentação (m / min) (60hz): 2,4 • intens. de ruído (db): 72 • ciclo de funcionamento ininterrupto (minutos): 3 • ciclo de resfriamento / recuperação (minutos): 45	UND	-----	5,00	-----	-----
00051	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 9.000 BTUS 220V – BRANCO	UND	-----	10,00	-----	-----
00052	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 12.000 BTUS 220V – BRANCO	UND	-----	10,00	-----	-----
00053	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 18.000 BTUS 220V – BRANCO	UND	-----	5,00	-----	-----
00054	MESA REUNIÃO REDONDA PÉ TUBULAR 15MM – 1,20 CM DIÂMETRO pé tubular – altura 75 cm – tampo mdf – cor cinza	UND	-----	15,00	-----	-----
00055	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS 110V	UND	-----	15,00	-----	-----
00056	VENTILADOR DE COLUNA 60CM 110V	UND	-----	15,00	-----	-----
00057	CADEIRA DE BEBÊ PARA REFEIÇÃO cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kg - assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado - bandeja e apoio para os pés - cinto de segurança de 5 pontos - fácil de desmontar - trava de segurança - cadeira desmontável:	UND	-----	20,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	embalagem mais compacta - produto certificado nbr 1599					
00058	CARRINHO DE BEBÊ - 0 A 15KG *assento e encosto reclináveis - cesto porta-objetos - capota com visor e bolso – acolchoado *recém-nascido até 15kg	UND	-----	10,00	-----	-----
00059	LIQUIDIFICADOR 3 L 12 velocidades – função pulsar	UND	-----	20,00	-----	-----
00060	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS MÍNIMO 419 L DUPLA AÇÃO BRANCO - 110V com compressor de alta potência, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente. <ul style="list-style-type: none">• rápida recuperação de temperatura garante o frio no interior do gabinete e a conservação dos alimentos congelados. essencial para o bom funcionamento em aplicação comercial, que exige centenas de aberturas de tampa por dia.• maior capacidade do mercado: espaço para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. com separador interno removível que facilita a organização dos produtos.• robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. puxador em plástico abs de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão).• dupla ação: através de uma chave seletora, em poucos segundos o freezer se transforma em um refrigerador. são dois equipamentos em um!• fechadura: mantém a carga protegida e a garantia de vedação completa do freezer.• tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras para vedar.• gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis.• rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo.• dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo.	UND	-----	5,00	-----	-----
00061	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 02 bandejas coletora - produzida em chapa de aço carbono - mesa perfil de 50mm - grelha de ferro fundido - porta panela - bandeja galvanizada - gambiarra de 1 - 02 queimadores simples 100mm altura 81 cm largura 64 cm profundidade 43 cm	UND	-----	10,00	-----	-----
00062	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX E GRELHA 30X30 descrição do produto: espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio volume do forno 55 litros porta do forno com serigrafia na cor branca puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi baixa pressão 6 meses de garantia assistência técnica em todo o brasil					
	especificação grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples gambiarra pintada ou zincada registro cromado					
	dimensões altura - 80 cm profundidade - 89 cm comprimento - 80 cm					
	medidas interna do forno: * largura 48 cm; * altura 31 cm; * profundidade 35 cm					
	BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO – BRANCO fluxo de água funcional escolha entre as opções contínuo ou controlado, sem precisar usar botões. bandeja removível ajustável e fácil de limpar, a bandeja removível auxilia na limpeza e conservação do bebedor de água.					
00063	temperatura para todos os gostos com somente um toque, você pode escolher entre água natural, fria ou gelada. perfurador de galão a funcionalidade deste item faz da troca do galão uma tarefa muito fácil e prática. altura: 44 cm largura: 29 cm profundidade: 37,8 cm	UND	-----	15,00	-----	-----
00064	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE BRANCO – MÍNIMO 360 L	UND	-----	5,00	-----	-----
00065	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS numeração sequencial automática utilizado para qualquer tipo de documento que exige a marcação sequencial. numeração de páginas, pedidos, protocolos, controles de quantidade, entre outras atividades. sequências de 000000 até 999999, com diversos ajustes.-corpo robusto em metal cromado-dígitos metálicos-auto entintamentoacompanham o produto:- 1 tubo de tinta preta- 1 bastão para regulagem da numeração- 2 almofadas para tinta	UND	-----	3,00	-----	-----
00066	MICROCOMPUTADOR BASICO processador - processador: intel core i3 530 2.93ghz - socket: 1156 - placa mãe: intel h55 - suporta até: intel core i3/ i5 / i7	UND	-----	10,00	-----	-----
	memória - tamanho: 04gb 1333 mhz					



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00067	<ul style="list-style-type: none"> - 2x slots ddr3 - arquitetura da memória: dual channel ddr3 - expansível até: 08 gb armazenamento - hd: 500 gb - placa mãe: 3x conectores sata / 1x msata gráfico - processador gráfico integrado - conectores: 1x vga / 1x hdmi áudio - com 6-channel hd audio codec onboard rede(lan) - 10/100 mbps slot de expansão - 1x slot pci express x16 - 1x slot pci express x1 sistema operacional - linux ubuntu fonte - fonte 230w - pfc ativo - bivolt conexões - 2x portas usb frontal - 1x porta vga - 1x porta hdmi - 4x portas usb 2.0 - 1x porta rj-45 de rede - jacks de áudio hd: linha / alto falante / microfone MICROCOMPUTADOR ALTO DESEMPENHO placa mãe - placa mãe: h61 - suporta até: intel core i7/core i5/core i3 - áudio - 5.1 channel hd audio codec onboard - 10/100 mbps - 1x slot pci express x16 - 1x slot pci express x1 conexões - 1 saída vga - 1 porta lan (rj45) - 4 portas usb 2.0 - 2 portas usb 3.0 - 3 x portas de áudio - 1 x porta hdmi - jacks de áudio hd: linha / alto falante / microfone processador - processador: intel core® i7 2600 3.4ghz - socket: 1155 - núcleos: 4x - threads: 8x memória 	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00068	<p>- tamanho: 10 gb - 2x slots ddr4 - arquitetura da memória: dual channel ddr4 - expansível até: 16 gb</p> <p>armazenamento - ssd: 480 gb - placa mãe: 3x conectores sata</p> <p>áudio - com 6-channel hd audio codec onboard - fornece interface de áudio frontal</p> <p>rede(lan) - 10/100/1000 mbps</p> <p>gráfico - processador gráfico integrado - conectores: 1x vga / 1x hdmi</p> <p>fonte - fonte real - 115/230v - bivolt</p> <p>MONITOR 18,5 LG OU SIMILAR dimensões do produto - cm (axlpx) 441 x 275 x 57 mm peso liq. aproximado do produto (kg) 2,1 kg modelo 19m37aa pixel pitch 0,3 x 0,3 mm tempo de resposta monitor 5ms pedestal incluso? sim brilho 200 cd/m² conteúdo da embalagem 01 monitor - 01 cabo d-sub - fonte de alimentação - manual do usuário (via download com qr code) garantia do fornecedor 12 meses referência do modelo 19m37aa-b.awz tipo de monitor tn</p> <p>MONITOR 21,5 SAMSUNG OU SIMILAR cor: preto modelo: s22f350fhlmzd marca: samsung ou similar tamanho da tela: 21.5 tipo de painel: tn curvatura da tela: flat brilho: 200cd/m² contraste estático: 1000:1 resolução: 1920x1080 tempo de resposta: 5ms taxa de atualização: 60hz ângulo de visão (horizontal/vertical): 170°/160° suporte de cores: 16.7m d-sub: sim (1) dvi: não dual link dvi: não display port: não hdmi: sim recursos especiais: samsung magicangle, samsung magicbright, samsung magicupscale, eco saving plus, eye saver mode, flicker free, game mode, image size tipo de suporte: simples inclinação ajustável: -1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°) wall mount - vesa (mm): 75x75 fonte de alimentação: ac 100-240v</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00069	<p>MONITOR 21,5 SAMSUNG OU SIMILAR cor: preto modelo: s22f350fhlmzd marca: samsung ou similar tamanho da tela: 21.5 tipo de painel: tn curvatura da tela: flat brilho: 200cd/m² contraste estático: 1000:1 resolução: 1920x1080 tempo de resposta: 5ms taxa de atualização: 60hz ângulo de visão (horizontal/vertical): 170°/160° suporte de cores: 16.7m d-sub: sim (1) dvi: não dual link dvi: não display port: não hdmi: sim recursos especiais: samsung magicangle, samsung magicbright, samsung magicupscale, eco saving plus, eye saver mode, flicker free, game mode, image size tipo de suporte: simples inclinação ajustável: -1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°) wall mount - vesa (mm): 75x75 fonte de alimentação: ac 100-240v</p>	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00070	consumo de energia: 25w consumo de energia (stand-by): 0.3w adaptador externo de energia dimensões produto com base (cm): 50,9x39,5x20,7 dimensões produto sem base (cm): 56,8x30,2x8 peso produto com base: 2,8kg peso produto sem base: 2,3kg MOUSE OPTICO USB MICROSOFT OU SIMILAR mouse com tecnologia óptica com precisão laser scroll de rolagem botões personalizáveis design ambidestro	UND	-----	50,00	-----	-----
00071	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM potencia 600va com 5 tomadas na cor preta tensão/voltagem bivolt tensão de saída 115v	UND	-----	20,00	-----	-----
00072	TECLADO E MOUSE WIRELESS USB MICROSOFT 850 OU SIMILAR teclado com teclas de acesso que permitam controlar atividades de mídia, teclas de acesso a calculadora e outros acessos cor: preto layout: abnt 2 conexão: usb tipo: wireless distância: até 9 metros frequência: 2.4 ghz rastreamento: 1000 dpi alimentação: pilha	UND	-----	30,00	-----	-----
00073	TECLADO USB ABNT2 MICROSOFT OU SIMILAR teclado com teclas de acesso que permitam controlar atividades de mídia, teclas de acesso a calculadora e outros acessos plug-and-play conectividade usb	UND	-----	20,00	-----	-----
00074	ROTEADOR BASICO TPLINK OU SIMILAR hardware interface: 4 portas lan 10/100mbps / 1 porta wan 10/100mbps botões: botão wps/reset, switch wireless liga/desliga, botão liga/desliga antena: 3 antenas externas fixas de 5 dbi (rp-sma) fonte de alimentação externa: 9v cc / 0.6a padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11bwireless frequência: 2.4-2.4835ghz potência de transmissão: <20dbm(eirp) funções wireless: habilitar/desabilitar rádio wireless, bridge wds, wmm, estatísticas wireless segurança wireless: 64/128/152-bit wep / wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psksoftware qos: wmm, controle de largura de banda tipo wan: ip dinâmico/ip estático/pppoe/, pptp(acesso duplo)/l2tp(acesso duplo)/bigpond gerenciamento: controle de acesso, gerenciamento local, gerenciamento remoto dhcp: servidor, cliente dhcp, lista de estações, reserva de endereço	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00075	<p>redirecionamento de portas: servidor virtual, porta de disparo, upnp, dmz dns dinâmico: dyndns, comexe, no-ip vpn pass-through: pptp, l2tp, ipsec controle de acesso: controle dos pais, controle de gerenciamento local, lista de estações, agenda de acesso, regras de gerenciamento firewall: dos, spi firewall, filtro de endereço ip / endereço mac/filtro de domínio, vinculação de endereços ip/mac protocolos: support ipv4</p> <p>ROTEADOR DE ALTO DESEMPENHO TPLINK OU SIMILAR padrões ou normativas suporte a ipv4 e ipv6. certificações: ce, rohs e fcc velocidade de transmissão 1300 mbps (802.11ac) na 5 ghz, 600 mbps (802.11n) na 2.4 ghz antena antenas fixas de alto desempenho 4 x várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas beamforming concentra a força do sinal sem fio em relação aos clientes para expandir o alcance do wifi high-power fem melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal cabo cabo ethernet rj45 taxa de transferência ce: <20dbm(2.4ghz) / <23dbm(5.15ghz~5.25ghz), fcc: <30dbm(2.4ghz & 5ghz) portas lan/ethernet 1 porta wan gigabit, 4 portas lan gigabit frequência 2.4 ghz e 5 ghz</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00076	<p>HUB PEQUENO PORTE certificação: fcc, ce, rohs requisitos do sistema: microsoft windows xp, vista, windows 7 ou windows 8, mac os, netware, unix ou linux. padrões e protocolos: ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab , ieee 802.3x interface: 16 portas rj45 com auto negociação 10 100 1000 mbps (auto mdi mdix) consumo de energia: máximo: 13.3w (220v50hz) fonte de alimentação externa: 100-240vac, 50/60hz capacidade de comutamento: 32 gbps taxa de encaminhamento de pacotes: 23.8 mpps tabela de endereços mac: 8 jumbo frame: 10kb tecnologia green: tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15 de energia método de transferência: armazena e encaminha temperatura de operação: 0°C 40°C (32° f 104° f) temperatura de armazenamento: -40°C 70°C (-40°f 158°f) umidade de operação: 10 90 sem condensação; umidade de armazenamento: 5 90 sem condensação dimensões (axcxl): 4,5 cm x 29,4 cm x 18 cm dimensões com embalagem (axcxl): 25 cm x 40 cm x 8,3 cm peso: 1.396kg peso com embalagem: 2.034kg</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00077	<p>HUB GRANDE PORTE certificação: fcc, ce, rohs</p>	UND	-----	20,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total	
	requisitos do sistema: microsoft windows xp, vista, windows 7 ou windows 8, mac os, netware, unix ou linux. padrões e protocolos: ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3x interface: 16 portas rj45 com auto negociação 10 100 1000 mbps (auto mdi mdix) consumo de energia: máximo: 13.3w (220v50hz) fonte de alimentação externa: 100-240vac, 50/60hz capacidade de comutamento: 32 gbps taxa de encaminhamento de pacotes: 23.8 mpps tabela de endereços mac: 8 jumbo frame: 10kb tecnologia green: tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15 de energia método de transferência: armazena e encaminha temperatura de operação: 0°C 40°C (32° f 104° f) temperatura de armazenamento: -40°C 70°C (-40°f 158°f) umidade de operação: 10 90 sem condensação; umidade de armazenamento: 5 90 sem condensação dimensões (axcxl): 4,5 cm x 29,4 cm x 18 cm dimensões com embalagem (axcxl): 25 cm x 40 cm x 8,3 cm peso: 1.396kg peso com embalagem: 2.034kg						
00078	CABO USB IMPRESSORA	UND	-----	20,00	-----	-----	
	CABO DE REDE. categoria: cat.5e; - construção: u/utp - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial; - cor padrão: azul claro;						
00079	- capa externa: pvc na opção cmx; - marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; - diâmetro nominal: 4,8mm; - massa líquida: 26 kg/km; - velocidade de propagação nominal: 68%; - grau de flamabilidade cmx: norma iec 60332-1; - peso do cabo: 31kg/km	MT	-----	500,00	-----	-----	
	CABO CAMERA CFTV -- modelo: fc67cxx - aplicação: redes de cftv analógico - isolamento dos condutores bipolares: pvc - dielétrico do condutor central: polietileno expandido a gás, com diâmetro de \varnothing 2,30mm \pm 0,10mm - blindagem / malha: 67% de cobertura (48 x \varnothing 0,127mm fios flexíveis de liga de cobre) - condutores bipolares: filamentos flexíveis de cobre 6 x \varnothing 0,145mm - cada condutor: \varnothing 0,80mm \pm 0,015mm - condutor central: filamentos flexíveis de cobre 6 x \varnothing 0,145mm \pm 0,015mm - capa pvc com diâmetro de 3,8mm \pm 0,20mm x 6,80 \pm 0,20mm						
00080		MT	-----	500,00	-----	-----	



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00081	WEBCAM 1080P resolução 1080p/30qps - 720p/30qps tipo de foco: foco automático microfone embutido: estéreo clipe universal pronto para tripês que se ajusta a monitores de laptop ou lcd comprimento do cabo: 1,5mts	UND	-----	10,00	-----	-----
00082	NOTEBOOK DELL BASICO OU SIMILAR leitor de código de barras laser especificações: tipo: portátil tecnologia: linear lmodelo tamanho tela tela hd de 15.6 (1366 x 768), retroiluminada por led, borda fina e com antirreflexo modelo memória ram memória de 4gb (1x4gb), ddr4, 2666mhz, expansível até 16gb (2 slots sodimm, 1 slot livre) modelo capacidade do hd ssd de 256gb pcie nvme m.2 cpu model i3-1005g1 fabricante dell ou similar marca dell ou similar sistema operacional windows processador intel® core™ i3-1005g1 (1.2ghz até 3.4ghz, cache de 4mb, dual-core, 10ª geração) memória ram 4gb ssd 256gb alimentação, tipo de bateria ac adapter - bateria de 3 células e 42 wh (integrada) modelo i15-3501-a25p peso liq. do produto (kg) 1.74 modelo do processador intel® core™ i3-1005g1 (1.2ghz até 3.4ghz, cache de 4mb, dual-core, 10ª geração) barramento 4 gt/s cache 4mb chipset chipset integrado com o processador hd não possui placa de som waves maxxaudio® pro placa de vídeo placa de vídeo integrada intel® uhd graphics com memória gráfica compartilhada placa de rede rj45 – 10/100mbps placa mãe intel drives não possui leitor e gravador de cd/dvd rede 802.11ac 1x1 wifi som waves maxxaudio® pro memória de vídeo n/a teclado teclado padrão - em português (padrão abnt2) mouse touchpad de precisão polegadas da tela 15.6 conexões 2 portas usb 3.2 de 1ª ger., 1 porta usb 2.0 de 1ª ger. conexão hdmi sim blu-ray não webcam integrada sim leitor biométrico não slot para cartão de memória sim softwares inclusos avaliação de 30 dias do microsoft office voltagem bivolt peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) 2.96 cor preto conteúdo da embalagem computador, adaptador ac, cabo de força, manuais garantia do fornecedor 12 meses dimensões da embalagem - cm (axlpx) dimensões com embalagem (lxpx) cm = 49,4 x 7,6 x 32,00 modelo sistema operacional home single language 64 bit – em português (brasil) dimensões do produto - cm (axlpx) dimensões sem embalagem	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	(lxaxp) cm = 36,4 x 1,8–1,99 x 24,9 peso da embalagem c/ produto (kg) 2.96 peso liq. aproximado do produto (kg) 1.74 código do produto notebook dell inspiron i15-3501-a25p ou similar código do fabricante i15-3501-a25p referência do modelo inspiron 15 3000 series 3501					
	NOTEBOOK DELL OU SIMILAR marca dell ou similar referência 210-axjk modelo i15-3583-as80p linha inspiron 15 3000 processador intel core i5 especificações do processador modelo 8265u - 8ª geração velocidade até 3.90ghz velocidade / frequência base 1.60ghz velocidade / frequência aumentada 3.90ghz memória cache 6mb memória ram 8gb especificações da memória ram expansível até 16gb barramento da memória ddr4 clock da memória 2666mhz capacidade do ssd 256gb especificações do ssd interface do ssd pcie m.2 sistema operacional windows 10 versão do sistema operacional home					
00083	home	UND	-----	10,00	-----	-----
	tipo de tela led tamanho da tela 15,6 resolução da tela hd (1366x768) formato de tela widescreen memória da placa de vídeo 2gb especificações da placa de vídeo tipo dedicada - possui memória específica para processamento gráfico modelo amd radeon 520 tipo de memória da placa de vídeo gddr5 conexões - 2 entradas usb 3.1 - 1 entrada usb 2.0 - 1 entrada hdmi 1.4b - entrada de rede conectividade - wi-fi - bluetooth 4.1 webcam 720p leitor de cartões cartão sd (sd, sdhc, sdxc) cor					



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	preto tipo de teclado teclado alfa numérico, padrão abnt 2, de tamanho normal e resistente a respingos touchpad touchpad de precisão softwares inclusos - microsoft office trial – versão para experimentação, válida por 30 dias - dell mobile connect som waves maxxaudio pro placa mãe modelo intel bateria tipo 3 células - ions de lítio duração da bateria até 9 horas (a duração da bateria varia de acordo com o uso) alimentação fonte 45w voltagem da fonte bivolt peso aproximado peso do produto 2kg peso do produto com embalagem 2kg dimensões do produto largura 38cm altura 1,9cm profundidade 25,8cm dimensões da embalagem largura 50cm altura 8cm profundidade 34cm					
00084	NOBREAK MÍNIMO 600VA BIVOLT	UND	-----	6,00	-----	-----
00085	NOBREAK MÍNIMO 1200VA BIVOLT	UND	-----	6,00	-----	-----
00086	NOBREAK MÍNIMO 2200VA BIVOLT	UND	-----	6,00	-----	-----
00087	FORNO MICROONDAS MÍNIMO 31 L	UND	-----	5,00	-----	-----
00088	CONECTOR RJ45	UND	-----	100,00	-----	-----
00089	SWITCH HUB 24 PORT GIGABIT ETHERNET	UND	-----	3,00	-----	-----
00090	CABO DE REDE CAT5 4 PARES	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00091	TOMADA RJ45 SLIM	UND	-----	100,00	-----	-----
00092	HD SSD SATA3 480GB similar ou de qualidade equivalente ao hd ssa sata3 480gb kingston 2.5	UND	-----	10,00	-----	-----
00093	MEMORIA DESK 8GB DDR3 1333	UND	-----	15,00	-----	-----
00094	BALANCA INDUSTRIAL ELETRONICA 50 KG BASE 28X33CM GRAFITE BIVOLT desenvolvida especialmente para proporcionar ganho de valor as diversas modalidades de pequeno varejo e é ideal para as	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00095	areas de recimento, processamento, expedicao e controle interno de mercadorias. 4 teclas de facil digitacao, 5 digitos (ate 999,99), modelo aprovado pelas portarias 013-04 e 162-04 FRUTEIRA 4 ANDARES ideal para armazenar frutas e legumes, com 4 andares permite dividir os alimentos por tipo, deixando-os visiveis.confecionada em metal, de facil higienizacao, a limpeza pode ser feita com pano umido. medindo 38 cm x 26 cm x 86 cm, ideal para ser colocada em locais estreiros e otimizar espaco. a fruteira deve possuir rodizios para facilitar sua movimentacao.	UND	-----	30,00	-----	-----
00096	CORTINA DE AR COM CONTROLE, VAZAO MINIMA DE 1750M3/H, LARGURA ENTRE 90 E 150 CM material da carcaça (aco inoxidavel, chapa de aco galvanizado compintura automotiva eletrostatica ou epoxi) vazao minima aproximada (m3/h) tipo de controle (remoto) alimentacao eletrica (v/hz)	UND	-----	5,00	-----	-----
00097	CADEIRA AUTOMOTIVA INFANTIL estrutura plastica. 4 posicoes de reclinacao. apoio lateral de cabeça. apoio superior de cabeça. design anatomico. sistema de protecao lateral. cinto de segurança de 5 pontos. facil instalação. grupos de massa 0+, 1, 2 e 3 (até 36 kg) testado e aprovado conforme norma nbr 14400.	UND	-----	4,00	-----	-----
00098	ASSENTO DE ELEVACAO tipo de material ?plastico, poliester, metal; composicao: plastico e tecido; orientacao: virado para a frente; idade recomendada: 4 - 11 anos.	UND	-----	4,00	-----	-----
00099	CADEIRA DE RODAS medidas aproximadas: largura do assento: 60cm; largura da cadeira aberta: 85cm; profundidade do assento: 45cm; altura do encosto: 45cm; peso da cadeira: 24kg; capacidade de carga: 160kg	UND	-----	2,00	-----	-----
00100	CADEIRA HIGIENICA ACO especificacao: construida em aco; pintura epoxi; apoio de bracos fixo; pedal retratil; capacidade para 130 kg; bracos removiveis.	UND	-----	2,00	-----	-----
00101	CPAP especificacao: cpap básico resmart gii com umidificador aquecido sem mascara bmc. deve conter 01 cpap basico resmart bmc; 01 umidificador aquecido bmc; 01 traqueia de cpap bmc; 01 cabo de alimentação; 01 filtro de cpap bmc; 01 cartao sd (sandisk 8 gb); 01 bolsa de transporte; 01 mascara bmc; 01 manual do usuario / instrucoes e uso.	UND	-----	2,00	-----	-----
00102	ESCADA especificacao: 10 degraus, dimensao do degrau: comprimento: 50 cm, largura: 4 cm; dimensao da escada: comprimento: 5 m, largura: 50 cm.	UND	-----	10,00	-----	-----
00103	CONE especificacao: altura: 24 cm	UND	-----	50,00	-----	-----
00104	KIT 4 CONES COM BARREIRAS especificacao: medidas: largura: 12,5 cm; altura: 23 cm	KIT	-----	50,00	-----	-----
00105	CHAPEU CHINES especificacao: altura: 5 cm, dimensoes: 19 x 19 x 5 (c x l x a)	UND	-----	50,00	-----	-----
00106	COLCHONETE ESPECIFICACAO: dimensoes 90 x 42 x 2 cm)	UND	-----	250,00	-----	-----
00107	BACIA INOX HOSPITALAR especificacoes: 35cm, capacidade 4700ml	UND	-----	5,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO DE PREENCHIMENTO DE PREÇO

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00108	CAIXA ORGANIZADORA PRATIC BOX 30 LITROS especificacoes: volume do produto: ?30000 mililitros; tamanho: ?médio; dimensoes aproximadas do produto: 41.5 x 30 x 30.5 cm; 100 g	UND	-----	10,00	-----	-----
00109	MALETA MEDICA ACADEMICA EM NYLON C/ ZIPER PINTON especificacoes: cor: preto, cinza ou marrom. dimensoes minimas: profundidade 11cm x altura 30cm x largura 35cm	UND	-----	5,00	-----	-----
00110	KIT DE COMBATE A DENGUE especificacao: 01 - bolsa de lona padrao fns, confeccionada em lona de algodao impermeavel, com divisao interna, na cor caqui (mostarda), com bolso sem lapela. alca em cadarço de algodao largura 50 mm. alca em cadarço 100% algodão com ombreira); 01 - bandeira amarela (ou laranja) tamanho 25 x 35 cm c/ cabo de madeira de 32cm; 01 - bacia plástica tamanho 15 cm diâmetro x 4 cm altura – 500 ml – cores sortidas; 01 - espelho pequeno de bolso c/ moldura em plástico; 01 - lápis de cera tipo estaca (azul ou preto); 01 - lanterna de plastico, foco fixo simples, c/ 2 pilhas tamanho grande; 01 - lapis preto nº 2; 01 - lixa nº 60; 02 - pesca larvas, confeccionado em arame coberto com plastico verde, com cabo de 28 cm, e puca no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fundo (nylon branco); 01 - colher inox 5g; 01 - colher inox 20g; 01 - kit de cubagem composto por um peso de chumbo e 10 m de corda de polipropileno, para medir capacidade volumetrica de depositos com agua; 01 - picola (picadeira p/ concreto) nos seguintes tamanhos: cabo c/ 21cm e ponta c/ 13cm; 01 - fita metrica c/ 1,5 metros; 01 - algodão hidrofílo pacote c/ 25 g; 02 - pipetas de plastico tipo conta gotas 3 ml; 01 - prancheta eucatex tamanho ofício com pregador; 10 - tubos de ensaio para coleta de larvas, transparente, medindo 12mm de diâmetro externo, 75mm de comprimento com tampa para acondicionar formas imaturas de mosquito(larvas) e remessas para exame laboratorial no programa de erradicação de aedes aegypti.	UND	-----	10,00	-----	-----
00111	CORDA DE PULAR especificacao: dimensoes 20 x 17 x 2cm; 0.12g)	UND	-----	200,00	-----	-----