



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|
| Processo | Pregão Eletrônico Nº 000008/2023 - 05/04/2023 - Processo Nº 000022/2023 | | | | | |
| Fornecedor | | | | | | |
| Documento | | | | | | |
| Endereço | | | | | | |
| Contato | | | | | | |

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00001 | TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO PARA REDE DE FRIOS TIPO CAPELA termômetro de máxima e mínima, graduado em graus celsius, com escala deletura de fácil visualização direta impressa em caracteres permanentes graduados de no mínimo -35 a + 50, deve ter indicações para as temperaturas máximas e mínimas registrada, com regulagem por contato com mercúrio (zerar através de botão), constituído em material plástico resistente, com bom acabamento, de pequenas dimensões; máximo 240x70mm aproximadamente e dispositivo para fixação própria. certificado pelo inmetro. | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00002 | TERMÔMETRO PARA CAIXA DE VACINA vacinatermômetro de cabo extensor para controle de temperatura interna de caixa térmica, contendo um fio metálico de 70 cm com bulbo na extremidade, graduação de -25 a +30 graus °c em coluna única. protegido com suporte plástico, embalagens condados de identificação e procedência. certificado pelo inmetro. | UND | ----- | 25,00 | ----- | ----- |
| 00003 | ABAIXADOR DE LÍNGUA abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades. | UND | ----- | 1.200,00 | ----- | ----- |
| 00004 | AGUA OXIGENADA 1 LITRO agua oxigenada 10 volumes - frasco com 1l. | LT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00005 | ÁGUA PARA INJEÇÃO agua p/ injeção 5ml | AMP | ----- | 400,00 | ----- | ----- |
| 00006 | AGULHA 13 X 4 5 -agulha hipodérmica indicada para aplicação de insulina descartavel em aço cromo níquel, com protetor de pvc; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 13x4,5 ou 26gx1/2 | UND | ----- | 6.000,00 | ----- | ----- |
| 00007 | AGULHA 20 X 5 5 agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 20 x5,5 ou 24g x3/4. | UND | ----- | 10.000,00 | ----- | ----- |
| 00008 | AGULHA 25 X 06 agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador | UND | ----- | 5.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00009 | tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico elaminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e.tamanho 25 x 6 ou 23g x10 AGULHA 25X7MM agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e.tamanho 25x7 ou 22g x1 AGULHA 40X12 agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluídos; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 40x12 ou 18gx11/2 | UND | ----- | 5.000,00 | ----- | ----- |
| 00010 | ALCOOL 70 álcool etílico hidratado, 70 inpm, para uso hospitalar, embalagem do frasco plástico contendo 1 litro, deverá conter o certificado do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e comregistro na anvisa ou ministério da saúde | LT | ----- | 1.500,00 | ----- | ----- |
| 00011 | ALCOOL ABSOLUTO 92,8 álcool etílico hidratado, 92,8 inpm, embalagem do frasco plástico contendo 1 litro deverá conter o certificado inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade, e com registro na anvisa ou ministério da saúde | LT | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00012 | ALCOOL GE ANTI-SÉPTICO alcoól anti-séptico - hidratação por compostos umectantes, extra proteção da aloe vera. é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. pode ser utilizado em diferente ambientes que requeiram higienização eficiente. eficácia comprovada em testes laboratoriais. não substitui água e sabonete. | LT | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00013 | ALCOOL IODADO - álcool iodado 0,1% - solução alcoólica contendo 0,1% de iodo, indicada como antisséptico tópico, utilizada em curativos no tratamento de feridas. frasco com 1l. | LT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00014 | ALGODÃO HIDROFÍLICO GRANDE 500G aspecto homogêneo, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00015 | ALGODÃO ORTOPÉDICO composta de fibras 100% algodão cru, com baixo teor de impurezas, com manta uniforme, com camada de goma em um dos lados, enrolada em si mesma, embalada em papel acetinado e acondicionado em saco plástico não estéril, conforme portaria do ministério da saúde. unidade tamanho 12cm x 1,8m com 12 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00016 | ALMOTOLIA 250 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bispaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bispaga inteira, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00017 | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00018 | fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga ALMOTOLIA AMBAR BICO CURVO 500 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor ambar, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00019 | ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500 ML almotolia de plástico de bico reto, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor ambar, bicoconfeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00020 | ALMOTOLIA BRANCA BICO CURVO 250 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga. | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00021 | ALMOTOLIA BRANCA BICO CURVO 500 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 500ml, composta de 3partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente emplástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bicoconfeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado parafechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido providode rosca, proporcionando perfeito encaixe de bis | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00022 | ALMOTOLIA BRANCA BICO RETO 250ML almotolia de plástico de bico reto, capacidade para 250ml, composta de 3partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00023 | ALMOTOLIA BRANCA BICO RETO 500 ML almotolia de plástico de bico reto, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00024 | AMBU ADULTO ressuscitador manual adulto (grande) com balão de 1,6 litros em siliconepara aplicação em ventilação positiva com retorno dimensional automático,válvula de admissão de o ² e ar ambiente, bolsa reservatória 2,9 litros,válvula paciente unidirecional com giro de 360°, válvula de alívio60±5cmh ² o, | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| | membrana tipo bico de pato que impede o retorno do arexalado pelo paciente para o balão do reanimador, máscara em silicone, extensão 2,0 mts em pvc atóxico. | | | | | |
| 00025 | AMBU INFANTIL 500 ml >balão em silicone translúcido autoclavável >máscara facial em silicone >válvula unidirecional (bico de pato) >válvula para reservatório (não autoclavável) | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00026 | ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO PARA PEQUENA CIRURGIA lidocaina cloridrato 2% s/vaso frasco com 50ml. | FRC | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00027 | ANTOPOMETRO INFANTIL antropômetro para medir comprimentos de bebês. capacidade até 105 cm. escala em milímetros. material madeira. | KIT | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00028 | APARELHO DE P A ESTETOSCÓPIO ADULTO + estetoscópio (adulto) - composto de manometro mecanico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braceira com fecho de velcro ou metal, confeccionada em lona de algodao, resistente, flexivel e se molda facilmente ao braco, manguito e pera fabricados sem emendas de subpecas, com borracha especial, que recebe tratamento termico, recozimento e polimento, apresentando resistencia e perfeita vedacao.amostragem | KIT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00029 | APARELHO DE P A ESTETOSCÓPIO INFANTIL + estetoscópio (adulto) - composto de manometro mecanico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braceira com fecho de velcro ou metal, confeccionada em lona de algodao, resistente, flexivel e se molda facilmente ao braco, manguito e pera fabricados sem emendas de subpecas, com borracha especial, que recebe tratamento termico, recozimento e polimento, apresentando resistencia e perfeita vedacao. amostragem | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00030 | ASPIRADOR PORTÁTIL aspirador portátil: aspirador de secreção a vácuo portátil para uso pré-hospitalar utilizado para aspiração de líquidos sangue e vômitos e outras secreções elétricas composto de um corpo único resistente a água trepidação e choque dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol hg frasco coletor com capacidade mínima de 500ml e máxima de 1 3l dotado de válvula automática de nível motor com protetor térmico isento de manutenção e lubrificantes - tensão bivolt compatibilidade a rede alternada de 127/220 vac -60 hz acessórios: um (01) tubo de no mínimo 1 5 m duas (02) cânulas rígidas de aspiração esterilizáveis - um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t) pressão máxima 0 a 500mmhg tensão 127/220 - registro na anvisa | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00031 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS atadura de crepe, medindo aproximadamente 06 cm de largura x 3,00 m de comprimento, constituída de 13 fios 06 cm de largura x 3,00 metros de comprimento de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente e reembalada | PCT | ----- | 2.000,00 | ----- | ----- |
| 00032 | ATADURA DE CREPON 13 FIOAS DE 10 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 3 m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00033 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS 12 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 12 cm de largura x 3 m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos | UND | ----- | 2.000,00 | ----- | ----- |
| 00034 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 15 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 15cm de largura x 3m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos | PCT | ----- | 6.000,00 | ----- | ----- |
| 00035 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 20 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 20cm de largura x 3m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos | PCT | ----- | 2.000,00 | ----- | ----- |
| 00036 | AUTOCLAVE 25 LITROS câmara de aço inox, painel digital, secagem com porta fechada, 09 ciclos pré-programados de esterilização, 01 ciclo extra somente de secagem, reservatório de água, temperaturas esterilização de 121º, 127º e 134º, 29 dispositivos de segurança, controle de identificação exclusivo para cada equipamento, display de cristal líquido, voltagem: 127v ou 220v | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00037 | AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL SSMMS avental para paciente descartável, fabricado em tnt com costura lateral, possui tamanho único adequado a todos os pacientes. amostragem | UND | ----- | 1.500,00 | ----- | ----- |
| 00038 | BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 mts; display lcd de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight; iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima; plataforma 390 x 340cm; estrutura em chapa de aço carbono; acabamento em tinta eletrostática a pó; padrão na cor branca; tapete em borracha anti-derrapante; pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; função tara até capacidade máxima; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00039 | BALANÇA INFANTIL DIGITAL régua de 54cm; capacidades 15 kg com divisões de 5 g; concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 300 mm injetada em material anti-germes; display led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; função tara até capacidade máxima da balança; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; | CX | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00040 | BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL - acionamento por pressão, ao subir na plataforma; desligamento automático após 10 segundos de inatividade; ajuste de unidade de medida. visor iluminado; medições de composição corporal individualizada para 10 pessoas; 4 sensores de medição de peso; 2 eletrodos para medição de bioimpedância; medição de gordura corporal; medição de água corporal; medição de massa muscular; medição de massa óssea; calculo de imc; calculo de taxa metabólica basal; botões sensíveis ao toque; plataforma de vidro temperado de 6 mm. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00041 | BISTURI DESCARTÁVEL N 21 com cabo plástico, em aço inoxidável polido e com protetor e dispositivo de segurança, estéril. embalagem individual conforme portaria do ministério da saúde. conforme nr-32. uso único.unidade . registro na anvisa caixa com 100 | CX | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00042 | BOTA DE UNNA bota de unna - bandagem pronta para uso, composta por 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, embalada individualmente, impregnada com pasta contendo no mínimo: óxido de zinco, água destilada, glicerol, óleo mineral, estabilizante/espessante, conservante (antifúngico e antibacteriano), com acabamento nas bordas e isento de odores. embalada individualmente enrolada sobre uma base de plástico, acondicionada num invólucro e selada dentro de um saco de polietileno embalado numa caixa de cartão. não estéril. tamanho 7,5 cm x 6 m. amostragem | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00043 | BROMETO DE IPRATRÓPIO frasco com 10ml. cada dose contem 20mcg de brometode ipratropio ipratropio - frasco contem 20ml. solução contem 0,25mg/ml de brometo de ipratropio. | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00044 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml, solução injetável - ampola 1ml | AMP | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00045 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica 10 + 250mg (ampola 5ml) | AMP | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00046 | CAIXA TERMICA DE FIBRA 24 LITROS caixa isotérmica para transporte de vacinas e medicamentos revestimento interno em poliuretano; revestimento externo resistente; resistente a água; alça para transporte com trava para estabilizar; capacidade para 24 litros.garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do material. | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00047 | CAMPO FENESTRADO em brim 100% algodão, cor verde, 20x20 cm | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00048 | CAMPO SIMPLES EM BRIM BRANCO 30X30 CM em brim 100% algodão, cor branca 30x30 cm | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00049 | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO com dispositivo de segurança, em poliuretano, embalado em grau cirúrgico, com ponta atraumática e tri facetada, calibre-g18. cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente. com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. filtro hidrófobo na câmara de refluxo. padronização de cores de acordo com nbr isso 10555-5. embalagem conforme portaria do ministério da saúde | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00050 | CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO - CALIBRE-G22 com dispositivo de segurança, em poliuretano, embalado em grau cirúrgico, com ponta atraumática e tri facetada, calibre-g22. cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente. com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. filtro hidrófobo na câmara de refluxo. padronização de cores de acordo com nbr isso 10555-5. embalagem conforme portaria do ministério da saúde | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00051 | CATETER TIPO ÓCULOS cateter para oxigênio tipo óculos é um dispositivo formados por tubos de pvc (cloreto de polivinila) colados entre si. um dos tubos, denominado tubo de fixação possui um conector universal para fixação na linha de oxigênio.possui hastes tipo | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00052 | óculos, na metade das quais está localizada uma narina em pvc macio (cloreto de polivinila) na cor verde. sua configuração permite o uso em qualquer tipo de paciente. o tubo na cor verde translúcido, está de acordo com os padrões internacionais, que é a cor da oxigenoterapia. embalado individualmente em papel grau cirurgico com esterilização a óxido de etileno ou em embalagem plástica com esterilização a raio gama | AMP | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00053 | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA cloridrato de metoclopramida 10mg injetável (ampola 2ml) | UND | ----- | 1.500,00 | ----- | ----- |
| 00054 | COLAGENASE COM CLORAFENICOL POMADA 30G cloranfenicol 10mg+ colagenase 0,6 u/g pomada com 30g | UND | ----- | 10.000,00 | ----- | ----- |
| 00055 | COMPRESSA DE GAZES 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTÉRIL compressa de gaze esteril 13 fios 7,5 x 7,5, com 10 unidades. COMPRESSA PARA CAMPO CIRÚRGICO COM 50 UN campo operatório não estéril, cor branca, 45x50 cm, confeccionadas com fios 100% algodão, constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com fio radiopaco, super absorvente, bordas devidamente acabadas, formato retangular. dispositivo para fixação em forma de cadarço formando uma alça e fixado em uma das extremidades da compressa. isenta de alvejante óptico, amido, substâncias gordurosas, fios soltos, manchas, rasgos e rebarbas. o produto deverá atender as especificações abnt nbr 14.767:2009. registro na anvisa | PCT | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00056 | CURATIVO ANTI - SÉPTICO TIPO BAND AID COM 40 UNI curativo alginato, material alginato cálcio, apresentação fita, comprimento 20cm, largura 10 cm. amostragem | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00057 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE curativo hidrocolóide, formato em placa, largura 10 cm, comprimento 10 cm, tipo c/ borda biselada, características adicionais flexível, elástico, autoadesivo, tipo uso sistema de aplicação s/toque, esterilidade estéril. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00058 | DESCARTEX 07 LITROS coletor de material perfurocortante, recipiente, caixa descartavel, com plastico interno para descarte de objetos cortantes e perfurantes, bocal adaptavel que facilita dispensa de varios tamanhos de objetos, alças externas e tampa de segurança com trava dupla capacidade 7 litros | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00059 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE 1L remoção de ferrugem, crostas e oxidações de instrumental cirúrgicos, odontológicos, oftálmicos e materiais de laboratório em inox de 1 litros. | LT | ----- | 80,00 | ----- | ----- |
| 00060 | DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L detergente que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos, com fórmula que contêmham tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios; que pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada. registro no ms com 1 litros. | LT | ----- | 80,00 | ----- | ----- |
| 00061 | DICLOFENATO DE SÓDIO apresentação sal sódico, dosagem 25mg/ml, uso solução, ampola 3,00 ml | AMP | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00062 | DIPIRONA SÓDICA dipirona sódica, dosagem 500 mg | AMP | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00063 | ENVELOPE 15X28 P AUTOCLAVE C 200 | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00064 | ENVELOPE 19X33 P AUTOCLAVE C 200 | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00065 | ENVELOPE 09X24,5 P AUTOCLAVE C 200 | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00066 | EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em “y” com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo; câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior, transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em pvc ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,50 m de comprimento. estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico conforme portaria do ministério da saúde. amostragem | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00067 | EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, transparente, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexíveltransparente com micro gotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor transparente em pvc ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em “y” com membrana autocicatrizante ou valvulado, com área para rápida assepsia; pinça rolete de alta precisão. estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. amostragem | UND | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00068 | ESPARADRAPO HIPO - ALERGICO 10X4 5 esparadrapo impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. fácil de rasgar e de excelente flexibilidade | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00069 | ESPARADRAPO HIPO-ALERGICO 5X4 5 esparadrapo impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. fácil de rasgar e de excelente flexibilidade | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00070 | ESPARADRAPO MICROPORE 5 X 4 5 fita cirurgica microporosa - fita hipoalergênica. | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00071 | ETER solução de eter pronto para uso, embalagem de 1l | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00072 | FENOTEROL - 20ML CONTA-GOTA | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00073 | FIO DE SUTURA 2 0 COM 24 UNID nylon 2-0 - ag - 2cm - fio nº 2-0 com 45cm-black, agulha 2cmx3/8, dimensão da ag. 0,80mm, tipo triangular, caixa com 24 unidades. fio cirúrgico com agulha indicado para aproximação ou ligação de tecidos. fio monofilamentado de origem sintética produzido em poliamida. não absorvível. acondicionado em envelope aluminizado com abertura em pétala. caixa com 24 unidades. esterilizado em raio gama. | CX | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00074 | FIO DE SUTURA 3 0 COM 24 UNID fio preto com o comprimento do fio entre 40 e 45 cm; tipode agulha 3/8 circ. triangular; tamanho da agulha entre 3 e 3,5 cm | CX | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00075 | FIO DE SUTURA 4 0 COM 24 UNID fio preto com o comprimento do fio entre 40 e 45 cm; tipode agulha 3/8 circ. triangular; tamanho da agulha entre 3 e 3,5 cm | CX | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00076 | FIO DE SUTURA 5 0 COM 24 UNID fio preto com o comprimento do fio entre 40 e 45 cm; tipode agulha 1/2 circ. triangular; tamanho da agulha entre 2 e 2,5 cm | CX | ----- | 100,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00077 | FITA CREPE DE USO HOSPITALAR 19MM X 50M | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00078 | FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE fita para autoclave - fita adesiva para autoclave, confeccionada com dorso de papel crepe a base de celulose, recebendo em uma das faces massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e na outra face uma fina camada impermeabilizante acrílica, possui listras diagonais de tinta termorreativa na cor branca, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclaves, indicam que a esterilização foi efetuada através da mudança da coloração das listras de branca para preta; medindo 19mm x 30m | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00079 | FITA PARA GLICEMIA CAPILAR COM 50 tiras reativa para dosagem de glicose no sangue deverá realizar medição em sangue arterial venoso capilar; deverá realizar leitura em pacientes adultos pediátricos em recém natos, deverá realizar leitura de aproximadamente 10 a 600 mg/dl e tempo de leitura entre 10 e 30 segundos a tira reagente poderá aceitar uma ou duas amostras de sangue na mesma tira. | CX | ----- | 1.100,00 | ----- | ----- |
| 00080 | FLUXOMETRO FRASCO UMIDIFICADOR fluxômetro para oxigênio – corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 l por minuto, esfera inox botão de controle de fluxo sistema de vedação tipo agulha e rosca de saída conforme padrão abnt. frasco para umidificador de oxigênio: copo confeccionado em polipropileno de alta resistência, com indicação de mínimo e máximo, com conexão de entrada tipo borboleta e conector de saída cromado para conexão de mangueira, capacidade máxima de 250 ml. | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00081 | GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA - gel para ecg - frasco com 1 kg | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00082 | GLICOSE 50MGML glicose 50% 10 ml injetável | UND | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00083 | GLUTARALDEIDO 2 LITRO glutaraldeído 28 dias - desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos. assistência a saúde. produto de uso profissional. galão de 1l | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00084 | HASTES FLEXIVEIS COM PONTA ALGODAO caixa com 150 unid | CX | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00085 | INDICADOR QUÍMICO indicador biológico comply 1250 - tira indicadora química interna multiparamétrica para controle de pacotes esterilizados a vapor. caixa com 240 tiras | CX | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00086 | JOGO DE COLAR CERVICAL PARA RESGATE utilizado p/ imobilização da coluna cervical / p transporte de vítimas politraumatizadas; confecção: conjunto formado p/ peça única na cor branca; confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, eva que proporciona conforto e segurança à vítima; proporciona suporte desde a região mentoniana até a pré-auricular; na parte frontal do colar há uma abertura que permite a checagem do batimento carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais p/ liberação das vias aéreas; posteriormente, possui um sistema de ventilação e escoamento de fluidos, tais como sangue; totalmente radiotransparente; c/ velcros em cres padronizadas p/ identificação dos tamanhos do colar; tamanhos: infantil, pp, p, m, g, gg. amostragem | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00087 | KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO | CX | ----- | 120,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00088 | kit micro nebulizador completo adulto - mascara+copo+tubo KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL kit micro nebulizador completo infantil - mascara+copo+tubo KIT PREVENTIVO G | CX | ----- | 120,00 | ----- | ----- |
| 00089 | kit completo para a realização do exame de papanicolaou, contendo 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho g, estéril KIT PREVENTIVO M | KIT | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00090 | kit completo para a realização do exame de papanicolaou, contendo 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho m, estéril KIT PREVENTIVO P | KIT | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00091 | kit completo para a realização do exame de papanicolaou, contendo 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho p, estéril. | KIT | ----- | 700,00 | ----- | ----- |
| 00092 | LAMINA DE BISTURI N12 CX COM 100 fabricada em aço inox e descartável. esterilizada por raio gama. registro anvisa. | CX | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00093 | LÂMINA FOSCA - CAIXA C 50 lamina para microscopio fosca 76x26 - caixa com 50 unidades | CX | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00094 | LANCETA PARA GLICEMIA CAPILAR COM 100 lanceta perfurocortante em aço inox - caixa com 100 unidades | CX | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00095 | LANTERNA CLÍNICA para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos LENÇOL DE BOBINA | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00096 | tipo bobina: uniformemente enrolado em tubo oco, confeccionado em 100% de celulose, medindo aproximadamente 50 metros de comprimento e 70 cm de largura, gramatura 27 a 32 g/m2, com alvura de no mínimo 80 a100%, apresentar resistente, textura firme, flexibilidade, absorvência, isentos de furos, manchas, rasgos ou qualquer defeito prejudicial a sua utilização. embalagem conforme portaria do ms. | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00097 | LENÇOL DESCARTÁVEL em não tecido, com elástico em toda a volta, gramatura 30, medindo 2,00m x 0,80m x 0,20m. embalagem conforme portaria ms. unidade. | UND | ----- | 5.500,00 | ----- | ----- |
| 00098 | LENÇOL EM TECIDO azul c/ elástico p/ mesa de exame clinico, 50% algodão 50% poliéster liso | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00099 | LENÇOL EM TECIDO branco s/ elástico 1,60 x 2,50m, 50% algodão 50% poliéster liso | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00100 | LENÇOL EM TECIDO. branco c/ elástico p/ mesa de exame clinico 50% algodão 50% poliéster liso | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00101 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO descartável, em plástico injetado com uma válvula que impede o retorno de ar, evita o contato de fluídos da vítima, utilizado para auxilio respiratório em casos de ressuscitação cardiopulmonar. | UND | ----- | 150,00 | ----- | ----- |
| 00102 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL descartável, em plástico injetado com uma válvula que impede o retorno de ar, evita o contato de fluídos da vítima, utilizado para auxilio respiratório em casos de ressuscitação cardiopulmonar | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00103 | MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 uso hospitalar, tipo respirador, com formato anatômico, | UND | ----- | 4.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| | descartável, antialérgica, inodora, atóxica, com fibras de celulose/ poliéster (classe pff2/ n 95) camada dupla com filtro, hipoalergênica, tiras/elástico para fixação, descartável embalagem conforme portaria ms e atender a nbr 13698 e 13697 | | | | | |
| | OTOSCÓPIO com cabeçote adulto, com cabeçote para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e movel, com lampada luz halogena 3,5w, com cabo em aco inoxidavel, com bateria de litium, acompanha (m) especulo (s) acompanhado de 04 especulos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de diferentes calibres, com acessórios, lampadas e visor obressalentes, com 01 estojo, manual em português e cabeçote infantil. | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00104 | | | | | | |
| | OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL utilização para neonatal/pediátrico e adulto com no máximo 300g sem pilhas com 4 pilhas recarregáveis no próprio equipamento (sem a necessidade de remoção destas para recarga) através de fonte externa com duração mínima de 50 horas em modo econômico, tela de lcd (cristal líquido), com capa protetora, spo2 de 0%-100%, frequência de pulso de 30 254 bpm, com onda pletismográfica com ajuste automático e gráfico de barras, frequência cardíaca e sistema de alarme para spo2/fp, e alarme para sensor desconectado audível e visual, apresentar tendências de 24 horas. possibilidade de ajuste de alarmes para frequência de pulso e saturação de oxigênio mínimas e máximas. acompanhado com sensor tipo clip adulto e sensor infantil. certificado de conformidade inmetro o equipamento deve acompanhar manual técnico e de operação, em português, garantia mínima de 1 (um) ano. deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da lei n.º 8078/90. amostragem | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00105 | | | | | | |
| | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 50M bobina de grau cirúrgico 100mm x 100 metros, produzida em grau cirúrgico e recomendada para utilização em autoclaves de vapor saturado. possui indicador químico de ciclo. | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00106 | | | | | | |
| | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100M bobina de grau cirúrgico 200mm x 100 metros, produzida em grau cirúrgico e recomendada para utilização em autoclaves de vapor saturado. possui indicador químico de ciclo | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00107 | | | | | | |
| 00108 | IODOPOLVIDONA PVPI DERGERMANTE - 1L | LT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00109 | IODOPOLVIDONA PVPI TÓPICO 1L | LT | ----- | 150,00 | ----- | ----- |
| 00110 | POMADA NEOMICINABACITRACINA bisnaga com 50g | UND | ----- | 1.500,00 | ----- | ----- |
| 00111 | POMADA SULFADIAZINA DE PRATA creme contendo sulfadiazina de prata 1%, bisnaga plástica 50g | UND | ----- | 2.000,00 | ----- | ----- |
| 00112 | PORTA PAPEL TOALHA acompanhado de buchas e parafusos para fixação do suporte | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00113 | SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO sabonete glicerinado - galão de 1l. | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00114 | PROTETOR SOLAR 120 ML fps 50; resistente a água; ampla proteção uva-uvb; ação hidratante, não oleoso; | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00115 | SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 30 LITROS COM MINIMO 100 UNIDADES - saco para resíduo hospitalar, branco leitoso, simbologia de | PCT | ----- | 200,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00116 | material infectante que atenda a última atualização da nbr 7500, deverá seguir as normas da abnt nbr 9191, nbr 13056 e nbr 14474, material deverá apresentar solda beira lateral com bainha proporcionando melhor resistência, deverá apresentar laudo técnico emitido por laboratório que possua sistema certificado pelo Inmetro para análise de produtos, podendo mesmo ser apresentado no original ou por cópia autenticada portatilião. seguir os seguintes padrões de tamanhos e espessura mínima: saco 30 l. a embalagem externa deverá atender as normas vigentes da nbr 9191. | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00117 | SELADORA 25 CM DE SELAGEM seladora portátil bivolt 0,4 w/hr SERINGA 10 ML SEM AGULHA seringa descartável de 10 ml, em polipropileno transparente, atóxico, apirogênica, descartável, estéril, cilindro com escala de graduação nítida, com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado, sem agulha, embalagem conforme portaria do ministério da saúde | UND | ----- | 5.000,00 | ----- | ----- |
| 00118 | SERINGA 20 ML SEM AGULHA seringa descartável de 20 ml, em polipropileno transparente, atóxico, apirogênica, descartável, estéril, cilindro com escala de graduação nítida, com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado, sem agulha, com bico luer lock. embalagem conforme portaria do ministério da saúde | UND | ----- | 5.000,00 | ----- | ----- |
| 00119 | SERINGA 3 ML SEM AGULHA seringa descartável de 3 ml, em polipropileno transparente, atóxico, apirogênica, descartável, estéril, cilindro com escala de graduação nítida, com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado, sem agulha, embalagem conforme portaria do ministério da saúde | UND | ----- | 5.000,00 | ----- | ----- |
| 00120 | SERINGA 5 ML SEM AGULHA seringa descartável de 5 ml, em polipropileno transparente, atóxico, apirogênica, descartável, estéril, cilindro com escala de graduação nítida, com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado, sem agulha, embalagem conforme portaria do ministério da saúde | UND | ----- | 5.000,00 | ----- | ----- |
| 00121 | SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 3,8 seringa descartável 1ml com agulha 13 x 3,8. embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo, atóxico, apirogênico e descartável. | UND | ----- | 10.000,00 | ----- | ----- |
| 00122 | SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5 seringa descartável 1ml com agulha 13 x 4,5 - seringa hipodérmica descartável, 1 ml com agulha 13x4,5 - (26g x 1/2) indicada para infusão de soluções, medicações, extração de sangue e fluidos corporais. cilindro transparente em polipropileno grau médico. conexão luer slip. pistão de borracha atóxica. embolo em polipropileno grau médico com deslizamento suave. atóxico, apirogênico e descartável. embalada individualmente em papel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável com abertura em pétala. esterilizada em óxido de etileno. | UND | ----- | 6.000,00 | ----- | ----- |
| 00123 | SHILLER material reagente para teste de preventivo em litros | LT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00124 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250 ml injetável estéril intravenosa sistema fechado, pronto | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00125 | para uso SOLUÇÃO DE GLICOSE. - 5% 500 ml injetável estéril intravenosa sistema fechado, pronto para uso | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00126 | SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO sistema fechado com 500 ml. acondicionado em bolsa plastica flexivel etransparente, com escala graduada impressa na bolsa. devem conter doissitios, um autovedavel para adição de solucoes no interior da bolsa e ooutro protegido por membrana e lacre de esterilidade. a embalagem devetrazer externamente os dados de identificação e procedencia, numero dolote, data de fabricaçao e validade. apresentar registro no ministério dasaúde. cada 100ml contem 0,6g de cloreto de sódio+ 0,03g de cloreto depotássio+0,02g de cloreto de cálcio+0,3g de lactato de sódio | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00127 | SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY COM 2 VIAS - TAMANHO: N 16 sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias - estéril, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro ecapacidade de enchimento do balão impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme plástico transparente. balão 5 cc, tamanho: nº 14 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00128 | SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY COM 2 VIAS - TAMANHO: N 18 sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias - estéril, válvulaluer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifíciosinternos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro ecapacidade de enchimento do balão impresso no cateter. possuir invólucrointerno em filme plástico transparente. balão 5 cc, tamanho: nº 16 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00129 | SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY COM 2 VIAS -- sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias - estéril, válvulaluer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifíciosinternos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro ecapacidade de enchimento do balão impresso no cateter. possuir invólucrointerno em filme plástico transparente. balão 5 cc, tamanho: nº 18 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00130 | SONDA GASTRICA DESCARTAVEL atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, comorifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tuboextensor. tamanho: nº 16 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00131 | SONDA GASTRICA DESCARTAVEL - atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, comorifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tuboextensor. tamanho: nº 18 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00132 | SONDA GASTRICA DESCARTAVEL -- atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, comorifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tuboextensor. tamanho: nº 20 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00133 | SONDA GASTRICA DESCARTAVEL --- atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, comorifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tuboextensor. tamanho: nº 22 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00134 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00135 | maleável,transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada empvc tamanho: nº 10 SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL- traquealdescartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc tamanho: nº 12 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00136 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL-- descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc, nº 14 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00137 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL--- descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável,transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada empvc, nº 16 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00138 | SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL---- descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável,transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc, nº 18 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00139 | SONDA URETRAL dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embaladaem papel grau cirúrgico. nº 04. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00140 | SONDA URETRAL- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embaladaem papel grau cirúrgico. nº 06. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00141 | SONDA URETRAL-- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embaladaem papel grau cirúrgico. nº 10. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00142 | SONDA URETRAL--- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embalada em papel grau cirúrgico. nº 12. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00143 | SONDA URETRAL---- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embaladaem papel grau cirúrgico. nº 14. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00144 | SORO FISIOLÓGICO 0 9 250ML solução fisiologica à 0,9% - frasco com 250ml. | UND | ----- | 4.000,00 | ----- | ----- |
| 00145 | SORO FISIOLOGICO 0 9 500 ML solução fisiologica à 0,9% - frasco com 500ml. | UND | ----- | 4.000,00 | ----- | ----- |
| 00146 | SUPORTE DE MATERIAL PERFORO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS suporte para coletor de material perfurocortante - capacidade 13 litros. | UND | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00147 | TALA EM PAPEL AO confeccionada em papelão, resistente, com furos para entrada de ar ouservindo como amarras, de acordo com os padrões internacionais de uso.nos tamanhos: 20x20, 30x20, 45x20 e 60x20. amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00148 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL estabilização da temperatura. embalagem indicando procedência, data defabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministerio dasaúde | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00149 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO com tecnologia touch free (sem contato), infravermelho, medição detemperaturas: corpórea, ambiental e de superfícies, alarme de febre, consistema de cores no visor para alertar se há ou não estado febril.amostragem | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00150 | TERMOMETRO DE GELADEIRA MAXIMA E MINIMA DIGITA termo-higrômetro digital: deve possuir: temperatura interna e externa,umidade interna e externa, função máxima e mínima, cabo comaproximadamente 1m, função: °c \ °f. , capacidade de | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |

**Prefeitura Municipal de Faria Lemos**

Governo do Estado do MG

**QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR**

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| | memorizar os máximos e mínimos destas temperaturas. características técnicas: faixa de temperatura interna: -10°C / +60°C, faixa de temperatura externa: -50°C / +70°C, faixa de umidade interna / externa: 10 à 995 ur, resolução de temperatura: 0,1°C, resolução umidade: 1%, precisão temperatura: ±1°C, precisão umidade: ±5% ur, alimentação: 01 pilha aaa. | | | | | |
| 00151 | TERMOMETRO DE GELADEIRA MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA registra as variações das temperaturas ocorridas, em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. ele nos fornece três valores: temperatura mínima, temperatura máxima e a temperatura do momento. em plástico, tipo capela botão central automático com função zerador e marcador de máxima e mínima. | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00152 | TESOURA ÍRIS CURVA tesoura iris curva 12cm - produto confeccionado com aço inoxidável. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00153 | TESOURA ÍRIS RETA tesoura iris reta 12cm - produto confeccionado com aço inoxidável | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00154 | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO construído em metal cromado rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com válvula de segurança. | UND | ----- | 15,00 | ----- | ----- |
| 00155 | VASELINA vaselina líquida - embalagem de 1l. | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00156 | CURATIVO ALGINATO curativo alginato, material alginato cálcio, apresentação fita, comprimento 20cm, largura 10 cm. amostragem | UND | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00157 | CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA carro curativo totalmente inox com balde e bacia inox, estrutura em tubo 7/81,2 mm, prateleiras com varandas em chapa 18, suporte para balde e bacia, pega mão em tubo 7/8, e suporte com chapa 14, balde e bacia em aço inox, com 4 rodízios 3 pol. com freio em diagonal, medidas 0,80 x 0,45 x 0,80 | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00158 | FOCO CLINICO COM HALOGENIO perfeito para ser utilizado em pequenas cirurgias, cirurgias plásticas, otorrino, oftalmologia e angiologia, e emergência, entre outras utilizações, lâmpada alógena de 20 watts (vida longa), luz fria, haste flexível, altura variável, base com 5 rodízios para maior estabilidade, corpo em metal esmaltado, pintura epóxi, voltagem: 110 ou 220 volts garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00159 | CARRO MACA PINTADO carro maca hospitalar pintado com grades, estrutura em tubo redondo de aço carbono de 31,75 x 1,2mm – leito removível ou fixo em chapa de aço carbono 0,75mm com cabeceira regulável através de cremalheira - grades laterais de tombar em tubo de aço 22 x 22 x 1,2mm - suporte para soro em aço inox com mandril regulador - pára-choque de borracha em toda volta - rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal - capacidade de 150kg. dimensões- externas: 2,00 x 0,60 x 0,80m- internas: 1,83 x 0,55m opcionais- esmaltada com leito inox- grades inox- sem grades- leito fixo- suporte para cilindro de oxigênio- suporte para lençol descartável- leito com pistões amortecedores- variação do diâmetro dos rodízios- variação nas dimensões- capacidade de 250 kg | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00160 | MESA GINECOLOGICA mesa ginecológica pintada estrutura: confeccionada em tubo de aço 1 1/4 x 1,20 mm e pés com ponteiros de borracha. leito: estrutura confeccionada em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20 | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00161 | mmrevestida em chapa de aço com pintura eletrostatica de 0,80 mm, divididoem 3 secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura atravésde cremalheira.acessórios fornecidos: colchonete e par de perneira.acessórios opcionais: balde em aço inoxidável e gaveta em aço inoxidável.dimensões: 1,80 x 0,52 x 0,80 (c x l x a).capacidade: 120 kg. ESCADA HOSPITALAR DE 02 DEGRAUS escadas hospitalar de 02 degrausescada com 02 degraus em tubo inox, piso em chapa de aço inox dobrada,revestido em borracha antiderrapante,com cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiros de borracha. | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00162 | TERMOMETRO laser sensor medidor de temperatura digital, distancia faixa de temperatura:-50 a 380 °c tem | UND | ----- | 1,00 | ----- | ----- |
| 00163 | DETECTOR FETAL detectores fetais digital de mesatransdutor de alta sensibilidade • compacto, leve e fácil operação •alto-falante de alta performance • design ergonômico e compartimento paratransdutor • entrada para fone de ouvido ou gravador de som oucomputador • botão liga/desliga, controle de volume e desligamentoautomático • tela de lcd colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal • alarmes visuais/sonoros ajustáveis eprogramáveis • bateria interna recarregável e carregador integrado aoequipamento • certificado pelo inm | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00164 | OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00165 | APARELHO DE GLICEMIA | UND | ----- | 200,00 | ----- | ----- |
| 00166 | GORRO COM 100 | CX | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00167 | ARMARIO VITRINE 1 porta e lateral de vidro | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00168 | BIOMBO biombo plumbífero | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00169 | JATO DE BICARBONATO jato de bicarbonato (base metalica para esrabilidade, deumidificador, fitlo de ar com drenagemautomatica e com caneta) | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00170 | ULTRASSOM ODONTOLOGICO ultrassom odontologico (jato de bicarbonato integrado, modo de operação,caneta/transdutor de ultra-som autoclavavel) | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00171 | MESA DE MAYO AÇO INOXIDAVEL | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00172 | MESA DE EXAMES mesa de exames (posição leito, material de confecção de aço/ferropintado com suporte para papel) | UND | ----- | 2,00 | ----- | ----- |
| 00173 | DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO dea – desfibrilador externo automatico (1eletrodo, bateria minima de200choques e tela de ecg) | UND | ----- | 2,00 | ----- | ----- |
| 00174 | JALECOS BRANCOS DE TECIDO jaleco em tecido oxford, com gola sport e de brum (viés), mangas e nosbolsos inferiores e bolso superior. um modelo confortável, com ótimocaimento no corpo. o tecido de oxford é um tecido de excelente qualidade,não amarrota não amarela, não esquenta e possui uma durabilidade maiordo que outros tecidos.características:gola sport;manga longa;02 bolsos superiores;faixa na cintura na parte das costas;aplicação das logomarcas em bordado de 1ª qualidade.tabela de medidas | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00175 | (medidas de corpo)busto (cm) quadril (cm) manga (cm) comprimento (cm)36 71 a 76 81 a 86 62 8438 77 a 83 87 a 92 62 8640 84 a 90 93 a 98 62 8742 91 a 96 99 a 104 62,5 8944 97 a 102 105 a 110 63 9246 103 a 108 111 a 116 65 9348(gg) 109 a 114 117 a 122 66 9550(exgg)115 a 120 123 a 129 67 95 KIT OVALADO ESPECIAL este kit contém:1 estojo de polímero rígido personalizando medindo 20x6x3,51 escova dentária com cerdas macias e selo da abo1 creme dental 18g1 fio dental de 25mestojo dental personalizado com a logo da secretaria municipal de saúdeem ótima qualidade. | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00176 | BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO a braçadeira de injeção é utilizada em hospitais e laboratórios para auxíliona coleta de sangue e aplicações.a braçadeira de injeção é resistente e confortável, apresenta apoio tipoconcha em inox e é fabricada em base de ferro esmaltado com alturaregulável por mandril.informações adicionais:- apoio tipo concha- aço inox- fabricada em base de ferro esmaltado- altura regulável | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00177 | ELETROCARDIÓGRAFO SIMILAR AO CARDIOCARE 2000 BIONET o eletrocardiógrafo similar ao cardiocare 2000 é um equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. ele fornece aos usuários o registro de ecgs do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. a informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ecg no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. para uma operação conveniente, os ecgs podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. então, o ecg é impresso em um relatório tamanho a4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. além da alimentação ac, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. isto possibilita o uso do cardiocare 2000 em ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente.informações do produto:impressão em formato a4 permite fácil visualização;função cópia permite várias impressões de um único paciente;baixo custo de impressão função grade permite o uso de papel fax;fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor);aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos;custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais;interpretação do ecg baseado no avançado código minnesota;impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4;impressora térmica de alta resolução;economia de impressão, permite o uso de bobina de fax;interface para modem (transmissão e recepção do ecg por fax);software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail.conteúdo da embalagem:01 eletrocardiógrafo;01 cabo de força com 3 pinos;01 cabo paciente de 10 vias;06 eletrodos precordiais ;04 eletrodos de membros;01 tubo de gel condutor;01 manual de operação em português;01 software para computador (cd);01 alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110v e 220v;01 rolos de papel;garantia: 1 ano | UND | ----- | 2,00 | ----- | ----- |
| 00178 | ROLOS DE POSICIONAMENTO rolos de posicionamento (o kit composto por três rolos nos tamanhos: grande, médio e pequeno)reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de posicionamento para realização de estimulação motora) | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00179 | BOLAS BOBATH 65 CM reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de fortalecimentomuscular, estimulação de reações posturais, estimulação vestibular) | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00180 | ROLOS BOBATH 40 CM reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de fortalecimentomuscular, estimulação de reações posturais, estimulação vestibular) | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00181 | ESTENSIÔMETRO MONOFILAMENTOS estensiômetro/ monofilamentos (kit deve ser composto de no mínimo seis canetas com filamentos de nylon em diferentes calibres, que exerçam forçasesentre 0,05 g e 300g. avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de avaliação desensibilidade) | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00182 | KIT COM FAIXAS ELÁSTICAS kit com faixas elásticas (kit de faixas elásticas composto por no mínimo 7faixas elásticas com graduações diferentes de resistência, com no mínimo 1,0 metros de comprimento e reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de fortalecimentomuscular) | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00183 | TRENA ANTROPOMÉTRICA avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de avaliação antropométrica - linear e circunferencial) | UND | ----- | 8,00 | ----- | ----- |
| 00184 | MARTELO DE REFLEXO avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de avaliação de reflexos e de sensibilidade) | UND | ----- | 3,00 | ----- | ----- |
| 00185 | SORO FISIOLÓGICO COM 500 ML solução fisiológica | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00186 | AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRE- DOSADAS 127V freqüência 50/60hz freqüência de vibração 4000/min máxima amplitude de oscilação 25mm potencia de entrada 90va ou similar a este | UND | ----- | 4,00 | ----- | ----- |
| 00187 | APARELHO DE JATO DE BICARBONATO 1 e ultrassom pizoelétrico com freqüência ativado através de pastilhas ceramicas com frequencia de 30000hz, 127v, 60hz, potencia 60 va. peso bruto 5,00kg, peso liquido 4,00kg, peso bruto (cart) 13,00kg, peso liquido (cart) 9,00 kg capacidade do reservatorio de agua de 1 litro. pressao da entrada de ar comprimido maxima 80 psi/minima 70 psi ou similar a este. | UND | ----- | 4,00 | ----- | ----- |
| 00188 | APARELHO DE RX PARA RADIOGRAFIA PERIAPICIAIS COLUNA MOVEL 127v/60hz controle digital ergonômico com cabo removível 21 intervalos de tempo de exposição padronizados angulação do cabeçote rotação de 300° proteção térmica e câmara de compensação ou similar a este | UND | ----- | 4,00 | ----- | ----- |
| 00189 | AUTOCLAVE 21L PRESSAO DE ESTERILIZACAO 2 3kg/cm² 0 2kgf/cm² temperatura de operação 134 c alimentação elétrica 110-127v 6 0a -654w profundidade 670mm largura 460mm altura 400mm peso 32kg em aço carbono ou similar a este | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00190 | CADEIRA ODONTOLÓGICA encosto curvo envolvente construído em aço articulação central em aço maciço pedal multifuncional fixo na base com os comandos: subida e descida do assento subida e descida do | UND | ----- | 2,00 | ----- | ----- |



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| | <p>encosto volta automática aposição zero programação eletrônica de trabalho acionamento do refletorcom duas intensidades e interrupção dos movimentos da cadeira estruturaem aço maciço com tratamento anti-corrosivo revestida em poliestireno dealto impacto base com desenho ergonômico construída em aço comtratamento anti-corrosivo e totalmente protegida por debrum de borrachaestofamento amplo com apoio lombar montado sobre estrutura rígida recoberta de poliuretano injetado de alta resistência revestido com material laminado sem costura (pvcrom) sistema de elevação eletromecânicoacionado por moto-redutor de baixa tensão (24v) com soft start (partida gradual) apoio de braço esquerdo fixo com acabamento arredondadoencosto de cabeça fixo pintura na cor gelo equipo odontológico acopladoacoplado à cadeira com braço articulável na horizontal e regulagem naposição vertical com anel de trava composto por seringa tripliceincorporada bico giratório removível e autoclavável e dois terminais triploscom spray tipo bordem para 01 alta rotação e 01 para micro-motorsuporte de pontas com acionamento pneumático individual tampo em aço inox removível corpo construído com material rígido com cantos arredondados e puxadores bilaterais reservatório de água translúcido e defácil acesso pedal progressivo para acionamento das pontas mangueiraslisas arredondadas caixa de comando compacta construída em abs pintura lisa na cor gelo com tratamento anticorrosivo refletor odontológicoacionamento no pedal de comando da cadeira cabeçote em material resistente com giro de 620º puxadores bilaterais espelho multifacetado com tratamento multicoating luz branca fria com ajuste de intensidade protetor do espelho em material resistente transparente braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados unidade de água unidade auxiliar odontológica composta por um suctor de saliva a ar (sistema venturi) sistema automático para acionamento dos suctores estrutura construída em tubo de aço recoberta com abs de alto impacto acabamento liso com cantos arredondados cuba removível com ralo para proteção de sólidos condutor de água em inox removível e autoclavável filtro de detritos de fácil acesso e remoção mocho odontológico sistema de elevação com movimentos à gás encosto anatômico tipo concha com ajuste de aproximação base com 05 rodízios estofamento em material rígido e resistente com revestimento sem costura e densidade adequada acabamento liso com cantos arredondados assento comelevação central e rebaixamento das bordas anteriores altura regulável produto concebido de acordo com a norma iso 7493</p> | | | | | |
| 00191 | <p>COMPRESSOR ODONTOLOGICO potência 2 0 hp, insento de óleo, 110 v 60hz, 40 litros, 42kg de peso dimensoes 45x45x72, valvula de segurança, pressão máxima de 120 psidreno do reservatorio de facil acesso</p> | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00192 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED 2 com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460 nm, display digital, acionamento e interrupção do led, ajuste do tempo de ativação, 93v-260v, frequência 50/60hz, potencia 15va. ou similar a este.</p> | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00193 | <p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO encaixe bordem universal, spray triplo direcionado na broca, sistema de encaixe da broca com saca broca, rolamento ceramico rotação de 280000a 380000rpm.</p> | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00194 | <p>MICROMOTOR rotação de 5000 a 20000 rpm sistema universal intramatic giro</p> | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00195 | livre de 360° CONTRA-ANGULO giro livre de 360°, spray externo e acoplamento intramatic | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00196 | MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO assento impulsionado a gás acionado por alavanca lateral e commovimentação suave encosto anatômico com ajuste de aproximação baseresistente com 5 rodízios estofamento resistente com densidade adequada7 6kg ou similar a este | UND | ----- | 4,00 | ----- | ----- |
| 00197 | SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO tensao 110v/220vfrequencia: 50/60hz automatico potencia:80 wdimensoes: 480 mm (comprimento),113 mm (altura) e 100 mm (largura) ob:(especificacoes aproximadas) | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00198 | RIM cuba rim fami econox 26x12cm | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00199 | BARRA DE APOIO RETA 40 CM | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00200 | BARRA DE APOIO RETA 60 CM | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00201 | APARELHO DE PRESSÃO braçadeira: nylon anti-alérgico e tratamento impermeável;- fechamento: velcro;- pera insufladora: borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal,com esfera de aço inox de alta durabilidade;- manômetro: aneroide com escala de 0 a 300 mm/hg.;;- manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de altadurabilidade;- válvula: metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00202 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA PROTEÇÃO CAIXA COM 50 UNIDADES *fabricação automatizada*feita de não tecido anti alérgico (tnt)*com regulador nasal e elástico*descartável*caixa com 50 unidades*composta 3 camadas (tripla proteção)*elástico macio *elástico que não machuca a orelha durante o uso | CX | ----- | 1.200,00 | ----- | ----- |
| 00203 | MASCARA RESPIRAR DESCARTAVEL N95 mascara respirar descartavel máscara respiradordescarpack descartável dobrável sem válvula pff2 - n95- possui 6 camadas de proteção; - com clip nasal; -formato anatômico; - contém 02 tiras de elástico parafixação; - sem válvula; - produzido em tnt; - não estéril; -disponível na cor azul; - fácil manuseio e colocação; -confortável; - aprovada pelo ministério do trabalho(ca) einmetro; | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00204 | CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEXO DESCARTÁVEL COM 10 UNI capote cirúrgico / unissexo /descartável capotecirúrgico / unissexo / descartável tipo de vestuário:capotes cirúrgicos usuário: unissexo outrascaracterísticas: descartável | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00205 | AVENTAL PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTEIMPERMEAVEL confeccionado em laminado 100% pvc, microporoso, respirável de alta densidades, repelência contraquímicos líquidos de baixo risco, aprovado de acordocom a norma une em 1149-1 para utilização emáreasonde ele é necessário para controlar a eletricidadeestática, costuras 3 fios com barreira de proteção, zíperduplo frontal com aba protetora reutilizável, capuz 3peças, pulso, cintura e tornozelos comelásticos.aprovados para os riscos: tipo 5- proteçãocontra aerossol de partículas sólidas; tipo 6- química cmproteção limitada contra líquidos químicos | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00206 | PROTETOR FACIAL protetor facial em policarbonato composto de um suportede material plástico rígido, que cobre a parte frontal docrânio do usuário e se estende até a parte lateral dacabeça dotado de uma aba com cerca de 20 mm delargura na parte frontal, e um visor de material plástico policarbonato cristal e fumê | UND | ----- | 450,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| | (equivalente a tonalidade 3), com altura de visor em policarbonato de 10", com maior área de proteção, visor preso ao suporte preto por meio de três pinos cilíndricos plásticos e quatro pinos retangulares moldadas na mesma peça. o tamanho da carneira é regulável através de ajuste simples ou catraca. a parte frontal da carneira é recoberta com uma espuma para absorção de suor. descrição aplicação: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra luminosidade intensa no caso do visor cinza. certificado de aprovação: ca 36803. | | | | | |
| | TERMOMETRO INFRAVERMELHO termômetro digital infravermelho temperatura corporal gp-300 o termômetro digital medidor de temperatura é um produto multifunção (corporal, alimentos e objetos) e que pode ser usado tanto em ambientes profissionais, assim como em residências. ideal para medir a temperatura de bebês, crianças e idosos. este termômetro é digital infravermelho, bastando apontar na testa ou no ouvido, a uma distância entre 1 a 15 cm, em proximadamente um segundo a mensuração da temperatura aparecerá com precisão no visor. especificações: - medição de temperatura corporal sem contato, de alta precisão; - pode armazenar 32 medições de temperatura; - com lcd iluminado para melhor uso em ambientes com pouca iluminação. - medida em graus celsius (°c), e em graus fahrenheit (°f) - faixa de temperatura humana: 32°C - 42.9°C - distância para medição: 1 - 15 cm - tempo para medição: 1 segundo - precisão da medição: 0,2°C - temperatura de operação: 16°C - 35°C - validade: 3 anos - sensor: temperatura infravermelho | UND | ----- | 20,00 | ----- | ----- |
| 00207 | | | | | | |
| 00208 | DISPENSER SABONTE LIQUIDO ALCOL GEL | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00209 | PROTETOR FACIAL REFORÇADO | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00210 | ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO 70 5L alcool gel antisséptico para assepsia e limpeza das mãos | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00211 | ÁLCOOL 70 LÍQUIDO 1L utilizado para limpeza profissional na desinfecção de ambientes como: hospitais, clínicas, farmácias, consultórios, postos de assistência à saúde | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00212 | LUVA PROCEDIMENTO P redução de incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex. excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. caixa com 100 unidades indicações: - hospitais; - clínicas médicas; - clínicas odontológicas; - clínicas veterinárias; - laboratórios; - locais que necessitem de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos, contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados); | CX | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00213 | LUVA PROCEDIMENTO M redução de incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex. excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. caixa com 100 unidades indicações: - hospitais; - clínicas médicas; - clínicas odontológicas; - clínicas veterinárias; - laboratórios; - locais que necessitem de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos, contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados); | CX | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00214 | LUVA PROCEDIMENTO G redução de incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex. excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. caixa com 100 | CX | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|--|---------|-------|------------|----------|-------------|
| | unidades indicações:- hospitais;- clínicas médicas;- clínicas odontológicas;- clínicas veterinárias;- laboratórios;- locais que necessitem de proteção do usuário contrariscos biológicos (sangue, fluidos, contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados); | | | | | |
| 00215 | AVENTAL MANGA LONGA C ELÁSTICO NO PUNHO avental descartável manga longa, punho lastex, confeccionado em tnt, fabricada em 100% polipropileno. atóxico. disponível em diversos tamanhos. | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00216 | TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO- C100 UNID. touca sanfonada com elástico descartável- características: produzida em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril, com fechamento por elástico.- indicações: destinada a exames, procedimentos e proteção em geral.- pacote com 100 unidades | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00217 | OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO visor em tecnologia led de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados* informa saturação (spo2) e frequência cardíaca* capa protetora em silicone e estojo para armazenamento* 1 ano de garantia | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00218 | UNSA PATILHA DE TNT DESCARTÁVEL C100 UNIDS (tipo propé) confeccionada em tnt (tecido não tecido): 100% polipropileno; possui acabamento em elástico para melhor fixação aos pés; garante resistência à umidade, à abrasão e à ação de fungos e bactérias; elevada inércia química; não absorve líquidos (como água, corantes, sangue) e apresenta impermeabilidade de 80%; atóxica, hipoalérgica, não inflamável e esterilizável (poróxido de etileno); | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00219 | AGUA SANITARIA 1L higiene e limpeza de boa qualidade | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00220 | OCULOS DE SEGURANÇA proteção contra impactos de partículas volantes multidirecionais | UND | ----- | 80,00 | ----- | ----- |
| 00221 | ALMOTOLIA PISSETA 125ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00222 | ALMOTOLIA PISSETA 250ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00223 | UNALMOTOLIA PISSETA 500ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00224 | ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 125 ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00225 | ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 250 ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamento de líquidos, confeccionado em polietileno. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00226 | KIT APARELHO DE PRESSÃO ESTETOSCÓPIO braçadeira com manguito em pvc;- recomendado para uso doméstico e hospitalar;- acompanha estojo para viagem na cor preta;- verificado e aprovado pelo inmetro;- adulto;- estetoscópio simples premium;- estetoscópio na cor preta;- braçadeira na cor azul marinho. | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00227 | SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO NEUTRO - 1L o sabonete líquido antibacteriano com glicerina limpa, hidrata e protege a sua pele simultaneamente. tem ação suave e equilibrada, combate a proliferação de bactérias, deixando sua pele hidratada e macia. | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00228 | ALCOOL GEL 70 - 500 ML hidratado em gel 70% v/v (em volume),correspondente a 62,44° inpm (empeso). embalagem: frasco contendo 500ml. validade mínima de 01 ano da datade entrega. registro nos órgãoscompetentes, numeração lote, data defabricação e validade | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |
| 00229 | CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 25 LITROS com tampacomposição: polipropilenocapacidade: 38l | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00230 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25MMX0,80MM - CAIXA C 100 UNIDADES | CX | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00231 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25MMX0,70MM - CAIXA C 100 UNIDADES | CX | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00232 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40MMX12MM - CAIXA C 100 UNIDADES | CX | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00233 | CLOREXEDINA 0,5 ALCOÓLICA - 1 LITRO | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00234 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,0 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TALCADA | UND | ----- | 4.000,00 | ----- | ----- |
| 00235 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TALCADA | UND | ----- | 4.000,00 | ----- | ----- |
| 00236 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 8,0 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TALCADA | UND | ----- | 4.000,00 | ----- | ----- |
| 00237 | SERINGA 20ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | CX | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00238 | SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | CX | ----- | 70,00 | ----- | ----- |
| 00239 | SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | CX | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00240 | SERINGA 3ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | CX | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00241 | SERINGA 1ML COM AGULHA - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE | CX | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00242 | SPRAY FIXADOR CITOLÓGICO DE LÂMINA PARA PREVENTIVO | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00243 | APARELHO DE AEROSOL INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR 2 SAIDAS com suporte para mascara, 1 kit de nebulização; compressor isento de oleo; regua com váavula de impacto para retencao do ar destinado aos inaladores; potencia 1/4hp 50/60hz; rotacao 1.750 rpm, 40 libras 2.8 bar; protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica; tensão 110 ou 220 volts; fluxo de 70 l/min; | UND | ----- | 40,00 | ----- | ----- |
| 00244 | BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ELETRO 80MM X 20 METROS CAIXA COM 10 | CX | ----- | 50,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| <i>Item</i> | <i>Especificação</i> | <i>Unidade</i> | <i>Marca</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|-------------|--|----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 00245 | ESCOVA DE PROFILAXIA TIPO PINCEL FORMA CONICA | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00246 | ESCOVA DE PROFILAXIA TIPO PINCEL FORMA CHATA | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00247 | TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA | UND | ----- | 500,00 | ----- | ----- |
| 00248 | KIT SOF-LEX POP-ON 3M-ESPE EM PLASTICO (OU SIMILAR) | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00249 | PINCEL PARA RESINA COMPOSTA - KERAMIK MODELO 341-6 (OU SIMILAR) | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00250 | PINCEL PARA RESINA COMPOSTA - KERAMIK MODELO 321-4 (OU SIMILAR) | UND | ----- | 10,00 | ----- | ----- |
| 00251 | ESTOJO INOX PERFURADO PARA INSTRUMENTAL (TAMANHO MEDIO) | UND | ----- | 15,00 | ----- | ----- |
| 00252 | PINCA MILLER | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00253 | ESPATULA Nº 36 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00254 | ESPATULA BEALE | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00255 | ESCULPIDOR CLEV-DENT Nº 21 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00256 | BUNIDOR Nº 33 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00257 | RECORTADOR DE IMAGEM Nº 28 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00258 | RECORTADOR DE IMAGEM Nº 29 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00259 | MACHADO PARA ESMALTE Nº 14 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00260 | MACHADO PARA ESMALTE Nº 15 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00261 | CINZEL DE WEDELSTAED Nº 3/4 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00262 | CONDESADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 6 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00263 | FOICE PONTA MORSE 0-000 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00264 | ALICATE Nº 141 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00265 | ALICATE Nº 121 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00266 | KIT DE SERINGA CETRIX | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00267 | BROQUEIRO ESTERILIZAVEL | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00268 | KIT DE ESPATULAS MILLENNIUM GOLGRAN SD1, 3079, SD2, ALM (OU SIMILAR) | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |
| 00269 | ESCAVADOR MILLENIUM 35-36 | UND | ----- | 50,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| Item | Especificação | Unidade | Marca | Quantidade | Unitário | Valor Total |
|-------|---|---------|-------|------------|----------|-------------|
| 00270 | EXTRATOR DE TARTARO DENTAL Nº 3 | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00271 | EXTRATOR DE TARTARO DENTAL Nº 33 | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00272 | EXTRATOR DE TARTARO DENTAL Nº 34 | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00273 | EXTRATOR DE EXCESSOINTERPROXIMAL GOLGRAN (OU SIMILAR) | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00274 | PULPOSAN LIQUIDO | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00275 | PULPOSAN PO | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00276 | HIDROXIDO DE CALCIO | UND | ----- | 300,00 | ----- | ----- |
| 00277 | SINDESMOTOMO DUPLO | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00278 | ESPATULA DUPLA Nº 1 (SILICATO) | UND | ----- | 60,00 | ----- | ----- |
| 00279 | ESPATULA PARA RESINA Nº 1 | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00280 | TESTE RAPIDO B-HCG (ECO) KIT COM 50 TESTES | KIT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00281 | SORO FISIOLÓGICO (SISTEMA FECHADO) 500 ML | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00282 | SORO FISIOLÓGICO (SISTEMA FECHADO) 250 ML | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00283 | SORO FISIOLÓGICO (SISTEMA FECHADO) 100 ML | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00284 | SORO FISIOLÓGICO (SISTEMA ABERTO) 500 ML | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00285 | SORO FISIOLÓGICO (SISTEMA ABERTO) 250 ML | UND | ----- | 3.000,00 | ----- | ----- |
| 00286 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 5X4,5 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00287 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5 | UND | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00288 | ACIDO TRONEXANICO 50MG 5ML | AMP | ----- | 120,00 | ----- | ----- |
| 00289 | PROMETAZINA 50 MG 2ML | AMP | ----- | 120,00 | ----- | ----- |
| 00290 | CILINDRO DE OXIGENIO 50 L | UND | ----- | 2,00 | ----- | ----- |
| 00291 | CILINDRO DE OXIGENIO 7 L | UND | ----- | 2,00 | ----- | ----- |
| 00292 | LANCETAS CONTACT DESCARTARIES COM 200 ou similar | PCT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00293 | APARELHO DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE ou similar inclusive o tipo de tira | UND | ----- | 30,00 | ----- | ----- |
| 00294 | TIRA DE GLICEMIA (COMPATIVEL COM O MOLEDO ACCU CHEK ACTIVE) com 50 | PCT | ----- | 100,00 | ----- | ----- |
| 00295 | BATERIA 14,8V 2600MAH (APARELHO ECG COMPASSUS 3000) | UND | ----- | 5,00 | ----- | ----- |
| 00296 | BOBINA DE PAPEL TERMICO ECG 80MM 20M CAIXA COM 6 | CX | ----- | 30,00 | ----- | ----- |



Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

| <i>Item</i> | <i>Especificação</i> | <i>Unidade</i> | <i>Marca</i> | <i>Quantidade</i> | <i>Unitário</i> | <i>Valor Total</i> |
|-------------|---------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 00297 | LENÇOL DESCARTAVEL DE ELASTICO EM TNT | UND | ----- | 1.000,00 | ----- | ----- |