



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Processo	Pregão Eletrônico Nº 000002/2021 - 01/07/2021 - Processo Nº 000077/2021
Fornecedor	
Documento
Endereço
Contato

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	CESTO DE ROUPAS COM TAMPA 47L BRANCO l x p x a): 41 x 31 x 55 cesto para roupas com grande espaço interno e capacidade para 47 litros.com furinhos em toda sua extensão que facilitam no arejamento e borda larga que auxilia no transporte.material: polipropilenodimensões (l x p x a): 41 x 31 x 55	UND	-----	5,00	-----	-----
00002	VARAL DE PAREDE SANFONADO ALUMÍNIO 100CM varal de parede sanfonado alumínio 100cm varal de parede sanfonado alumínio 100cm- alta resistência e durabilidade- modelo sanfonado:compacto e espaçoso- fabricado em alumínio:material leve, durável e livre de oxidação, dimensões: 100 cm. acompanha kit para instalação	UND	-----	10,00	-----	-----
00003	CAMPAINHA SEM FIO DIGITAL BIVOLT PARA TOMADA DNI 6387 bivolt, 127/220v com 1 acionador fácil instalação, basta plugar na tomada 16 tipos de sons programáveis utiliza 1 bateria 12v (tipo a23, inclusa) em seu acionador campainha e acionador na cor branca dimensões aprox. campainha: med.: 9,0 x 5,2 x 6,6cm dimensões aprox. acionador: med.: 7,3 x 4,3 x 2,0cm	UND	-----	10,00	-----	-----
00004	EXTENSÃO TRIPOLAR EM BARRA 5 METROS BR 5 características gerais comprimento 5 metros cor branco tomadas 5 tomadas amperagem 10a modelo tripolar tipo em barra	UND	-----	20,00	-----	-----
00005	FILTRO DE LINHA DE 5 TOMADAS BIVOLT dupla proteção: chave inteligente contra curto-circuito e sobrecarga e varistor contra surtos de tensão - chave inteligente: liga/desliga com indicador luminoso de funcionamento - 1 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço - 100 a 240 vac bivolt automático – 50/60 hz - capacidade de absorção de energia em caso de surto elétrico: 125 joules - corrente máxima de operação: 10 ampères - potência máxima de operação: 1.270 w (127 volts) e 2.200 w (220 volts) - fabricado em material antichamas: evita a propagação de incêndio, aumentando a segurança do ambiente - produto para uso em ambiente interno - 5x conexões - comprimento de cabo: 1 metro	UND	-----	20,00	-----	-----
00006	LÂMPADA BULBO LED 9W C/ SENSOR PRESENÇA BRANCO FRIO BIVOLT	UND	-----	20,00	-----	-----
00007	LIXEIRA COM PEDAL GUARANY BRANCA 5 LITROS lixeira plástica branca 5l é higiênica, durável e possui base com pedal antiderrapante.características - fácil manuseio - alça para facilitar a abertura da tampa - 100% plástico	UND	-----	30,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00008	LIXEIRA EM INOX COM PEDAL 20 LITROS CROMADA pedal em alumínio que abre e fecha a tampa	UND	-----	20,00	-----	-----
	TELEFONE SEM FIO COM DISPLAY LUMINOSOS, IDENTIFICADOR DE CHAMADA E TECNOLOGIA DECT 6.0 frequência 1,9ghz (1.910 – 1.920 mhz) duração da bateria em uso até 20 h duração da bateria em espera até 200 h em repouso					
00009	cor preto tensão/voltagem bivolt garantia 12 meses conteúdo da embalagem - 1 fone - 1 base - 1 bateria recarregável - 1 adaptador de tensão bivolt - 1 cabo de linha telefônica - 1 manual do usuário	UND	-----	15,00	-----	-----
	VARÃO SIMPLES PARA CORTINA DE 2 METROS 19MM KIT COMPLETO BRANCO kit varão simples para cortina de 2 metros borda bordados enxovais					
	descrição do produto varão simples para cortina de 2 metros					
00010	ferro: espessura 19 mm	UND	-----	15,00	-----	-----
	especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 2,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação					
	VARÃO SIMPLES PARA CORTINA DE 3 METROS 19MM KIT COMPLETO BRANCO kit varão simples para cortina de 3 metros borda bordados enxovais					
	descrição do produto varão simples para cortina de 3 metros					
00011	ferro: espessura 19 mm	UND	-----	15,00	-----	-----
	especificações conteúdo da embalagem 01- kit completo para varão simples de 3,00 metros c/ suporte, ponteiras, parafusos e buchas para fixação					
	VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 10 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 10 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente	UND	-----	30,00	-----	-----
	VARAL CABO DE AÇO REVESTIDO PVC 15 METROS varal em cabo de aço revestido em pvc. o aço não entra em contato com a roupa molhada, especificação: material: aço e pvc transparente; comprimento: 15 metros, espessura 2 mm; revestido em pvc transparente	UND	-----	20,00	-----	-----
00012						
00013						
00014	TENDA GAZEBO BRANCA DOBRÁVEL POLIÉSTER ALUMÍNIO 3MX3M	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	cobertura em poliéster com revestimento em silver coating: 3 x 3 m base: 3 x 3 m / altura: 2,6 m reta estrutura metálica para fixação ao solo e cordas para amarração pés telescópicos em alumínio abertura para ventilação extra proteção fps 60 ideal para praia, jardim, camping e eventos vídeo da montagem completa ARMÁRIO DE AÇO C/4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS PA25 • mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 (0,45 mm) • possui 04 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis verticalmente a cada 50 mm, aptas a suportar 25 kgf (uniformemente distribuídos) • equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas niveladoras • dispõe de sistema de fechadura* conjugada à maçaneta cromada, com fechamento em sistema de varão • as portas são constituídas em 02 (duas) folhas, com 03 (três) dobradiças reforçadas em cada uma, com mata-junta central • submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha automatizada e contínua, com tinta a pó na cor cinza cristal dimensões do armário: 1.988 mm (alt.) x 900 mm (larg.) x 400 mm (prof.)	UND	-----	25,00	-----	-----
00016	ARQUIVO AÇO REFORÇADO CHAPA 22 LONGO COM 4 GAVETAS CINZA arquivo de aço super-reforçado longo com 4 gavetas microesfera - cor: cinza texturizado. - fechamento por chave. - espessura: chapa 22 (0,75mm). - puxador de plástico poliuretano cinza (cromado opcional). - medidas gavetas frente: 425mm x 290mm - medidas corpo gaveta: altura: 73mm x largura 380mm x profundidade 560mm - medidas: altura 1335mm x largura 460mm x profundidade 705mm. - cada gaveta suporta até 30 kg. - produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. - acompanha pés reguláveis de plástico	UND	-----	25,00	-----	-----
00017	CADEIRA EXECUTIVA COURO ECOLÓGICO PRETO COM BRAÇO peso real suportado (kg): 110kg estrutura - giratória: sim material assento/encosto: couro ecológico densidade espuma: d45 largura assento(cm): 48cm ± 1cm profundidade assento (cm): 43cm ± 1cm espessura assento (cm): 4,5cm ± 1cm largura encosto(cm): 44cm ± 1cm altura encosto(cm): 36cm ± 1cm espessura encosto(cm): 3,5cm ± 1cm estrutura - regulagem de altura a gás: sim altura assento ao solo mín - máx(cm): 47cm - 58cm ± 5cm largura total(cm): 57cm ± 3cm altura total(cm): 94cm - 106cm ± 3cm profundidade total(cm): 57cm ± 3cm altura do aro ao solo mín - máx(cm): não se aplica	UND	-----	25,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00018	regulagem de inclinação do encosto: não se aplica regulagem de altura encosto: não se aplica braços reguláveis: não se aplica braços fixos: sim com sapata: não se aplica com rodízio: sim com aro: não se aplica CADEIRA EXECUTIVA BASE FIXA PALITO SEM BRAÇO descrição: cadeira executiva base fixa palito modelo: executiva especificações: espuma: injetada base: fixa pé palito altura: 85 cm largura: 43 cm profundidade: 40 cm peso: 5,250 kg- peso suportável: 110 kg revestimento: tecido j. serrano pintura: epóxi coloração preto	UND	-----	50,00	-----	-----
00019	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE PRET cadeira giratória reclinável encosto e assento revestido em couro pu regulagem de altura a gás braços de apoio fixos acabamento em plástico e cromado peso suportado: 120 kg rodas em plástico	UND	-----	5,00	-----	-----
00020	dimensões largura: 74 cm altura: 123 cm/ 114 cm profundidade: 64 cm peso: 17,6 kg BEBEDOURO DE COLUNA INOX COMPRESSOR 40L 127V o purificador de pressão oferece água pura e na temperatura ideal para locais onde há grande circulação de pessoas. ele possui design coluna e pode ser instalado tanto em áreas internas quanto externas. com baixo consumo de energia e muita eficiência, tem capacidade para refrigerar 2 litros de água por hora. para garantir água pura para todos, conta com 3 etapas de purificação e máxima eficiência na redução de cloro. com 2 torneiras, uma de jato para a boca e outra de jato para copo ou squeezes, oferece duas opções para escolha na hora de se servir. e ainda, o modelo 40c vem equipado com cuba conjugada em posição mais baixa para facilitar o uso por crianças. jato para copo posição ideal para encher copos e garrafas. controle automático de temperatura garantia de água sempre gelada! multiambiente pode ser instalado em áreas internas e externas. troque sem fechar registro água gelada 3 etapas de purificação eco compressor passa de a ter 3 etapas de purificação, potencializando a qualidade da água e a capacidade de purificação. bag (configuração antiga) 1 etapas de filtragem. retenção de particulado. troca recomendada a cada 6 meses.	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00021	<p>3 etapas de filtragem. redução de 75% cloro. retenção de particulados classe c. vida útil: 3.000 litros.</p> <p>CAIXA ORGANIZADORA PRATIC BOX 3,0 LITROS com capacidade para 3,0 litros, ele serve para guardar os brinquedos, itens de beleza, peças, utensílios de higiene ou remédios, produtos de limpeza. possui tampa com travas nos dois extremos. características: conteúdo da embalagem: 01 pratic box 3,0 litros medidas aprox: 27cm comprimento x 18cm largura x 9cm altura material externo: plástico</p>	UND	-----	30,00	-----	-----
00022	<p>CAIXA ORGANIZADORA PRATIC BOX 5 LITROS com capacidade para 05 litros, ele serve para guardar os brinquedos, itens de beleza, peças, utensílios de higiene ou remédios, produtos de limpeza. possui tampa com travas nos dois extremos. características: conteúdo da embalagem: 01 pratic box 5 litros medidas aprox: 27cm comprimento x 18cm largura x 17cm altura material externo: plástico</p>	UND	-----	30,00	-----	-----
00023	<p>DISPENSER POUPADOR DE COPOS DESCARTÁVEL MULTI 150/160/200ML com botão que dispensa apenas um copo por vez.com tudo rígido sem emendas para armazenamento dos copos.o poupador de copos que dispensa apenas um copo por clique. é muito mais economia.dispenser produzido em polietileno de alta qualidade é superresistente.para copos plásticos descartáveis de água de 150ml a 200ml</p> <p>DISPENSER POUPADOR DE COPOS - 50ML CAFÉ descrição multicopo, o verdadeiro poupador de copos. dispensador de copos descartáveis para café, tamanhos de até 50ml. capacidade do tubo: o tubo comporta até 100 copos.</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00024	<p>prático, econômico e higiênico e com um botão que dispensa apenas um copo por vez, o multicopo tem tamanho compacto e aparência discreta que não polui o ambiente. tubo sem emendas, tornando o tubo uma peça única, sem recortes.</p> <p>a tecnologia do multicopo proporciona um copo por clique. com um sistema de clique único, ele ativa as pequenas engrenagens de separação que geram a divisão perfeita dos copos armazenados no tubo. isso além de bom para o meio ambiente, é excelente para o bolso na hora da economia.</p> <p>cor: branco com tecla branca</p> <p>inclusos no produto: 1 base para saída dos copos 1 tubo para copos descartáveis de café 1 tampa 4 parafusos 4 buchas 1 manual de instalação e utilização</p>	UND	-----	15,00	-----	-----
00025	FICHÁRIO POLIESTIRENO PRETO / TAMPA 5X8	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	especificações • fichário poliestireno preto • tampa fumê • medidas: 5x8					
00026	FOGÃO 4 BOCAS AUTOMÁTICO COM FORNO AUTOLIMPANTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA – BRANCO acendimento automático total; - mesa em aço inox sobreposta; - queimadores estampados; - espalha chama esmaltado; - manipuladores removíveis; - grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; - visor total na porta do forno - pés altos; - trempe dupla; - tampa de vidro sem puxador; - válvula de segurança no forno. especificações técnicas - ramal: 1,670 kw - 0,65 mm; - gigante: 2,000 kw - 0,72 mm; - forno: 1,780 kw - 0,70 mm ; - tipo de gás: glp (gás de petróleo liquefeito).	UND	-----	10,00	-----	-----
00027	LIXEIRA INOX COM PEDAL ACABAMENTO POLIDO BALDE INTERNO REMOVÍVEL 12 LITROS produzida em aço inox com acabamento polido e tampa com ressalto, garante maior resistência. abertura por meio de pedal, suporta mais de 1 milhão de ciclos (abertura e fechamento). sistema stay open: abrindo a lixeira manualmente, ela se mantém na posição aberta, facilitando o depósito de resíduos. possui balde interno removível, alça para transporte e ventosa na base que evita o movimento do produto durante o manuseio. características técnicas: material: aço inox aisi 430 espessura: 0,4 mm acabamento: polido alça para transporte: sim abertura: pedal tampa: sim, com sistema stay open balde plástico removível: sim capacidade: 12 l saco de lixo recomendado: 15 - 20 l	UND	-----	20,00	-----	-----
00028	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES PARA SALA DE ESPERA característcas: cadeira 3 lugares para sala de espera . longarina 3 lugares iso, assento e encosto em polipropileno base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm . estrutura do encosto iso em aço oblongo .	UND	-----	20,00	-----	-----
00029	MESA DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR MEDINDO: 1,50 X 0,60 COM 6 GAVETAS NA COR CINZA COM PÉS DE AÇO PRETO	UND	-----	15,00	-----	-----
00030	VENTILADOR DE PAREDE 60CM 127V consumo de energia: 3,20kwh/mês cor: preto dimensões: 6.500 x 60.000 x 61.000 cm grade: 600mm hélice: 521mm peso: 2,5 kg potência: 147w	UND	-----	20,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00031	rotação: 1200 rpm vazão: 0,97m³/s voltagem: 127v informação adicional: - eixo de giro com rolamento CADEIRA BISTRO cadeira empilhável sem braço, possui antiderrapante, tamanho 88x42x51 cm CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES PARA SALA DE ESPERA características: cadeira 4 lugares para sala de espera . longarina 4 lugares iso, assento e encosto em polipropileno base longarina estrutura quadrada 50 x 20 mm . estrutura do encosto iso em aço oblongo .	UND	-----	10,00	-----	-----
00032	dimensões altura total : 80 cm largura total: 210 cm profundidade total: 55 cm altura até o assento: 48 cm dimensão assento: 47 cm x 40cm dimensão encosto: 46cm x 31cm PURIFICADOR DE ÁGUA · ÁGUA GELADA · 110 VOLTS · COM COMPRESSOR sistema de filtragem da água o sistema exclusivo de filtragem do filtro latina é capaz de eliminar impurezas sólidas como barro, ferrugem, fungos e algas, além de eliminar odores e sabores indesejáveis da água. vida útil: 06 meses ou 3.000 litros retenção de partículas: classe c redução de cloro livre: aprovado	UND	-----	10,00	-----	-----
00033	refil troca fácil e econômico sua instalação pode ser feita por qualquer pessoa sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico. o uso de filtros e purificadores de água pode ser 100x mais barato que usar água engarrafadas. além de ser prático e econômico, contribui com o meio ambiente evitando o uso de garrafas plásticas ligado na rede de água utiliza energia elétrica vazão nominal: 50 l/h	UND	-----	10,00	-----	-----
00034	ESTANTE / ARMÁRIO DE AÇO 30CM 7 BANDEJAS CINZA SUPORTA 120KG descrição estante de aço com 7 bandejas cinza suporta 120kg total distribuído cor: cinza bandejas: 7 material: aço medidas (altura x largura x profundidade): 198x92x30 cm	UND	-----	30,00	-----	-----
	coluna inteira, o que permite mais sustentação sem torcer o material ou bambear. pintura em epóxi com tratamento anti ferruginoso para aguentar mais tempo - inclusive maresia- suporta 20kg por bandeja material desmontado - acompanha parafusos e porcas para					



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	montagem- vida útil: 06 meses ou 3.000 litros retenção de partículas: classe c redução de cloro livre: aprovado refil troca fácil e econômico sua instalação pode ser feita por qualquer pessoa sem complicações e sem precisar da ajuda de um técnico. o uso de filtros e purificadores de água pode ser 100x mais barato que usar água engarrafadas. além de ser prático e econômico, contribui com o meio ambiente evitando o uso de garrafas plásticas ligado na rede de água utiliza energia elétrica vazão nominal: 50 l/h QUADRO MURAL DE CORTIÇA 120 X 150 CM MOLDURA ALUMÍNIO					
00035	quadro mural de avisos em cortiça, fundo em mdf e moldura de alumínio. medida: 120 cm altura x 150 cm de largura x 2 cm de espessura GELADEIRA FROST FREE MÍNIMO 300L controle de temperatura externo - controle de temperatura do congelador - sistema frost free - trava na porta do congelador - gavetão de legumes transparente - porta latas - porta-ovos para 12 unidades - resfriamento extra - separador de garrafas - porta reversível - tensão/voltagem - 110v - nível de consumo "a" conforme regulamentação	UND	-----	20,00	-----	-----
00036	TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA -20°C À +50°C INTERNA o termômetro digital para máxima e mínima int./ext. com é um instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. atende as portarias: rdc 21/2004 para serviço de alimentação rdc 44/2009 para farmácias drogarias, e outros.	UND	-----	5,00	-----	-----
00037	especificações técnicas faixa de temperatura interna: -20 °c a 50 °c / °f faixa de temperatura externa: -50 °c a 70 °c / °f resolução interna/externa: 0,1 °c exatidão interna/externa: °0 c a 50 °c ± 1 °c / -50 °c a 0 °c ± 2 °c / 50 °c a 70 °c ± 2°c alimentação: 1 pilha de 1,5 volts tipo aaa cabo sensor externo: aprox. 1,8 m dimensões: 110x70x20 mm atende as portarias: rdc 21/2004 para serviço de alimentação rdc 44/2009 para farmácias drogarias, e outros	UND	-----	10,00	-----	-----
00038	TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA TERMICA (VACINA) ESCALA -50+70°C COM SENSOR DE 2 METROS termômetro com alarme é um simples e prático instrumento de medição de temperatura com escala de -50 a 70°c (sonda) e -20 a 70° (ambiente). possui base magnética, que permite a fixação em superfícies metálicas, facilitando as medições. com amplo visor de lcd, esse modelo possui registros de máxima e mínima e alarme configurável de temperatura alta e	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	baixa para sonda externa. aplicações indicado para medições de temperatura ambiente, balcões frigoríficos, câmaras frias, adegas, armários, gabinetes, terráneos, chocadeiras, depósitos, armazéns, escritórios, veículos, estufas, piscinas, aquários, etc. especificação técnica faixa de medição: -20 a 70°C (ambiente) -50 a 70°C (sonda) resolução: 0.1°C exatidão: ±1°C comprimento do cabo do sensor: 1,9 m umidade de operação: 10 a 90%ur (sem condensação) dimensões (lxaxp): 64 x 63 x 15 mm alimentação: 1.5v (1 pilha aaa) funções adicionais: - seleção °c / °f - registros de máxima e mínima - seleção da temperatura (in ou out) - alarme configurável de temperatura alta e baixa para temperatura externa					
00039	MESA PARA COMPUTADOR COM CHAVE E 3 GAVETAS 1,50 X 0,58 material: estrutura em aço carbono e tampo em mdf. altura: 76 cm. largura: 150 cm. profundidade: 58 cm. pés: ferro gavetas: corrediças gavetas: 03	UND	-----	15,00	-----	-----
00040	CAIXA TÉRMICA 9.5 LITROS COM ALÇA material: polietileno material do isolamento térmico: espuma de poliuretano tampa: dupla e articulada capacidade: 9,5 l gavetas: corrediças gavetas: 03	UND	-----	10,00	-----	-----
00041	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS COM ALÇA material: polietileno material do isolamento térmico: espuma de poliuretano tampa: dupla e articulada capacidade: 15 l gavetas: corrediças gavetas: 03	UND	-----	15,00	-----	-----
00042	CAIXA TÉRMICA 75 LITROS COM ALÇAS LATERAIS material: polietileno material do isolamento térmico: espuma de poliuretano tampa: dupla e articulada capacidade: 75 l gavetas: corrediças gavetas: 03	UND	-----	10,00	-----	-----
00043	SMART TV LED 43"	UND	-----	5,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00044	SMART TV LED 50"	UND	-----	5,00	-----	-----
00045	SMART TV LED 55"	UND	-----	3,00	-----	-----
00046	SMART TV LED 60"	UND	-----	3,00	-----	-----
00047	SMART TV LED 65"	UND	-----	3,00	-----	-----
00048	LAVADORA ROUPAS 11KG	UND	-----	5,00	-----	-----
00049	LAVADORA ROUPAS 15KG	UND	-----	5,00	-----	-----
00050	MESA ECONÔMICA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,58 material: estrutura em aço carbono e tampo em mdf. altura: 76 cm. largura: 150 cm. profundidade: 58 cm. ambientes: escritório, home office. modelo: mesa para escritório com borda flexível. necessita montagem sim. porém já vem com ferragens para montagem. não oferecemos serviço de montagem	UND	-----	15,00	-----	-----
00051	MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 material: estrutura em aço carbono e tampo em mdp. altura: 76 cm. largura: 60 cm. profundidade: 40 cm. ambientes: escritório, home office. modelo: mesa para escritório com borda abs	UND	-----	10,00	-----	-----
00052	CADEIRA ISO EMPILHÁVEL FIXA ESCRITÓRIO PRETA descrição: • pintura epóxi. • tubo 7/8 • assento e encosto em polipropileno. • modelo anatômico, conforto garantido	UND	-----	25,00	-----	-----
00053	FRAGMENTADORA DE PAPEL 10FLS EM TIRAS 127V • capacidade de fragmentação (folhas a4 75g/m2 por carga): 12 • tamanho do cesto (l): 16 • fragmenta cd/ dvd: não • nível de segurança (padrão din 32757): 2 • tensão de operação (v ac): 110 v/ 50-60 hz • corrente (a): 2,5 • potência (watts): 275 • tamanho da abertura de alimentação (mm): 218 • tamanho das partículas / tiras(mm): 6 • velocidade de fragmentação (m / min) (60hz): 2,4 • intens. de ruído (db): 72 • ciclo de funcionamento ininterrupto (minutos): 3 • ciclo de resfriamento / recuperação (minutos): 45	UND	-----	5,00	-----	-----
00054	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 9.000 BTUS 220V – BRANCO	UND	-----	10,00	-----	-----
00055	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 12.000 BTUS 220V – BRANCO	UND	-----	10,00	-----	-----
00056	AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER FRIO 18.000 BTUS 220V – BRANCO	UND	-----	5,00	-----	-----
00057	MESA REUNIÃO REDONDA PÉ TUBULAR 15MM – 1,20 CM	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	DIÂMETRO pé tubular – altura 75 cm – tampo mdf – cor cinza					
00058	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS 110V	UND	-----	15,00	-----	-----
00059	VENTILADOR DE COLUNA 60CM 110V	UND	-----	15,00	-----	-----
00060	CADEIRA DE BEBÊ PARA REFEIÇÃO cadeira de refeição ideal para bebês de até 15 kg - assento, encosto e laterais acolchoados em plástico laminado - bandeja e apoio para os pés - cinto de segurança de 5 pontos - fácil de desmontar - trava de segurança - cadeira desmontável: embalagem mais compacta - produto certificado nbr 1599	UND	-----	20,00	-----	-----
00061	CARRINHO DE BEBÊ - 0 A 15KG *assento e encosto reclináveis - cesto porta-objetos - capota com visor e bolso – acolchoado *recém-nascido até 15kg	UND	-----	10,00	-----	-----
00062	LIQUIDIFICADOR 3 L 12 velocidades – função pulsar	UND	-----	20,00	-----	-----
00063	ARMÁRIO DE COZINHA DE 6 PORTAS E 3 GAVETAS conjunto cozinha 6 portas 3 gavetas, módulos confeccionados em chapa de 0,40 milímetros. tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em pó do tipo híbrida (epóxi-poliéster). vidros temperados com espessura em 3,15 milímetros. corrediça metálica gaveta plástica puxadores em polipropileno. suporta até 105 kg. dobradiças metálicas zincadas. tampo revestido em formica. dimensões: altura:193cm largura:105cm profundidade:43cm peso: 38,16 kg	UND	-----	10,00	-----	-----
00064	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS MÍNIMO 419 L DUPLA AÇÃO BRANCO - 110V com compressor de alta potência, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente. • rápida recuperação de temperatura garante o frio no interior do gabinete e a conservação dos alimentos congelados. essencial para o bom funcionamento em aplicação comercial, que exige centenas de aberturas de tampa por dia. • maior capacidade do mercado: espaço para manter o estoque em dia, com toda tranquilidade. com separador interno removível que facilita a organização dos produtos. • robustez: dobradiças reforçadas, projetadas para suportar aberturas frequentes de tampas. puxador em plástico abs de alta resistência e tanque interno de aço pré-pintado (melhor acabamento e resistente à corrosão). • dupla ação: através de uma chave seletora, em poucos segundos o freezer se transforma em um refrigerador. são dois equipamentos em um! • fechadura: mantém a carga protegida e a garantia de vedação completa do freezer. • tampas balanceadas: leves para abrir, resistentes e seguras	UND	-----	5,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	para vedar.					
	<ul style="list-style-type: none">• gaxeta removível: facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis.• rodízios reforçados: melhor locomoção por muito mais tempo.• dreno frontal: dispensa o deslocamento do equipamento para degelo.					
00065	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS 02 bandejas coletora - produzida em chapa de aço carbono - mesa perfil de 50mm - grelha de ferro fundido - porta panela - bandeja galvanizada - gambiarra de 1 - 02 queimadores simples 100mm altura 81 cm largura 64 cm profundidade 43 cm</p>	UND	-----	10,00	-----	-----
00066	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX E GRELHA 30X30 descrição do produto:</p> <p>espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio volume do forno 55 litros porta do forno com serigrafia na cor branca puxador ergonômico na porta do forno travamento mecânico na porta do forno prateleira removível e regulável no forno pés fixo mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi baixa pressão 6 meses de garantia assistência técnica em todo o brasil</p>	UND	-----	10,00	-----	-----
	<p>especificação grelha fundida 30/30 queimador 2 duplo e 2 simples gambiarra pintada ou zincada registro cromado</p> <p>dimensões altura - 80 cm profundidade - 89 cm comprimento - 80 cm</p> <p>medidas interna do forno: * largura 48 cm; * altura 31 cm; * profundidade 35 cm</p>					
00067	<p>BEBEDOURO DE ÁGUA ELÉTRICO – BRANCO fluxo de água funcional escolha entre as opções contínuo ou controlado, sem precisar usar botões. bandeja removível ajustável e fácil de limpar, a bandeja removível auxilia na limpeza e conservação do bebedor de água. temperatura para todos os gostos com somente um toque, você pode escolher entre água natural, fria ou gelada. perfurador de galão a funcionalidade deste item faz da troca do</p>	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	galão uma tarefa muito fácil e prática. altura: 44 cm largura: 29 cm profundidade: 37,8 cm					
00068	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE BRANCO – MÍNIMO 360 L	UND	-----	5,00	-----	-----
00069	CARIMBO NUMERADOR AUTOMÁTICO 6 DÍGITOS numeração sequencial automática utilizado para qualquer tipo de documento que exige a marcação sequencial. numeração de páginas, pedidos, protocolos, controles de quantidade, entre outras atividades. sequências de 000000 até 999999, com diversos ajustes.-corpo robusto em metal cromado-dígitos metálicos-auto entintamentoacompanham o produto:- 1 tubo de tinta preta- 1 bastão para regulagem da numeração- 2 almofadas para tinta	UND	-----	3,00	-----	-----
	MICROCOMPUTADOR BASICO processador - processador: intel core i3 530 2.93ghz - socket: 1156 - placa mãe: intel h55 - suporta até: intel core i3/ i5 / i7					
	memória - tamanho: 04gb 1333 mhz - 2x slots ddr3 - arquitetura da memória: dual channel ddr3 - expansível até: 08 gb					
	armazenamento - hd: 500 gb - placa mãe: 3x conectores sata / 1x msata					
	gráfico - processador gráfico integrado - conectores: 1x vga / 1x hdmi					
00070	áudio - com 6-channel hd audio codec onboard	UND	-----	10,00	-----	-----
	rede(lan) - 10/100 mbps					
	slot de expansão - 1x slot pci express x16 - 1x slot pci express x1					
	sistema operacional - linux ubuntu					
	fonte - fonte 230w - pfc ativo - bivolt					
	conexões - 2x portas usb frontal - 1x porta vga - 1x porta hdmi - 4x portas usb 2.0 - 1x porta rj-45 de rede					



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00071	<ul style="list-style-type: none"> - jacks de áudio hd: linha / alto falante / microfone MICROCOMPUTADOR INTERMEDIARIO placa mãe - placa mãe: b75 - suporta até: intel core i7/core i5/core i3 - áudio - 5.1 channel hd audio codec onboard - 10/100 mbps - 1x slot pci express x16 - 1x slot pci express x1 conexões - 1 saída vga - 1 porta lan (rj45) - 4 portas usb 2.0 - 2 portas usb 3.0 - 3 x portas de áudio - 1 x porta hdmi - jacks de áudio hd: linha / alto falante / microfone processador - processador: intel core® i5 2400 3.1ghz - socket: 1155 - núcleos: 4x - threads: 4x memória - tamanho: 8gb - 2x slots ddr3 - arquitetura da memória: dual channel ddr3 - expansível até: 16 gb armazenamento - hd: 500 gb - placa mãe: 3x conectores sata áudio - com 6-channel hd audio codec onboard - fornece interface de áudio frontal rede(lan) - 10/100 mbps gráfico - processador gráfico integrado - conectores: 1x vga / 1x hdmi fonte - fonte real - 115/230v – bivolt fonte - fonte 230w - pfc ativo - bivolt conexões - 2x portas usb frontal - 1x porta vga - 1x porta hdmi - 4x portas usb 2.0 - 1x porta rj-45 de rede 	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00072	<p>- jacks de áudio hd: linha / alto falante / microfone</p> <p>MICROCOMPUTADOR ALTO DESEMPENHO</p> <p>placa mãe</p> <ul style="list-style-type: none">- placa mãe: h61- suporta até: intel core i7/core i5/core i3- áudio - 5.1 channel hd audio codec onboard- 10/100 mbps- 1x slot pci express x16- 1x slot pci express x1 <p>conexões</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 saída vga- 1 porta lan (rj45)- 4 portas usb 2.0- 2 portas usb 3.0- 3 x portas de áudio- 1 x porta hdmi- jacks de áudio hd: linha / alto falante / microfone <p>processador</p> <ul style="list-style-type: none">- processador: intel core® i7 2600 3.4ghz- socket: 1155- núcleos: 4x- threads: 8x <p>memória</p> <ul style="list-style-type: none">- tamanho: 10 gb- 2x slots ddr4- arquitetura da memória: dual channel ddr4- expansível até: 16 gb <p>armazenamento</p> <ul style="list-style-type: none">- ssd: 480 gb- placa mãe: 3x conectores sata <p>áudio</p> <ul style="list-style-type: none">- com 6-channel hd audio codec onboard- fornece interface de áudio frontal <p>rede(lan)</p> <ul style="list-style-type: none">- 10/100/1000 mbps <p>gráfico</p> <ul style="list-style-type: none">- processador gráfico integrado- conectores: 1x vga / 1x hdmi <p>fonte</p> <ul style="list-style-type: none">- fonte real- 115/230v - bivolt <p>MONITOR 18,5 LG OU SIMILAR</p> <p>dimensões do produto - cm (axlpx) 441 x 275 x 57 mm</p> <p>peso liq. aproximado do produto (kg) 2,1 kg</p> <p>modelo 19m37aa</p> <p>pixel pitch 0,3 x 0,3 mm</p> <p>tempo de resposta monitor 5ms</p>	UND	-----	10,00	-----	-----
00073	<p>pedestal incluso? sim</p> <p>brilho 200 cd/m²</p> <p>conteúdo da embalagem 01 monitor - 01 cabo d-sub - fonte de alimentação - manual do usuário (via download com qr code)</p> <p>garantia do fornecedor 12 meses</p> <p>referência do modelo 19m37aa-b.awz</p> <p>tipo de monitor tn</p>	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00074	MONITOR 21,5 SAMSUNG OU SIMILAR cor: preto modelo: s22f350fhlmzd marca: samsung ou similar tamanho da tela: 21.5 tipo de painel: tn curvatura da tela: flat brilho: 200cd/m ² contraste estático: 1000:1 resolução: 1920x1080 tempo de resposta: 5ms taxa de atualização: 60hz ângulo de visão (horizontal/vertical): 170º/160º suporte de cores: 16.7m d-sub: sim (1) dvi: não dual link dvi: não display port: não hdmi: sim recursos especiais: samsung magicangle, samsung magicbright, samsung magicupscale, eco saving plus, eye saver mode, flicker free, game mode, image size tipo de suporte: simples inclinação ajustável: -1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°) wall mount - vesa (mm): 75x75 fonte de alimentação: ac 100-240v consumo de energia: 25w consumo de energia (stand-by): 0.3w adaptador externo de energia dimensões produto com base (cm): 50,9x39,5x20,7 dimensões produto sem base (cm): 56,8x30,2x8 peso produto com base: 2,8kg peso produto sem base: 2,3kg	UND	-----	10,00	-----	-----
00075	MONITOR 24 SAMSUNG OU SIMILAR marca: samsung ou similar modelo: ls24d332hsxzd tamanho da tela: 24 polegadas resolução: 1920 x 1080 pixels tecnologia da tela: led proporção de tela: 16:09 taxa de atualização: 75 hz tempo de resposta: 1 ms brilho: típico: 250 cd m ² mínimo: 200 cd m ² contraste: 600:01:00 número de cores 16 milhões usb: não hdmi: 1 vga: 1	UND	-----	10,00	-----	-----
00076	MOUSE OPTICO USB MICROSOFT OU SIMILAR mouse com tecnologia óptica com precisão laser scroll de rolagem botões personalizáveis design ambidestro	UND	-----	50,00	-----	-----
00077	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM potencia 600va com 5 tomadas na cor preta tensão/voltagem bivolt tensão de saída 115v	UND	-----	20,00	-----	-----
00078	TECLADO E MOUSE WIRELESS USB MICROSOFT 850 OU SIMILAR teclado com teclas de acesso que permitam controlar atividades de mídia, teclas de acesso a calculadora e outros	UND	-----	30,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00079	acessos cor: preto layout: abnt 2 conexão: usb tipo: wireless distância: até 9 metros frequência: 2.4 ghz rastreamento: 1000 dpi alimentação: pilha TECLADO USB ABNT2 MICROSOFT OU SIMILAR teclado com teclas de acesso que permitam controlar atividades de mídia, teclas de acesso a calculadora e outros acessos plug-and-play conectividade usb	UND	-----	20,00	-----	-----
00080	ROTEADOR BASICO TPLINK OU SIMILAR hardware interface: 4 portas lan 10/100mbps / 1 porta wan 10/100mbps botões: botão wps/reset, switch wireless liga/desliga, botão liga/desliga antena: 3 antenas externas fixas de 5 dbi (rp-sma) fonte de alimentação externa: 9v cc / 0.6a padrões wireless: ieee 802.11n, ieee 802.11g, ieee 802.11bwireless frequência: 2.4-2.4835ghz potência de transmissão: <20dbm(eirp) funções wireless: habilitar/desabilitar rádio wireless, bridge wds, wmm, estatísticas wireless segurança wireless: 64/128/152-bit wep / wpa / wpa2,wpa-psk / wpa2-psksoftware qos: wmm, controle de largura de banda tipo wan: ip dinâmico/ip estático/pppoe/, pptp(acesso duplo)/l2tp(acesso duplo)/bigpond gerenciamento: controle de acesso, gerenciamento local, gerenciamento remoto dhcp: servidor, cliente dhcp, lista de estações, reserva de endereço redirecionamento de portas: servidor virtual, porta de disparo, upnp, dmz dns dinâmico: dyndns, comexe, no-ip vpn pass-through: pptp, l2tp, ipsec controle de acesso: controle dos pais, controle de gerenciamento local, lista de estações, agenda de acesso, regras de gerenciamento firewall: dos, spi firewall, filtro de endereço ip / endereço mac/filtro de domínio, vinculação de endereços ip/mac protocolos: support ipv4	UND	-----	15,00	-----	-----
00081	ROTEADOR DE ALTO DESEMPENHO TPLINK OU SIMILAR padrões ou normativas suporte a ipv4 e ipv6. certificações: ce, rohs e fcc velocidade de transmissão 1300 mbps (802.11ac) na 5 ghz, 600 mbps (802.11n) na 2.4 ghz antena antenas fixas de alto desempenho 4 x várias antenas formam uma matriz de aumento de sinal para cobrir mais direções e grandes áreas beamforming concentra a força do sinal sem fio em relação aos clientes para expandir o alcance	UND	-----	15,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	do wifi high-power fem melhora a potência de transmissão para fortalecer a cobertura do sinal cabo cabo ethernet rj45 taxa de transferência ce: <20dbm(2.4ghz) / <23dbm(5.15ghz~5.25ghz), fcc: <30dbm(2.4ghz & 5ghz) portas lan/ethernet 1 porta wan gigabit, 4 portas lan gigabit frequência 2.4 ghz e 5 ghz					
	HUB PEQUENO PORTE certificação: fcc, ce, rohs requisitos do sistema: microsoft windows xp, vista, windows 7 ou windows 8, mac os, netware, unix ou linux. padrões e protocolos: ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3x interface: 16 portas rj45 com auto negociação 10 100 1000 mbps (auto mdi mdix) consumo de energia: máximo: 13.3w (220v50hz) fonte de alimentação externa: 100-240vac, 50/60hz capacidade de comutamento: 32 gbps taxa de encaminhamento de pacotes: 23.8 mpps tabela de endereços mac: 8 jumbo frame: 10kb					
00082	tecnologia green: tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15 de energia método de transferência: armazena e encaminha temperatura de operação: 0°C 40°C (32° f 104° f) temperatura de armazenamento: -40°C 70°C (-40°f 158°f) umidade de operação: 10 90 sem condensação; umidade de armazenamento: 5 90 sem condensação dimensões (axcxl): 4,5 cm x 29,4 cm x 18 cm dimensões com embalagem (axcxl): 25 cm x 40 cm x 8,3 cm peso: 1.396kg peso com embalagem: 2.034kg	UND	-----	20,00	-----	-----
	HUB GRANDE PORTE certificação: fcc, ce, rohs requisitos do sistema: microsoft windows xp, vista, windows 7 ou windows 8, mac os, netware, unix ou linux. padrões e protocolos: ieee 802.3i, ieee 802.3u, ieee 802.3ab, ieee 802.3x interface: 16 portas rj45 com auto negociação 10 100 1000 mbps (auto mdi mdix) consumo de energia: máximo: 13.3w (220v50hz) fonte de alimentação externa: 100-240vac, 50/60hz capacidade de comutamento: 32 gbps taxa de encaminhamento de pacotes: 23.8 mpps tabela de endereços mac: 8 jumbo frame: 10kb tecnologia green: tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15 de energia método de transferência: armazena e encaminha temperatura de operação: 0°C 40°C (32° f 104° f) temperatura de armazenamento: -40°C 70°C (-40°f 158°f) umidade de operação: 10 90 sem condensação; umidade de armazenamento: 5 90 sem condensação					
00083		UND	-----	20,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	dimensões (axcxl): 4,5 cm x 29,4 cm x 18 cm dimensões com embalagem (axcxl): 25 cm x 40 cm x 8,3 cm peso: 1.396kg peso com embalagem: 2.034kg					
00084	CABO USB IMPRESSORA	UND	-----	20,00	-----	-----
	CABO DE REDE. categoria: cat.5e; - construção: u/utp - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 awg, isolados em polietileno especial; - cor padrão: azul claro; - capa externa: pvc na opção cmx;					
00085	- marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação; - diâmetro nominal: 4,8mm; - massa líquida: 26 kg/km; - velocidade de propagação nominal: 68%; - grau de flamabilidade cmx: norma iec 60332-1; - peso do cabo: 31kg/km	MT	-----	500,00	-----	-----
	CABO CAMERA CFTV -- modelo: fc67cxx - aplicação: redes de cftv analógico - isolamento dos condutores bipolares: pvc - dielétrico do condutor central: polietileno expandido a gás, com diâmetro de \varnothing 2,30mm \pm 0,10mm - blindagem / malha: 67% de cobertura (48 x \varnothing 0,127mm fios flexíveis de liga de cobre) - condutores bipolares: filamentos flexíveis de cobre 6 x \varnothing 0,145mm - cada condutor: \varnothing 0,80mm \pm 0,015mm - condutor central: filamentos flexíveis de cobre 6 x \varnothing 0,145mm \pm 0,015mm - capa pvc com diâmetro de 3,8mm \pm 0,20mm x 6,80 \pm 0,20mm					
00086		MT	-----	500,00	-----	-----
	WEBCAM 1080P resolução 1080p/30qps - 720p/30qps tipo de foco: foco automático microfone embutido: estéreo clipe universal pronto para tripés que se ajusta a monitores de laptop ou lcd comprimento do cabo: 1,5mts					
00087		UND	-----	10,00	-----	-----
	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS leitor de código de barras laser especificações: tipo: portátil tecnologia: linear laser fonte de luz: diodo de luz de 650nm velocidade de leitura: 100 leituras por segundo profundidade do campo (distância de leitura): 10 ~ 220mm ângulo de leitura: 42° resolução: 5 mil contraste de impressão: 40% @ upc/ean 100% indicadores sonoros: sinal sonoro com ajuste de volume e tempo indicadores de led: azul interfaces: usb tipos de códigos de barras reconhecidos: códigos lineares 1d, incluindo o febraban (boletos bancários), upc/ean/jan, upc-a, upc-e, ean-8, ean-13, ean-128, jan-8, jan-13, code 39, code 93, code 128, code 32, code 11, codabar, iata code, msi/plessy, isbn/issn, interleaved 2- 5 industrial 2-5, itf 2-5 addendum, standard 2-5, matrix 2-5, rss 14, rss limited, rss expanded, gs1					
00088		UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00089	<p>databar, gs1 databar limited, gs1 databar expanded, china postal code, jap, telepen e febraban garantia: 1 ano pelo fornecedor certificações: ce e fcc part 15</p> <p>NOTEBOOK DELL BASICO OU SIMILAR leitor de código de barras laser especificações: tipo: portátil tecnologia: linear l modelo tamanho tela tela hd de 15.6 (1366 x 768), retroiluminada por led, borda fina e com antirreflexo modelo memória ram memória de 4gb (1x4gb), ddr4, 2666mhz, expansível até 16gb (2 slots sodimm, 1 slot livre) modelo capacidade do hd ssd de 256gb pcie nvme m.2 cpu model i3-1005g1 fabricante dell ou similar marca dell ou similar sistema operacional windows processador intel® core™ i3-1005g1 (1.2ghz até 3.4ghz, cache de 4mb, dual-core, 10ª geração) memória ram 4gb ssd 256gb alimentação, tipo de bateria ac adapter - bateria de 3 células e 42 wh (integrada) modelo i15-3501-a25p peso liq. do produto (kg) 1.74 modelo do processador intel® core™ i3-1005g1 (1.2ghz até 3.4ghz, cache de 4mb, dual-core, 10ª geração) barramento 4 gt/s cache 4mb chipset chipset integrado com o processador hd não possui placa de som waves maxxaudio® pro placa de vídeo placa de vídeo integrada intel® uhd graphics com memória gráfica compartilhada placa de rede rj45 – 10/100mbps placa mãe intel drives não possui leitor e gravador de cd/dvd rede 802.11ac 1x1 wifi som waves maxxaudio® pro memória de vídeo n/a teclado teclado padrão - em português (padrão abnt2) mouse touchpad de precisão polegadas da tela 15.6 conexões 2 portas usb 3.2 de 1ª ger., 1 porta usb 2.0 de 1ª ger. conexão hdmi sim blu-ray não webcam integrada sim leitor biométrico não slot para cartão de memória sim softwares inclusos avaliação de 30 dias do microsoft office voltagem bivolt peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) 2.96 cor preto conteúdo da embalagem computador, adaptador ac, cabo de força, manuais garantia do fornecedor 12 meses dimensões da embalagem - cm (axlpx) dimensões com embalagem (lxaxp) cm = 49,4 x 7,6 x 32,00 modelo sistema operacional home single language 64 bit – em português (brasil) dimensões do produto - cm (axlpx) dimensões sem embalagem (lxaxp) cm = 36,4 x 1,8–1,99 x 24,9 peso da embalagem c/ produto (kg) 2.96</p>	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	<p>peso liq. aproximado do produto (kg) 1.74 código do produto notebook dell inspiron i15-3501-a25p ou similar código do fabricante i15-3501-a25p referência do modelo inspiron 15 3000 series 3501</p> <p>NOTEBOOK DELL OU SIMILAR marca dell ou similar referência 210-axjk modelo i15-3583-as80p linha inspiron 15 3000 processador intel core i5 especificações do processador modelo 8265u - 8ª geração velocidade até 3.90ghz velocidade / frequência base 1.60ghz velocidade / frequência aumentada 3.90ghz memória cache 6mb memória ram 8gb especificações da memória ram expansível até 16gb barramento da memória ddr4 clock da memória 2666mhz capacidade do ssd 256gb especificações do ssd interface do ssd pcie m.2 sistema operacional windows 10 versão do sistema operacional</p>					
00090	<p>home tipo de tela led tamanho da tela 15,6 resolução da tela hd (1366x768) formato de tela widescreen memória da placa de vídeo 2gb especificações da placa de vídeo tipo dedicada - possui memória específica para processamento gráfico modelo amd radeon 520 tipo de memória da placa de vídeo gddr5 conexões - 2 entradas usb 3.1 - 1 entrada usb 2.0 - 1 entrada hdmi 1.4b - entrada de rede conectividade - wi-fi - bluetooth 4.1 webcam 720p leitor de cartões cartão sd (sd, sdhc, sdx) c cor preto tipo de teclado</p>	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	teclado alfa numérico, padrão abnt 2, de tamanho normal e resistente a respingos touchpad touchpad de precisão softwares inclusos - microsoft office trial – versão para experimentação, válida por 30 dias - dell mobile connect som waves maxxaudio pro placa mãe modelo intel bateria tipo 3 células - ions de lítio duração da bateria até 9 horas (a duração da bateria varia de acordo com o uso) alimentação fonte 45w voltagem da fonte bivolt peso aproximado peso do produto 2kg peso do produto com embalagem 2kg dimensões do produto largura 38cm altura 1,9cm profundidade 25,8cm dimensões da embalagem largura 50cm altura 8cm profundidade 34cm					
00091	NOBREAK MÍNIMO 600VA BIVOLT	UND	-----	6,00	-----	-----
00092	NOBREAK MÍNIMO 1200VA BIVOLT	UND	-----	6,00	-----	-----
00093	NOBREAK MÍNIMO 2200VA BIVOLT	UND	-----	6,00	-----	-----
00094	FORNO MICROONDAS MÍNIMO 31 L	UND	-----	5,00	-----	-----
00095	CONECTOR RJ45	UND	-----	100,00	-----	-----
00096	SWITCH HUB 24 PORT GIGABIT ETHERNET	UND	-----	3,00	-----	-----
00097	CABO DE REDE CAT5 4 PARES	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00098	TOMADA RJ45 SLIM	UND	-----	100,00	-----	-----
00099	HD SSD SATA3 480GB similar ou de qualidade equivalente ao hd ssa sata3 480gb kingston 2.5	UND	-----	10,00	-----	-----
00100	MEMORIA DESK 8GB DDR3 1333	UND	-----	15,00	-----	-----