



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Processo	Pregão Eletrônico Nº 000008/2022 - 11/03/2022 - Processo Nº 000018/2022
Fornecedor	
Documento
Endereço
Contato

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00001	<p>TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA INTERNO PARA REDE DE FRIOS TIPO CAPELA termômetro de máxima e mínima, graduado em graus celsius, com escala deletura de fácil visualização direta impressa em caracteres permanentes graduados de no mínimo -35 a + 50, deve ter indicações para as temperaturas máximas e mínimas registrada, com regulagem por contato com mercúrio (zerar através de botão), constituído em material plástico resistente, com bom acabamento, de pequenas dimensões; máximo 240x70mm aproximadamente e dispositivo para fixação própria. certificado pelo inmetro.</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00002	<p>TERMÔMETRO PARA CAIXA DE VACINA vacina termômetro de cabo extensor para controle de temperatura interna de caixa térmica, contendo um fio metálico de 70 cm com bulbo na extremidade, graduação de -25 a +30 graus °c em coluna única. protegido com suporte plástico, embalagens condados de identificação e procedência. certificado pelo inmetro.</p>	UND	-----	25,00	-----	-----
00003	<p>CAIXA TERMICA 8 LITROS caixa termica, capacidade minina de 08 litros, retangular, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmete removivel. fabricado em material atoxico. -</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00004	<p>CAIXA TERMICA, CAPACIDADE MININA DE 15 LITROS caixa termica, capacidade minina de 15 litros, retangula, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, tampa de parede dupla, totalmete removivel. fabricado em material atoxico</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00005	<p>CAIXA TERMICA, CAPACIDADE MININA DE 70 LITROS caixa termica, capacidade minina de 70 litros, corpo em termoplastico de parede dupla, isolado termicamente com espuma de poliuretano, com alcas laterais para transporte, tampa de parede dupla, totalmete removivel. fabricado em material atoxico -</p>	UND	-----	10,00	-----	-----
00006	<p>ABAIXADOR DE LÍNGUA abaixador de língua (espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de espessura, embalado em pacote com 100 unidades.</p>	UND	-----	1.200,00	-----	-----
00007	<p>ACIDO ACETICO acido acético 2% - frasco com 11.00007 00003199 lt. 100,00 - - - ácidos graxos essenciais loção oleosa à base de ácidos graxos essenciais rica em ácido linoléico e vitaminas. frasco de aproximadamente 1 litro.</p>	AMP	-----	100,00	-----	-----
00008	<p>ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS loção oleosa a base de ácidos graxos essenciais rica em ácido linoléico e vitaminas, rasco com aproximadamente 1 litro</p>	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00009	<p>AGUA OXIGENADA 1 LITRO agua oxigenada 10 volumes - frasco com 1l.</p>	LT	-----	100,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00010	ÁGUA PARA INJEÇÃO agua p/ injeção 5ml	AMP	-----	400,00	-----	-----
00011	AGULHA 13 X 4 5 -agulha hipodérmica indicada para aplicação de insulina descartavel em aço cromo níquel, com protetor de pvc; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 13x4,5 ou 26x1/2	UND	-----	6.000,00	-----	-----
00012	AGULHA 20 X 5 5 agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 20 x5,5 ou 24g x3/4.	UND	-----	10.000,00	-----	-----
00013	AGULHA 25 X 06 agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 25 x 6 ou 23g x10	UND	-----	5.000,00	-----	-----
00014	AGULHA 25X7MM agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 25x7 ou 22g x1	UND	-----	5.000,00	-----	-----
00015	AGULHA 40X12 agulha hipodérmica indicada para acesso intramuscular, intravascular, infusão de medicamentos e extração de sangue e fluidos; em aço cromo níquel, com protetor de pvc; atóxica, apirogênica e descartável; cânula com paredes finas e bisel trifacetado; canhão em polipropileno com cores padronizadas; adaptador tipo luer embaladas individualmente em papel grau cirúrgico e laminado de polipropileno com abertura em pétala esterilizada em o.e. tamanho 40x12 ou 18g x11/2	UND	-----	2.000,00	-----	-----
00016	ALCOOL 70 álcool etílico hidratado, 70 inpm, para uso hospitalar, embalagem do frasco plástico contendo 1 litro, deverá conter o certificado do inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade e com registro na anvisa ou ministério da saúde	LT	-----	1.500,00	-----	-----
00017	ALCOOL ABSOLUTO 92,8 álcool etílico hidratado, 92,8 inpm, embalagem do frasco plástico contendo 1 litro deverá conter o certificado inmetro, nome do fabricante, data de fabricação, número do lote, prazo de validade, e com registro na anvisa ou ministério da saúde	LT	-----	500,00	-----	-----
00018	ALCOOL GE ANTI-SÉPTICO alcoól anti-séptico - hidratação por compostos umectantes, extra proteção da aloe vera. é indicado para a proteção e o cuidado das mãos de maneira fácil e rápida. pode ser utilizado	LT	-----	1.000,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	em diferente ambientes que requeiram higienização eficiente. eficácia comprovada em testes laboratoriais. não substitui água e sabonete.					
00019	ALCOOL IODADO - álcool iodado 0,1% - solução alcoólica contendo 0,1% de iodo, indicada como antisséptico tópico, utilizada em curativos no tratamento de feridas. frasco com 1l.	LT	-----	100,00	-----	-----
00020	ALGODÃO HIDROFÍLICO GRANDE 500G aspecto homogêneo, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca	UND	-----	500,00	-----	-----
00021	ALGODÃO ORTOPÉDICO composta de fibras 100% algodão cru, com baixo teor de impurezas, com manta uniforme, com camada de goma em um dos lados, enrolada em si mesma, embalada em papel acetinado e acondicionado em saco plástico não estéril, conforme portaria do ministério da saúde. unidade tamanho 12cm x 1,8m com 12	UND	-----	100,00	-----	-----
00022	ALMOTOLIA 250 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga	UND	-----	100,00	-----	-----
00023	ALMOTOLIA AMBAR BICO CURVO 500 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor ambar, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga	UND	-----	100,00	-----	-----
00024	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 500 ML almotolia de plástico de bico reto, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, cor ambar, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga	UND	-----	100,00	-----	-----
00025	ALMOTOLIA BRANCA BICO CURVO 250 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga.	UND	-----	100,00	-----	-----
00026	ALMOTOLIA BRANCA BICO CURVO 500 ML almotolia de plástico de bico curvo, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido	UND	-----	100,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00027	provedor de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bis ALMOTOLIA BRANCA BICO RETO 250ML almotolia de plástico de bico reto, capacidade para 250ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe de bisnaga	UND	-----	100,00	-----	-----
00028	ALMOTOLIA BRANCA BICO RETO 500 ML almotolia de plástico de bico reto, capacidade para 500ml, composta de 3 partes: bisnaga, bico rosqueador e tampa; confeccionada inteiramente em plástico apropriado, resistente, flexível, bisnaga inteiriça, transparente, bico confeccionado em plástico flexível, provido de encaixe adequado para fechamento perfeito; rosqueador confeccionado em plástico rígido provido de rosca, proporcionando perfeito encaixe	UND	-----	100,00	-----	-----
00029	AMBU ADULTO ressuscitador manual adulto (grande) com balão de 1,6 litros em silicone para aplicação em ventilação positiva com retorno dimensional automático, válvula de admissão de O ₂ e ar ambiente, bolsa reservatória 2,9 litros, válvula paciente unidirecional com giro de 360°, válvula de alívio 60±5cmH ₂ O, membrana tipo bico de pato que impede o retorno do ar exalado pelo paciente para o balão do reanimador, máscara em silicone, extensão 2,0 mts em PVC atóxico.	UND	-----	20,00	-----	-----
00030	AMBU INFANTIL 500 ml >balão em silicone translúcido autoclavável >máscara facial em silicone >válvula unidirecional (bico de pato) >válvula para reservatório (não autoclavável)	UND	-----	20,00	-----	-----
00031	ANESTESICO INJETAVEL SEM VASO PARA PEQUENA CIRURGIA lidocaina cloridrato 2% s/vaso frasco com 50ml.	FRC	-----	50,00	-----	-----
00032	ANTOPOMETRO INFANTIL antropômetro para medir comprimentos de bebês. capacidade até 105 cm. escala em milímetros. material madeira.	KIT	-----	20,00	-----	-----
00033	APARELHO DE P A ESTETOSCÓPIO ADULTO + estetoscópio (adulto) - composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braceira com fecho de velcro ou metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentando resistência e perfeita vedação. amostragem	KIT	-----	500,00	-----	-----
00034	APARELHO DE P A ESTETOSCÓPIO INFANTIL + estetoscópio (adulto) - composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braceira com fecho de velcro ou metal, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pera fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentando resistência e perfeita vedação. amostragem	UND	-----	30,00	-----	-----
00035	ASPIRADOR PORTÁTIL aspirador portátil: aspirador de secreção a vácuo portátil para uso pré-hospitalar utilizado para aspiração de líquidos, sangue e vômitos e outras secreções. elétrico composto de um corpo	UND	-----	5,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00036	único resistente a água trepidação e choque dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de 1 hora aspiração regulável pressão de vácuo ajustável de 0 a pelo menos 15 pol hg frasco coletor com capacidade mínima de 500ml e máxima de 1 3l dotado de válvula automática de nível motor com protetor térmico isento de manutenção e lubrificantes - tensão bivolt compatibilidade a rede alternada de 127/220 vac -60 hz acessórios: um (01) tubo de no mínimo 1 5 m duas (02) cânulas rígidas de aspiração esterilizáveis - um (01) cabo de alimentação elétrica do tipo (2p + t) pressão máxima 0 a 500mmhg tensão 127/220 - registro na anvisa ATADURA DE CREPON 13 FIOS atadura de crepe, medindo aproximadamente 06 cm de largura x 3,00 m de comprimento, constituída de 13 fios 06 cm de largura x 3,00 metros de comprimento de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos, embalada individualmente e reembalada	PCT	-----	2.000,00	-----	-----
00037	ATADURA DE CREPON 13 FIOAS DE 10 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 10 cm de largura x 3 m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos	UND	-----	3.000,00	-----	-----
00038	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 12 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 12 cm de largura x 3 m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos	UND	-----	2.000,00	-----	-----
00039	ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 15 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 15cm de largura x 3m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos	PCT	-----	6.000,00	-----	-----
00040	ATADURA DE CREPON 13 FIOS DE 20 CM atadura de crepe, medindo aproximadamente 20cm de largura x 3m de comprimento, cor natural, com 13 fios, constituído de fios de algodao cru, bordas devidamente acabadas, elasticidade adequada, uniformemente enroladas, isenta de quaisquer defeitos	PCT	-----	2.000,00	-----	-----
00041	AUTOCLAVE 25 LITROS câmara de aço inox, painel digital, secagem com porta fechada, 09 ciclos pré-programados de esterilização, 01 ciclo extra somente de secagem, reservatório de água, temperaturas esterilização de 121º, 127º e 134º, 29 dispositivos de segurança, controle de identificação exclusivo para cada equipamento, display de cristal líquido, voltagem: 127v ou 220v	UND	-----	5,00	-----	-----
00042	AVENTAL DESCARTÁVEL NÃO ESTÉRIL SSMMS avental para paciente descartável, fabricado em tnt com costura lateral, possui tamanho único adequado a todos os pacientes. amostragem	UND	-----	3.000,00	-----	-----
00043	AZUL DE METILENO corante azul de metileno concentrado pronto para uso.	LT	-----	100,00	-----	-----
00044	BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ANTROPÔMETRO capacidade máxima 200 kg, divisões de 50 g; régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 mts; display lcd de 6 dígitos de 15 mm de altura e 6,5 mm de largura com backlight;	UND	-----	5,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00045	iluminação do display após o equipamento atingir a carga mínima; plataforma 390 x 340cm; estrutura em chapa de aço carbono; acabamento em tinta eletrostática a pó; padrão na cor branca; tapete em borracha anti-derrapante; pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; função tara até capacidade máxima; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; BALANÇA INFANTIL DIGITAL régua de 54cm; capacidades 15 kg com divisões de 5 g; concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 300 mm injetada em material anti-germes; display led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; estrutura interna em aço carbono acabamento bicromatizado; pés reguláveis em borracha sintética; fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; função tara até capacidade máxima da balança; homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem;	CX	-----	5,00	-----	-----
00046	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL - acionamento por pressão, ao subir na plataforma; desligamento automático após 10 segundos de inatividade; ajuste de unidade de medida. visor iluminado; medições de composição corporal individualizada para 10 pessoas; 4 sensores de medição de peso; 2 eletrodos para medição de bioimpedância; medição de gordura corporal; medição de água corporal; medição de massa muscular; medição de massa óssea; calculo de imc; calculo de taxa metabólica basal; botões sensíveis ao toque; plataforma de vidro temperado de 6 mm.	UND	-----	50,00	-----	-----
00047	BISTURI DESCARTÁVEL N 21 com cabo plástico, em aço inoxidável polido e com protetor e dispositivo de segurança, estéril. embalagem individual conforme portaria do ministério da saúde. conforme nr-32. uso único.unidade . registro na anvisa	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00048	BOTA DE UNNA bota de unna - bandagem pronta para uso, composta por 100% algodão-tecido não estéril, inelástica, embalada individualmente, impregnada com pasta contendo no mínimo: óxido de zinco, água destilada, glicerol, óleo mineral, estabilizante/espessante, conservante (antifúngico e antibacteriano), com acabamento nas bordas e isento de odores. embalada individualmente enrolada sobre uma base de plástico, acondicionada num invólucro e selada dentro de um saco de polietileno embalado numa caixa de cartão. não estéril. tamanho 7,5 cm x 6 m. amostragem	UND	-----	50,00	-----	-----
00049	BROMETO DE IPRATRÓPIO frasco com 10ml. cada dose contem 20mcg de brometode ipratropio ipratropio - frasco contem 20ml. solução contem 0,25mg/ml de brometo de ipratopio.	UND	-----	100,00	-----	-----
00050	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml, solução injetável - ampola 1ml	AMP	-----	500,00	-----	-----
00051	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA butilbrometo de escopolamina + dipirona sódica 10 + 250mg (ampola 5ml)	AMP	-----	500,00	-----	-----
00052	CAIXA TERMICA DE FIBRA 24 LITROS caixa isotérmica para transporte de vacinas e medicamentos revestimento interno em poliuretano; revestimento externo resistente; resistente a água; alça para transporte com trava para estabilizar; capacidade para 24 litros.garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de entrega do material.	UND	-----	20,00	-----	-----
00053	CAMPO FENESTRADO em brim 100% algodão, cor verde, 20x20 cm	UND	-----	20,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00054	CAMPO SIMPLES EM BRIM BRANCO 30X30 CM em brim 100% algodão, cor branca 30x30 cm	UND	-----	30,00	-----	-----
00055	CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO com dispositivo de segurança, em poliuretano, embalado em grau cirúrgico, com ponta atraumática e tri facetada, calibre-g18. cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente. com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. filtro hidrófobo na câmara de refluxo. padronização de cores de acordo com nbr isso 10555-5. embalagem conforme portaria do ministério da saúde	UND	-----	500,00	-----	-----
00056	CATETER PARA ACESSO VENOSO PERIFÉRICO - CALIBRE-G22 com dispositivo de segurança, em poliuretano, embalado em grau cirúrgico, com ponta atraumática e tri facetada, calibre-g22. cânula em poliuretano com tiras radiopacas, flexível; câmara para visualização do sangue transparente. com sistema de segurança que protege o bisel da agulha. filtro hidrófobo na câmara de refluxo. padronização de cores de acordo com nbr isso 10555-5. embalagem conforme portaria do ministério da saúde	UND	-----	100,00	-----	-----
00057	CATETER TIPO ÓCULOS cateter para oxigênio tipo óculos é um dispositivo formados por tubos de pvc (cloreto de polivinila) colados entre si. um dos tubos, denominado tubo de fixação possui um conector universal para fixação na linha de oxigênio, possui hastes tipo óculos, na metade das quais está localizada uma narina em pvc macio (cloreto de polivinila) na cor verde. sua configuração permite o uso em qualquer tipo de paciente. o tubo na cor verde translúcido, está de acordo com os padrões internacionais, que é a cor da oxigenoterapia. embalado individualmente em papel grau cirurgico com esterilização a óxido de etileno ou em embalagem plástica com esterilização a raio gama	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00058	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA cloridrato de metoclopramida 10mg injetável (ampola 2ml)	AMP	-----	500,00	-----	-----
00059	CLORIDRATO DE RANITIDINA cloridrato de ranitidina 25 mg injetável (ampola 2ml)	AMP	-----	500,00	-----	-----
00060	COLAGENASE COM CLORAFENICOL POMADA 30G cloranfenicol 10mg+ colagenase 0,6 u/g pomada com 30g	UND	-----	1.500,00	-----	-----
00061	COMPRESSA DE GAZES 13 FIOS 7,5 X 7,5 ESTÉRIL compressa de gaze esteril 13 fios 7,5 x 7,5, com 10 unidades.	UND	-----	10.000,00	-----	-----
00062	COMPRESSA PARA CAMPO CIRÚRGICO COM 50 UN campo operatório não esteril, cor branca, 45x50 cm, confeccionadas com fios 100% algodão, constituído de 4 camadas de gaze sobrepostas, fixadas entre si, de forma a evitar deslizamento das camadas, com fio radiopaco, super absorvente, bordas devidamente acabadas, formato retangular. dispositivo para fixação em forma de cadarço formando uma alça e fixado em uma das extremidades da compressa. isenta de alvejante óptico, amido, substâncias gordurosas, fios soltos, manchas, rasgos e rebarbas. o produto deverá atender as especificações abnt nbr 14.767:2009. registro na anvisa	PCT	-----	500,00	-----	-----
00063	CURATIVO ANTI - SÉPTICO TIPO BAND AID COM 40 UNI curativo alginato, material alginato cálcio, apresentação fita, comprimento 20cm, largura 10 cm. amostragem	UND	-----	300,00	-----	-----
00064	CURATIVO HIDROCOLÓIDE curativo hidrocolóide, formato em placa, largura 10 cm, comprimento 10 cm, tipo c/ borda biselada, características adicionais flexível, elástico, autoadesivo, tipo uso sistema de	UND	-----	100,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00065	aplicação s/toque, esterilidade estéril. amostragem DESCARTEX 07 LITROS coletor de material perfurocortante, recipiente, caixa descartavel, com plastico interno para descarte de objetos cortantes e perfurantes, bocal adaptavel que facilita dispensa de varios tamanhos de objetos, alças externas e tampa de segurança com trava dupla capacidade 7 litros	UND	-----	500,00	-----	-----
00066	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 1L remoção de ferrugem, crostas e oxidações de instrumental cirúrgicos, odontológicos, oftálmicos e materiais de laboratório em inox de 1 litros.	LT	-----	80,00	-----	-----
00067	DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L detergente que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos, com fórmula que contêmham tensoativos que associados com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza manual e automatizada de instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratórios; que pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada. registro no ms com 1 litros.	LT	-----	80,00	-----	-----
00068	DICLOFENATO DE SÓDIO apresentação sal sódico, dosagem 25mg/ml, uso solução, ampola 3,00 ml	AMP	-----	500,00	-----	-----
00069	DIPIRONA SÓDICA dipirona sódica, dosagem 500 mg	AMP	-----	500,00	-----	-----
00070	ENVELOPE 15X28 P AUTOCLAVE C 200	UND	-----	30,00	-----	-----
00071	ENVELOPE 19X33 P AUTOCLAVE C 200	UND	-----	30,00	-----	-----
00072	ENVELOPE 09X24,5 P AUTOCLAVE C 200	UND	-----	30,00	-----	-----
00073	EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS com pinça rolete de alta precisão; injetor lateral em "y" com membrana autocicatrizante ou valvulado com área para rápida assepsia; dispositivo de entrada de ar lateral com filtro hidrófobo; câmara de gotejamento com filtro de fluido no seu interior, transparente com gotejador para 20 gotas por ml e flexível com perfurador do soro tipo lanceta; tubo extensor em pvc ou polietileno flexível, uniforme; transparente em toda sua extensão, igual ou superior a 1,50 m de comprimento. estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico conforme portaria do ministério da saúde. amostragem	UND	-----	300,00	-----	-----
00074	EQUIPO PARA SORO MICROGOTAS câmara graduada de capacidade igual ou acima de 150 ml, transparente, com entrada de ar e filtro hidrófobo e injetor superior, graduação de 1 ml em 1 ml e destaque a cada 5 ml de boa visualização, subcâmara flexíveltransparente com micro gotejador para 60 mgts/ml; tubo extensor transparente em pvc ou polietileno flexível, uniforme; igual ou superior a 1,20 m de comprimento, perfurador do soro tipo lanceta, injetor lateral em "y" com membrana autocicatrizante ou valvulado, com área para rápida assepsia; pinça rolete de alta precisão. estéril apirogênico, atóxico e embalado em papel grau cirúrgico. amostragem	UND	-----	200,00	-----	-----
00075	ESPARADRAPO HIPO - ALERGICO 10X4 5 esparadrapo impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. fácil de rasgar e de excelente flexibilidade	UND	-----	500,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00076	ESPARADRAPO HIPO-ALERGICO 5X4 5 esparadrapo impermeável é composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. nele é aplicada massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina. fácil de rasgar e de excelente flexibilidade	UND	-----	500,00	-----	-----
00077	ESPARADRAPO MICROPORE 5 X 4 5 fita cirurgica microporosa - fita hipoalergênica.	UND	-----	500,00	-----	-----
00078	ETER solução de eter pronto para uso, embalagem de 1l	UND	-----	50,00	-----	-----
00079	FENOTEROL - 20ML CONTA-GOTA	UND	-----	100,00	-----	-----
00080	FIBRASE POMADA 30G bisnaga com 30g. cada g contem 1u (loomis) de fibrinolisisina+666un de desoxirribonucleose+10mg de cloranfenicol	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00081	FICHARIO DE MESA fichário com corpo em aço na cor grafite, com tampa em poliestireno fume. possui capacidade para até 500 fichas tamanho 6'' x 9''. contém divisória de plástico para auxiliar equilíbrio dos cartões no fichário.com índice a-z	UND	-----	10,00	-----	-----
00082	FIO DE SUTURA 2 0 COM 24 UNID nylon 2-0 - ag - 2cm - fio nº 2-0 com 45cm-black, agulha 2cmx3/8, dimensão da ag. 0,80mm, tipo triangular, caixa com 24 unidades. fio cirúrgico com agulha indicado para aproximação ou ligação de tecidos. fio monofilamentado de origem sintética produzido em poliamida. não absorvível. acondicionado em envelope aluminizado com abertura em pétala. caixa com 24 unidades. esterilizado em raio gama.	CX	-----	100,00	-----	-----
00083	FIO DE SUTURA 3 0 COM 24 UNID fio preto com o comprimento do fio entre 40 e 45 cm; tipode agulha 3/8 circ. triangular; tamanho da agulha entre 3 e 3,5 cm	CX	-----	100,00	-----	-----
00084	FIO DE SUTURA 4 0 COM 24 UNID fio preto com o comprimento do fio entre 40 e 45 cm; tipode agulha 3/8 circ. triangular; tamanho da agulha entre 3 e 3,5 cm	CX	-----	100,00	-----	-----
00085	FIO DE SUTURA 5 0 COM 24 UNID fio preto com o comprimento do fio entre 40 e 45 cm; tipode agulha 1/2 circ. triangular; tamanho da agulha entre 2 e 2,5 cm	CX	-----	100,00	-----	-----
00086	FITA CREPE DE USO HOSPITALAR 19MM X 50M	UND	-----	500,00	-----	-----
00087	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE fita para autoclave - fita adesiva para autoclave, confeccionada com dorso de papel crepe a base de celulose, recebendo em uma das faces massa adesiva a base de borracha natural, oxido de zinco e na outra face uma fina camada impermeabilizante acrílica, possui listras diagonais de tinta termorreativa na cor branca, utilizada para fechamento de pacotes de papel e de pano que serao esterilizados em autoclaves, indicam que a esterilizacao foi efetuada atraves da mudanca da coloracao das listras de branca para preta; medindo 19mm x 30m	UND	-----	300,00	-----	-----
00088	FITA PARA GLICEMIA CAPILAR COM 50 tiras reativa para dosagem de glicose no sangue deverá realizar medição em sangue arterial venoso capilar; deverá realizar leitura em pacientes adultos pediátricos em recém natos, deverá realizar leitura de aproximadamente 10 a 600 mg/dl e tempo de leitura entre 10 e 30 segundos a tira reagente poderá aceitar uma ou duas amostras de sangue na mesma tira.	CX	-----	1.100,00	-----	-----
00089	FLUXOMETRO FRASCO UMIDIFICADOR	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	fluxômetro para oxigênio – corpo de metal cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 l por minuto, esfera inox botão de controle de fluxo sistema de vedação tipo agulha e rosca de saída conforme padrão abnt. frasco para umidificador de oxigênio: copo confeccionado em polipropileno de alta resistência, com indicação de mínimo e máximo, com conexão de entrada tipo borboleta e conector de saída cromado para conexão de mangueira, capacidade máxima de 250 ml.					
00090	GEL CONDUTOR PARA ELETROCARDIOGRAMA - gel para ecg - frasco com 1 kg	UND	-----	50,00	-----	-----
00091	GELO RECICLAVEL gelo reciclavel rigido - volume: 500ml	UND	-----	50,00	-----	-----
00092	GLICOSE 50MGML glicose 50% 10 ml injetável	UND	-----	200,00	-----	-----
00093	GLUTARALDEIDO 2 LITRO glutaraldeído 28 dias - desinfetante hospitalar para artigos semi-críticos. assistência a saúde. produto de uso profissional. galão de 1l	UND	-----	100,00	-----	-----
00094	HASTES FLEXIVEIS COM PONTA ALGODAO caixa com 150 unid	CX	-----	100,00	-----	-----
00095	INDICADOR QUÍMICO indicador biologico comply 1250 - tira indicadora química interna multiparamétrica para controle de pacotes esterilizados a vapor. caixa com 240 tiras	CX	-----	50,00	-----	-----
00096	JOGO DE COLAR CERVICAL PARA RESGATE utilizado p/ imobilização da coluna cervical / p transporte de vítimas politraumatizadas; confecção: conjunto formado p/ peça única na cor branca; confeccionado em polietileno de alta densidade na parte frontal e posterior, eva que proporciona conforto e segurança à vítima; proporcionasuporte desde a região mentoniana até a pré- auricular; na parte frontal do colar há uma abertura que permite a checagem do batimento carotídeo, bem como procedimentos cirúrgicos emergenciais p/ liberação das vias aéreas; posteriormente, possui um sistema de ventilação e escoamento de fluídos, tais como sangue; totalmente radiotransparente; c/ velcros em cres padronizadas p/ identificação dos tamanhos do colar; tamanhos: infantil, pp, p, m. g, gg. amostragem	UND	-----	20,00	-----	-----
00097	KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO kit micro nebulizador completo adulto - mascara+copo+tubo	CX	-----	120,00	-----	-----
00098	KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL kit micro nebulizador completo infantil - mascara+copo+tubo	CX	-----	120,00	-----	-----
00099	KIT PREVENTIVO G kit completo para a realização do exame de papanicolaou, contendo 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho g, estéril	KIT	-----	200,00	-----	-----
00100	KIT PREVENTIVO M kit completo para a realização do exame de papanicolaou, contendo 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho m, estéril	KIT	-----	1.000,00	-----	-----
00101	KIT PREVENTIVO P kit completo para a realização do exame de papanicolaou, contendo 1 espátula de ayres, 1 escova cervical, 1 lâmina de vidro, 1 caixa porta-lâminas, 1 par de luvas e 1 espéculo tamanho p, estéril.	KIT	-----	700,00	-----	-----
00102	LAMINA DE BISTURI N12 CX COM 100	CX	-----	200,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00103	fabricada em aço inox e descartável. esterilizada por raio gama. registro anvisa. LÂMINA FOSCA - CAIXA C 50 lamina para microscopio fosca 76x26 - caixa com 50 unidades	CX	-----	10,00	-----	-----
00104	LANCETA PARA GLICEMIA CAPILAR COM 100 lanceta perfurocortante em aço inox - caixa com 100 unidades	CX	-----	1.000,00	-----	-----
00105	LANTERNA CLÍNICA para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos	UND	-----	10,00	-----	-----
00106	LENÇOL DE BOBINA tipo bobina: uniformemente enrolado em tubo oco, confeccionado em 100% de celulose, medindo aproximadamente 50 metros de comprimento e 70 cm de largura, gramatura 27 a 32 g/m2, com alvura de no mínimo 80 a100%, apresentar resistente, textura firme, flexibilidade, absorvência, isentos de furos, manchas, rasgos ou qualquer defeito prejudicial a sua utilização. embalagem conforme portaria do ms. LENÇOL DESCARTÁVEL em não tecido, com elástico em toda a volta, gramatura 30, medindo 2,00m x 0,80m x 0,20m. embalagem conforme portaria ms. unidade.	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00107	LENÇOL EM TECIDO azul c/ elástico p/ mesa de exame clinico, 50% algodão 50% poliéster liso	UND	-----	5.500,00	-----	-----
00108	LENÇOL EM TECIDO branco s/ elástico 1,60 x 2,50m, 50% algodão 50% poliéster liso	UND	-----	100,00	-----	-----
00109	LENÇOL EM TECIDO. branco c/ elástico p/ mesa de exame clinico 50% algodão 50% poliéster liso	UND	-----	100,00	-----	-----
00110	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO descartável, em plástico injetado com uma válvula que impede o retorno de ar, evita o contato de fluídos da vítima, utilizado para auxilio respiratório em casos de ressuscitação cardiopulmonar.	UND	-----	150,00	-----	-----
00111	MÁSCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL descartável, em plástico injetado com uma válvula que impede o retorno de ar, evita o contato de fluídos da vítima, utilizado para auxilio respiratório em casos de ressuscitação cardiopulmonar	UND	-----	100,00	-----	-----
00112	MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95 uso hospitalar, tipo respirador, com formato anatômico, descartável, antialérgica, inodora, atóxica, com fibras de celulose/ poliéster (classe pff2/ n 95) camada dupla com filtro, hipoalergênica, tiras/elástico para fixação, descartável embalagem conforme portaria ms e atender a nbr 13698 e 13697	UND	-----	4.000,00	-----	-----
00113	OTOSCÓPIO com cabeçote adulto, com cabeçote para espéculo com lâmpada, com regulador de alta e baixa luminosidade e encaixe p/visor, com visor articulado ao cabeçote e movel, com lampada luz halogena 3,5w, com cabo em aço inoxidavel, com bateria de litium, acompanha (m) espéculo (s) acompanhado de 04 espéculos com encaixe de metal cromado tamanhos 2, 3, 4 e 5 mm (1 de cada) reutilizável e de dieferentes calibres, com acessórios, lampadas e visor obressalentes, com 01 estojo, manual em português e cabeçote infantil.	UND	-----	10,00	-----	-----
00114	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL utilização para neonatal/pediátrico e adulto com no máximo 300g sem pilhascom 4 pilhas recarregáveis no próprio equipamento (sem a necessidade deremoção destas para	UND	-----	30,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	recarga) através de fonte externa com duração mínima de 50 horas em modo econômico, tela de lcd (cristal líquido), com capa protetora, spo2 de 0%-100%, frequência de pulso de 30 254 bpm, com onda pletismográfica com ajuste automático e gráfico de barras, frequência cardíaca e sistema de alarme para spo2/fp, e alarme para sensor desconectado audível e visual, apresentar tendências de 24 horas. possibilidade de ajuste de alarmes para frequência de pulso e saturação de oxigênio mínimas e máximas. acompanhado com sensor tipo clip adulto e sensor infantil. certificado de conformidade inmetro o equipamento deve acompanhar manual técnico e de operação, em português, garantia mínima de 1 (um) ano. deverá conter dados do fabricante, data de fabricação e data de validade, conforme artigo 31 da lei n.º 8078/90. amostragem					
00116	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 50M bobina de grau cirúrgico 100mm x 100 metros, produzida em grau cirúrgico e recomendada para utilização em autoclaves de vapor saturado. possui indicador químico de ciclo.	UND	-----	100,00	-----	-----
00117	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100M bobina de grau cirúrgico 200mm x 100 metros, produzida em grau cirúrgico e recomendada para utilização em autoclaves de vapor saturado. possui indicador químico de ciclo	UND	-----	100,00	-----	-----
00118	PAPEL TOALHA COM 60 FOLHAS DUPLAS 02 ROLOS 20X22CM	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00119	IODOPOLVIDONA PVPI DERGERMANTE - 1L	LT	-----	100,00	-----	-----
00120	IODOPOLVIDONA PVPI TÓPICO 1L	LT	-----	150,00	-----	-----
00121	POMADA NEOMICINABACITRACINA bisnaga com 50g	UND	-----	1.500,00	-----	-----
00122	POMADA SULFADIAZINA DE PRATA creme contendo sulfadiazina de prata 1%, bisnaga plástica 100g	UND	-----	2.000,00	-----	-----
00123	PORTA PAPEL TOALHA acompanhado de buchas e parafusos para fixação do suporte	UND	-----	50,00	-----	-----
00124	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO sabonete glicerinado - galão de 1l.	UND	-----	500,00	-----	-----
00125	PROTETOR SOLAR 120 ML fps 50; resistente a água; ampla proteção uva-uvb; ação hidratante, não oleoso;	UND	-----	500,00	-----	-----
00126	SABONETEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL em plástico resistente	UND	-----	30,00	-----	-----
00127	SACO DE LIXO HOSPITALAR LEITOSO 30 LITROS COM MÍNIMO 100 UNIDADES - saco para resíduo hospitalar, branco leitoso, simbologia de material infectante que atenda a última atualização da nbr 7500, deverá seguir as normas da abnt nbr 9191, nbr 13056 e nbr 14474, material deverá apresentar solda beira lateral com bainha proporcionando melhor resistência, deverá apresentar laudo técnico emitido por laboratório que possua sistema certificado pelo inmetro para análise de produtos, podendo mesmo ser apresentado no original ou por cópia autenticada portatilião. seguir os seguintes padrões de tamanhos e espessura mínima: saco 30 l. a embalagem externa deverá atender as normas vigentes da nbr 9191.	PCT	-----	200,00	-----	-----
00128	SELADORA 25 CM DE SELAGEM seladora portátil bivolt 0,4 w/hr	UND	-----	5,00	-----	-----
00129	SERINGA 10 ML SEM AGULHA	UND	-----	5.000,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	seringa descartável de 10 ml, em polipropileno transparente, atóxicoapirrogênica, descartável , estéril, cilindro com escala de graduação nítida ,com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formatoadequado,embolo com pistão lubrificado,sem agulha, embalagem conformeportaria do ministério da saúde					
	SERINGA 20 ML SEM AGULHA					
00130	seringa descartável de 20 ml, em polipropileno transparente, atóxicoapirrogênica, descartável , estéril, cilindro com escala de graduação nítida ,com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formatoadequado,embolo com pistão lubrificado,sem agulha, com bico luer lock.embalagem conforme portaria do ministério da saúde	UND	-----	5.000,00	-----	-----
	SERINGA 3 ML SEM AGULHA					
00131	seringa descartável de 3 ml, em polipropileno transparente, atóxicoapirrogênica, descartável , estéril, cilindro com escala de graduação nítida ,com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formatoadequado,embolo com pistão lubrificado,sem agulha,, embalagem conformeportaria do ministério da saúde	UND	-----	5.000,00	-----	-----
	SERINGA 5 ML SEM AGULHA					
00132	seringa descartável de 5 ml, em polipropileno transparente, atóxicoapirrogênica, descartável , estéril, cilindro com escala de graduação nítida ,com alto grau de precisão, com anel de retenção, flange com formatoadequado,embolo com pistão lubrificado,sem agulha, embalagem conformeportaria do ministério da saúde	UND	-----	5.000,00	-----	-----
	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 3,8					
00133	seringa descartavel 1ml com agulha 13 x 3,8. embolo em prolipropileno grau médico com deslizamento suave e dispositivo auto destrutivo, atoxico apirogenico e descartavel.	UND	-----	10.000,00	-----	-----
	SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13 X 4,5					
00134	seringa descartavel 1ml com agulha 13 x 4,5 - seringa hipodérmicadescartável, 1 ml com agulha 13x4,5 - (26g x 1/2) indicada para infusão desoluções, medicações, extração de sangue e fluídos corporais. cilindrotransparente em polipropileno grau médico. conexão luer slip. pistão deborracha atóxica. embolo em polipropileno grau médico com deslizamentosuave. atóxico, apirrogênico e descartável. embalada individualmente empapel grau cirúrgico e em blister de filme plástico termoformável comabertura em pétala. esterilizada em óxido de etileno.	UND	-----	6.000,00	-----	-----
	SHILLER					
00135	material reagente para teste de preventivo em litros	LT	-----	100,00	-----	-----
	SOLUÇÃO DE GLICOSE					
00136	5% 250 ml injetável estéril intravenosa sistema fechado, pronto para uso	UND	-----	1.000,00	-----	-----
	SOLUÇÃO DE GLICOSE.					
00137	- 5% 500 ml injetável estéril intravenosa sistema fechado, pronto para uso	UND	-----	500,00	-----	-----
	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO					
00138	sistema fechado com 500 ml. acondicionado em bolsa plastica flexivel etransparente, com escala graduada impressa na bolsa. devem conter doissitios, um autovedavel para adição de solucoes no interior da bolsa e ooutro protegido por membrana e lacre de esterilidade. a embalagem devetrazer externamente os dados de identificação e procedencia, numero dolote, data de fabricaçao e validade. apresentar registro no ministério dasaúde. cada 100ml contem 0,6g de cloreto de sódio+ 0,03g de cloreto depotássio+0,02g de cloreto de cálcio+0,3g de	UND	-----	300,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00139	lactato de sódio SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY COM 2 VIAS - TAMANHO: N 16 sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias - estéril, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme plástico transparente. balão 5 cc, tamanho: nº 14	UND	-----	100,00	-----	-----
00140	SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY COM 2 VIAS - TAMANHO: N 18 sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias - estéril, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme plástico transparente. balão 5 cc, tamanho: nº 16	UND	-----	100,00	-----	-----
00141	SONDA DE BORRACHA LÁTEX NATURAL TIPO FOLEY COM 2 VIAS -- sonda de borracha (látex natural), tipo foley, com 2 vias - estéril, válvula luer, possuir formato arredondado da ponta com 2 orifícios laterais, orifícios internos de drenagem grande, arredondado e liso, número do diâmetro e capacidade de enchimento do balão impresso no cateter. possuir invólucro interno em filme plástico transparente. balão 5 cc, tamanho: nº 18	UND	-----	100,00	-----	-----
00142	SONDA GASTRICA DESCARTAVEL atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tubo extensor. tamanho: nº 16	UND	-----	100,00	-----	-----
00143	SONDA GASTRICA DESCARTAVEL - atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tubo extensor. tamanho: nº 18	UND	-----	100,00	-----	-----
00144	SONDA GASTRICA DESCARTAVEL -- atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tubo extensor. tamanho: nº 20	UND	-----	100,00	-----	-----
00145	SONDA GASTRICA DESCARTAVEL --- atóxica, esterilizada, em pvc flexível, transparente, atraumática, com orifícios laterais com batoque, tipo levine, longa. com conector para tubo extensor. tamanho: nº 22	UND	-----	100,00	-----	-----
00146	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc tamanho: nº 10	UND	-----	50,00	-----	-----
00147	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL- traqueal descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc tamanho: nº 12	UND	-----	50,00	-----	-----
00148	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL-- descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc, nº 14	UND	-----	50,00	-----	-----
00149	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL--- descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc, nº 16	UND	-----	50,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00150	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL---- descartável, atóxica, estéril, atraumática, siliconizada, maleável, transparente, orifícios adequados, conector universal, confeccionada em pvc, nº 18	UND	-----	50,00	-----	-----
00151	SONDA URETRAL dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embalada em papel grau cirúrgico. nº 04. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00152	SONDA URETRAL- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embalada em papel grau cirúrgico. nº 06. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00153	SONDA URETRAL-- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embalada em papel grau cirúrgico. nº 10. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00154	SONDA URETRAL--- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embalada em papel grau cirúrgico. nº 12. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00155	SONDA URETRAL---- dispositivo atóxico, transparente, fabricado em polivinila (pvc). embalada em papel grau cirúrgico. nº 14. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00156	SORO FISIOLÓGICO 0 9 250ML solução fisiológica à 0,9% - frasco com 250ml.	UND	-----	10.000,0 0	-----	-----
00157	SORO FISIOLÓGICO 0 9 500 ML solução fisiológica à 0,9% - frasco com 500ml.	UND	-----	8.000,00	-----	-----
00158	SUPORTE DE MATERIAL PERFORO CORTANTE CAPACIDADE 13 LITROS suporte para coletor de material perfurocortante - capacidade 13 litros.	UND	-----	200,00	-----	-----
00159	TALA EM PAPELÃO confeccionada em papelão, resistente, com furos para entrada de ar servindo como amarras, de acordo com os padrões internacionais de uso. nos tamanhos: 20x20, 30x20, 45x20 e 60x20. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00160	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL estabilização da temperatura. embalagem indicando procedência, data de fabricação, prazo de validade, número de lote e registro no ministério da saúde	UND	-----	100,00	-----	-----
00161	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL DE TESTA SEM CONTATO com tecnologia touch free (sem contato), infravermelho, medição de temperaturas: corpórea, ambiental e de superfícies, alarme de febre, consistema de cores no visor para alertar se há ou não estado febril. amostragem	UND	-----	100,00	-----	-----
00162	TERMOMETRO DE GELADEIRA MAXIMA E MINIMA DIGITA termo-higrômetro digital: deve possuir: temperatura interna e externa, umidade interna e externa, função máxima e mínima, cabo com aproximadamente 1m, função: °c \ %f. , capacidade de memorizar os máximos e mínimos destas temperaturas. características técnicas: faixa de temperatura interna: -10°C / +60°C, faixa de temperatura externa: -50°C / +70°C, faixa de umidade interna / externa: 10 à 99% ur, resolução temperatura: 0,1°C, resolução umidade: 1%, precisão temperatura: ±1°C, precisão umidade: ±5% ur, alimentação: 01 pilha aaa.	UND	-----	100,00	-----	-----
00163	TERMOMETRO DE GELADEIRA MAXIMA E MINIMA TIPO CAPELA registra as variações das temperaturas ocorridas, em um ambiente num período de tempo pré-estabelecido. ele nos fornece três valores: temperatura mínima, temperatura máxima e a temperatura do momento. em plástico, tipo capela botão central automático com função zerador marcador de máxima e mínima.	UND	-----	20,00	-----	-----
00164	TESOURA ÍRIS CURVA	UND	-----	50,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00165	tesoura iris curva 12cm - produto confeccionado com aço inoxidável. TESOURA ÍRIS RETA tesoura iris reta 12cm - produto confeccionado com aço inoxidável	UND	-----	50,00	-----	-----
00166	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGENIO construído em metal cromado rosca de entrada universal, manômetro dealta pressão com válvula de segurança.	UND	-----	15,00	-----	-----
00167	VASELINA vaselina liquida - embalagem de 1l.	UND	-----	100,00	-----	-----
00168	CURATIVO ALGINATO curativo alginato, material alginato cálcio, apresentação fita, comprimento20cm, largura 10 cm. amostragem	UND	-----	200,00	-----	-----
00169	CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA carro curativo totalmente inox com balde e bacia inox, estrutura em tubo 7/81,2 mm, prateleiras com varandas em chapa 18, suporte para balde ebacia, pega mão em tubo 7/8, e suporte com chapa 14, balde e bacia emaço inox, com 4 rodízio 3 pol. com freio em diagonal, medidas 0,80 x 0,45 x0,80	UND	-----	3,00	-----	-----
00170	FOCO CLINICO COM HALOGENIO perfeito para ser utilizado em pequenas cirurgias, cirurgias plásticas,otorrino, oftalmologia e angiologia, e emergência, entre outras utilizações,lâmpada alógena de 20 watts (vida longa), luz fria, haste flexível, alturavariável, base com 5 rodízios para maior estabilidade, corpo em metalestmaltado, pintura epóxi, voltagem: 110 ou 220 volts garantia de 01 anocontra defeitos de fabricação.	UND	-----	10,00	-----	-----
00171	CARRO MACA PINTADO carro maca hospitalar pintado com grades, estrutura em tubo redondo açocarbono de 31,75 x 1,2mm – leito removível ou fixo em chapa de açocarbono 0,75mm com cabeceira regulável através de cremalheira - gradeslaterais de tombar em tubo de aço 22 x 22 x 1,2mm - suporte para soro emaço inox com mandril regulador - pára-choque de borracha em toda volta -rodízios de 125mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal -capacidade de 150kg. dimensões- externas: 2,00 x 0,60 x 0,80m- internas: 1,83 x 0,55mopcionais- esmaltada com leito inox- grades inox- sem grades- leito fixo- suporte para cilindro de oxigênio- suporte para lençol descartável- leito com pistões amortecedores- variação do diâmetro dos rodízios- variação nas dimensões- capacidade de 250 kg	UND	-----	10,00	-----	-----
00172	MESA GINECOLOGICA mesa ginecológica pintadaestrutura: confeccionada em tubo de aço 1 ¼ x 1,20 mm e pés componteiras de borracha.leito: estrutura confeccionada em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20 mmrevestida em chapa de aço com pintura eletrostatica de 0,80 mm, divididoem 3 secções: dorso, assento e pernas, com elevação de altura atravésde cremalheira.acessórios fornecidos: colchonete e par de perneira.acessórios opcionais: balde em aço inoxidável e gaveta em aço inoxidável.dimensões: 1,80 x 0,52 x 0,80 (c x l x a).capacidade: 120 kg.	UND	-----	5,00	-----	-----
00173	ESCADA HOSPITALAR DE 02 DEGRAUS escadas hospitalar de 02 degrausescada com 02 degraus em tubo inox, piso em chapa de aço inox dobrada,revestido em borracha antiderrapante,com cantoneiras de aço inoxidável, pés com ponteiras de borracha.	UND	-----	30,00	-----	-----
00174	TERMOMETRO laser sensor medidor de temperatura digital, distancia faixa de temperatura:-50 a 380 °c tem	UND	-----	1,00	-----	-----
00175	DETECTOR FETAL	UND	-----	10,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	detectores fetais digital de mesatransdutor de alta sensibilidade • compacto, leve e fácil operação • alto-falante de alta performance • design ergonômico e compartimento paratransdutor • entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador • botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático • tela de lcd colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal • alarmes visuais/sonoros ajustáveis e programáveis • bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento • certificado pelo inm					-----
00176	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR	UND	-----	50,00	-----	-----
00177	APARELHO DE GLICEMIA	UND	-----	200,00	-----	-----
00178	GORRO COM 100	CX	-----	100,00	-----	-----
00179	ARMARIO VITRINE 1 porta e lateral de vidro	UND	-----	10,00	-----	-----
00180	BIOMBO biombo plumbífero	UND	-----	5,00	-----	-----
00181	JATO DE BICARBONATO jato de bicarbonato (base metálica para estabilidade, deumidificador, filtro de ar com drenagem automática e com caneta)	UND	-----	5,00	-----	-----
00182	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO ultrassom odontológico (jato de bicarbonato integrado, modo de operação, caneta/transdutor de ultra-som autoclavável)	UND	-----	5,00	-----	-----
00183	MESA DE MAYO AÇO INOXIDÁVEL	UND	-----	3,00	-----	-----
00184	MESA DE EXAMES mesa de exames (posição leito, material de confecção de aço/ferropintado com suporte para papel)	UND	-----	2,00	-----	-----
00185	DEA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO dea – desfibrilador externo automático (1 eletrodo, bateria mínima de 200 choques e tela de ecg)	UND	-----	2,00	-----	-----
00186	ESCOVÓDROMO PROTÁTIL, COM 6 PIAS - 6 espelhos com moldura em forma de boca na cor vermelha, contendo em seu centro um espelho retangular, a moldura é composta de pvc expandido rígido de espuma homogênea e células fechadas que impedem a passagem de água.- 6 placas personalizadas com o logotipo da instituição, medindo 49,5x30cm- 3 reservatórios para água potável de pvc de engenharia de matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondicionamento de água, pois não deixa odores. capacidade para 15 litros medindo 35x26x26cm, com torneira de nylon de engenharia que resiste a fortes impactos sem danificar e possuem seu interior anéis o'ring de borracha nitrílica. possui anéis de vedação flexíveis.- 3 reservatórios para água utilizada de pvc de engenharia de matéria-prima pura e atóxica, próprias para acondicionamento de água, pois não deixa odores. capacidade para 15 litros medindo 35x26x26cm- 6 pias de polipropileno de 34,5x26x20 cm. com tubo extensivo de polipropileno, material não aderente a gordura, peça única que evita avazamentos.- 6 suportes metálicos de 1,72x60cm, com pintura em epóxi branco- 3 suportes metálicos com duas bases cada, com 33x32x91 cm, e pintura em epóxi branco.- 2 dentímers medidores de tempo de escovação dentária específicos para escovódromo portátil, com o formato de dente molar composto por conjunto montado de componentes de resina polimérica nas cores azul, vermelho e branco, além de	UND	-----	2,00	-----	-----



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	<p>pintura de detalhes em preto. dimensão total de 7 x 12 x 5cm. apresenta conjunto de seis lâmpadas de led, em três cores (amarelo,vermelho e verde), formando 3 duplas de cada cor, ligados a um circuito impresso com algoritmo controlador acionado por 3 botões para opções decronometragem do tempo de escovação. as opções de tempo existentes são de: 90, 120 ou 180 segundos. o algoritmo controlador envia sinais às lâmpadas em função do botão acionado pelo usuário. cada dupla de lâmpadas da mesma cor pisca alternadamente por 1/6 do tempo escolhido, representando um ciclo de escovação para cada setor da arcada dentária humana: (direita inferior, centro inferior, esquerda inferior, direita superior, centro superior, esquerda superior). as duplas piscam de maneira sequencial, totalizando 6 ciclos. para informar a transição entre os setores da arcada que devem ser escovadas, todas as luzes piscam simultaneamente por 3 segundos. produto contém na sua parte posterior fita adesiva para aderência na placa do escovódromo portátil.</p>					
00187	<p>JALECOS BRANCOS DE TECIDO jaleco em tecido oxford, com gola sport e de brum (viés), mangas e nos bolsos inferiores e bolso superior. um modelo confortável, com ótimo caimento no corpo. o tecido de oxford é um tecido de excelente qualidade, não amarrota não amarela, não esquenta e possui uma durabilidade maior do que outros tecidos. características: gola sport; manga longa; 02 bolsos superiores; faixa na cintura na parte das costas; aplicação das logomarcas em bordado de 1ª qualidade. tabela de medidas (medidas de corpo) busto (cm) quadril (cm) manga (cm) comprimento (cm) 36 71 a 76 81 a 86 62 84 38 77 a 83 87 a 92 62 86 40 84 a 90 93 a 98 62 87 42 91 a 96 99 a 104 62,5 89 44 97 a 102 105 a 110 63 92 46 103 a 108 111 a 116 65 93 48 (gg) 109 a 114 117 a 122 66 95 50 (exgg) 115 a 120 123 a 129 67 95</p>	UND	-----	20,00	-----	-----
00188	<p>KIT OVALADO ESPECIAL este kit contém: 1 estojo de polímero rígido personalizando medindo 20x6x3,51 escova dentária com cerdas macias e selo da abo 1 creme dental 18g 1 fio dental de 25m estojo dental personalizado com a logo da secretaria municipal de saúde em ótima qualidade.</p>	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00189	<p>BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO a braçadeira de injeção é utilizada em hospitais e laboratórios para auxílio na coleta de sangue e aplicações. a braçadeira de injeção é resistente e confortável, apresenta apoio tipo concha em inox e é fabricada em base de ferro esmaltado com altura regulável por mandril. informações adicionais: - apoio tipo concha - aço inox - fabricada em base de ferro esmaltado - altura regulável</p>	UND	-----	50,00	-----	-----
00190	<p>ELETROCARDIOGRAFO SIMILAR AO CARDIOCARE 2000 BIONET o eletrocardiografo similar ao cardiocare 2000 é um equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. ele fornece aos usuários o registro de ecgs do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. a informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ecg no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. para uma operação conveniente, os ecgs podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. então, o ecg é impresso em um relatório tamanho a4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. além da alimentação ac, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. isto</p>	UND	-----	2,00	-----	-----



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	possibilita o uso do cardiocare 2000 em ambulâncias, visitas à pacientes ou durante o transporte do paciente.informações do produto:impressão em formato a4 permite fácil visualização;função cópia permite várias impressões de um único paciente;baixo custo de impressão função grade permite o uso de papel fax;fácil operação, com apenas uma tecla (modo de impressão e modo monitor);aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos;custo-benefício e confiabilidade num ecg de 12 canais;interpretação do ecg baseado no avançado código minnesota;impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato a4;impressora térmica de alta resolução;economia de impressão, permite o uso de bobina de fax;interface para modem (transmissão e recepção do ecg por fax);software permite visualizar /arquivar / imprimir em papel comum / e-mail.conteúdo da embalagem:01 eletrocardiógrafo;01 cabo de força com 3 pinos;01 cabo paciente de 10 vias;06 eletrodos precordiais ;04 eletrodos de membros;01 tubo de gel condutor;01 manual de operação em português;01 software para computador (cd);01 alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110v e 220v;01 rolos de papel;garantia: 1 ano					
00191	ROLOS DE POSICIONAMENTO rolos de posicionamento (o kit composto por três rolos nos tamanhos: grande, médio e pequeno)reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de posicionamento para realização de estimulação motora)	UND	-----	3,00	-----	-----
00192	BOLAS BOBATH 65 CM reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de fortalecimentomuscular, estimulação de reações posturais, estimulação vestibular)	UND	-----	3,00	-----	-----
00193	ROLOS BOBATH 40 CM reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de fortalecimentomuscular, estimulação de reações posturais, estimulação vestibular)	UND	-----	3,00	-----	-----
00194	ESTENSÍOMETRO MONOFILAMENTOS estensiómetro/ monofilamentos (kit deve ser composto de no mínimo seis canetas com filamentos de nylon em diferentes calibres, que exerçamforçasentre 0,05 g e 300g.avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de avaliação desensibilidade)	UND	-----	3,00	-----	-----
00195	KIT COM FAIXAS ELÁSTICAS kit com faixas elásticas (kit de faixas elásticas composto por no mínimo 7faixas elásticas com graduações diferentes de resistência, com no mínimo1,0metros de comprimentoe reabilitação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de fortalecimentomuscular)	UND	-----	3,00	-----	-----
00196	TRENA ANTROPOMÉTRICA avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de avaliação antropométrica - linear e circunferencial)	UND	-----	8,00	-----	-----
00197	MARTELO DE REFLEXO avaliação dos usuários com agravos decorrentes da microcefalia naatenção básica (função de avaliação dereflexos e de sensibilidade)	UND	-----	3,00	-----	-----
00198	SORO FISIOLÓGICO COM 500 ML solução fisiológica	UND	-----	1.000,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00199	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRE- DOSADAS 127V freqüência 50/60hz freqüência de vibração 4000/min máxima amplitude de oscilação 25mm potencia de entrada 90va ou similar a este	UND	-----	4,00	-----	-----
00200	APARELHO DE JATO DE BICARBONATO 1 e ultrassom pizoelétrico com freqüência ativado através de pastilhas ceramicas com frequencia de 30000hz,127v,60hz, potencia 60 va.pesobruto 5,00kg,peso liquido 4,00kg,peso bruto (cart) 13,00kg,peso liquido(cart)9,00 kg capacidade do reservatorio de agua de 1 litro. pressao da entrada de ar comprimido maxima 80 psi/minima 70 psi ou similar a este.	UND	-----	4,00	-----	-----
00201	APARELHO DE RX PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAIAS COLUNA MOVEL 127v/60hz controle digital ergonômico com cabo removível 21 intervalos de tempo de exposição padronizados angulação do cabeçote rotação de 300° proteção térmica e câmara de compensação ou similar a este	UND	-----	4,00	-----	-----
00202	AUTOCLAVE 21L PRESSAO DE ESTERILIZACAO 2 3kg/cm² 0 2kgf/cm² temperatura de operação 134 c alimentação elétrica 110-127v 6 0a -654w profundidade 670mm largura 460mm altura 400mm peso 32kg em aço carbono ou similar a este	UND	-----	5,00	-----	-----
00203	CADEIRA ODONTOLOGICA encosto curvo envolvente construído em aço articulação central em aço maciço pedal multifuncional fixo na base com os comandos: subida e descida do assento subida e descida do encosto volta automática posição zero programação eletrônica de trabalho acionamento do refletor com duas intensidades e interrupção dos movimentos da cadeira estrutura em aço maciço com tratamento anti-corrosivo revestida em poliestireno de alto impacto base com desenho ergonômico construída em aço com tratamento anti-corrosivo e totalmente protegida por borracha de amortecimento amplo com apoio lombar montado sobre estrutura rígida recoberta de poliuretano injetado de alta resistência revestido com material laminado sem costura (pvcrom) sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão (24v) com soft start (partida gradual) apoio de braço esquerdo fixo com acabamento arredondado encosto de cabeça fixo pintura na cor gelo equipamento odontológico acoplado acoplado à cadeira com braço articulável na horizontal e regulagem na posição vertical com anel de trava composto por seringa triplice incorporada bico giratório removível e autoclavável e dois terminais triplos com spray tipo bordem para 01 alta rotação e 01 para micro-motor suporte de pontas com acionamento pneumático individual tampo em aço inox removível corpo construído com material rígido com cantos arredondados e puxadores bilaterais reservatório de água translúcido e de fácil acesso pedal progressivo para acionamento das pontas mangueiras lisas arredondadas caixa de comando compacta construída em aço pintura lisa na cor gelo com tratamento anticorrosivo refletor odontológico acionamento no pedal de comando da cadeira cabeçote em material resistente com giro de 620° puxadores bilaterais espelho multifacetado com tratamento multicoating luz branca fria com ajuste de intensidade protetor do espelho em material resistente transparente braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados unidade de água unidade auxiliar odontológica composta por um suctor de saliva a ar (sistema venturi) sistema automático para acionamento dos	UND	-----	4,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
00204	suctoresestrutura construída em tubo de aço recoberta com abs de alto impactoacabamento liso com cantos arredondados cuba removível com ralo paraproteção de sólidos condutor de água em inox removível e autoclavávelfiltro de detritos de fácil acesso e remoçãomocho odontológico sistema de elevação com movimentos à gás encosto anatômico tipoconcha com ajuste de aproximação base com 05 rodízios estofamentoem material rígido e resistente com revestimento sem costura e densidadeadequada acabamento liso com cantos arredondados assento comelevação central e rebaixamento das bordas anteriores altura regulávelproduto concebido de acordo com a norma iso 7493 COMPRESSOR ODONTOLOGICO potência 2 0 hp,insento de óleo,110 v 60hz,40 litros,42kg de peso dimensoes 45x45x72, valvula de segurança,pressao maxima de 120 psidreno do reservatorio de facil acesso	UND	-----	5,00	-----	-----
00205	FOTOPOLIMERIZADOR TIPO LED 2 com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460 nm, displaydigital, acionamento e interrupção do led,ajuste do tempo de ativação,93v-260v, frequencia 50/60hz, potencia 15va. ou similar a este.	UND	-----	5,00	-----	-----
00206	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO encaixe bordem universal, spray triplo direcionado na broca, sistema de encaixe da broca com saca broca, rolamento ceramico rotaçao de 280000a 380000rpm.	UND	-----	5,00	-----	-----
00207	MICROMOTOR rotação de 5000 a 20000 rpm sistema universal intramatic giro livre de 360°	UND	-----	5,00	-----	-----
00208	CONTRA-ANGULO giro livre de 360°, spray externo e acoplamento intramatic	UND	-----	5,00	-----	-----
00209	MOCHO COM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO assento impulsionado a gás acionado por alavanca lateral e commovimentação suave encosto anatômico com ajuste de aproximação baseresistente com 5 rodízios estofamento resistente com densidade adequada7 6kg ou similar a este	UND	-----	4,00	-----	-----
00210	SELADORA DE PAPEL GRAU CIRURGICO tensao 110v/220v frequencia: 50/60hz automatico potencia:80 w dimensoes: 480 mm (comprimento),113 mm (altura) e 100 mm (largura) ob:(especificações aproximadas)	UND	-----	5,00	-----	-----
00211	RIM cuba rim fami econox 26x12cm	UND	-----	30,00	-----	-----
00212	BARRA DE APOIO RETA 40 CM	UND	-----	30,00	-----	-----
00213	BARRA DE APOIO RETA 60 CM	UND	-----	30,00	-----	-----
00214	BARRA DE APOIO RETA 90 CM	UND	-----	30,00	-----	-----
00215	APARELHO DE PRESSÃO braçadeira: nylon anti-alérgico e tratamento impermeável;- fechamento: velcro;- pera insufladora: borracha vulcanizada com sistema de retorno em metal,com esfera de aço inox de alta durabilidade;- manômetro: aneroide com escala de 0 a 300 mm/hg;- manguito: borracha vulcanizada com duas saídas, sem emendas, de altadurabilidade;- válvula: metal altamente resistente com regulagem de saída de ar sensível	UND	-----	20,00	-----	-----
00216	COLPOSCÓPIO COM BRAÇO PANTOGRÁFICO colposcópico klp 210 é adequado para exames ginecológicos e proctológicos. possui braço pantográfico e suporte com 5 rodízios,facilitando o manuseio do aparelho. caixa de luz com	UND	-----	4,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	duas lâmpadas. visualização através de binóculo, com cinco opções de aumento, de 3 até 17 vezes. apresenta entrada para câmera de vídeo.					
00217	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA PROTEÇÃO CAIXA COM 50 UNIDADES *fabricação automatizada*feita de não tecido anti alérgico (tnt)*com regulador nasal e elástico*descartável*caixa com 50 unidades*composta 3 camadas (tripla proteção)*elástico macio *elástico que não machuca a orelha durante o uso	CX	-----	1.200,00	-----	-----
00218	MASCARA RESPIRAR DESCARTAVEL N95 mascara respirar descartavel máscara respiradordescarpack descartável dobrável sem válvula pff2 - n95- possui 6 camadas de proteção; - com clip nasal; -formato anatômico; - contém 02 tiras de elástico parafixação; - sem válvula; - produzido em tnt; - não estéril; -disponível na cor azul; - fácil manuseio e colocação; -confortável; - aprovada pelo ministério do trabalho(ca) einmetro;	UND	-----	3.000,00	-----	-----
00219	CAPOTE CIRÚRGICO UNISSEXO DESCARTÁVEL COM 10 UNI capote cirúrgico / unissexo /descartável capotecirúrgico / unissexo / descartável tipo de vestuário:capotes cirúrgicos usuário: unissexo outrascaracterísticas: descartável	UND	-----	300,00	-----	-----
00220	AVENTAL PVC BRANCO COM ZIPER CAPOTEIMPERMEAVEL confeccionado em laminado 100% pvc, microporoso.respirável de alta densidades, repelência contraquímicos líquidos de baixo risco, aprovado de acordocom a norma une em 1149-1 para utilização emáreasonde ele é necessário para controlar a eletricidadeestática, costuras 3 fios com barreira de proteção, zíperduplo frontal com aba protetora reutilizável, capuz 3peças, pulso, cintura e tornozelos comelásticos.aprovados para os riscos: tipo 5- proteçãocontra aerossol de partículas sólidas; tipo 6- química cmproteção limitada contra líquidos químicos	UND	-----	100,00	-----	-----
00221	PROTETOR FACIAL protetor facial em policarbonato composto de um suportede material plástico rígido, que cobre a parte frontal docrânio do usuário e se estende até a parte lateral dacabeça dotado de uma aba com cerca de 20 mm delargura na parte frontal, e um visor de material plástico policarbonato cristal e fumê (equivalente a tonalidade 3),com altura de visor em policarbonato de 10", com maiorárea de proteção, visor preso ao suporte preto por meiode três pinos cilíndricos plásticos e quatro pinosretangulares moldadas na mesma peça. o tamanho dacarneira é regulável através de ajuste simples oucatraca. a parte frontal da carneira é recoberta com umaespuma para absorção de suor.descrição aplicação:proteção dos olhos do usuário contra impactos departículas volantes frontais e contra luminosidadeintensa no caso do visor cinza.certificado de aprovação: ca 36803.	UND	-----	450,00	-----	-----
00222	TERMOMETRO INFRAVERMELHO termômetro digital infravermelho temperatura corporalgp-300 o termômetro digital medidor de temperatura é umproduto multifunção (corporal, alimentos e objetos) e quepode ser usado tanto em ambientes profissionais, assimcomo em residências. ideal para medir a temperatura debebês, crianças e idosos. este termômetro é digital einfravermelho, bastando apontar na testa ou no ouvido,a uma distância entre 1 a 15 cm, em proximadamenteum segundo a mensuração da temperatura aparecerácom precisão no visor. especificações: - medição detemperatura corporal sem contato, de alta precisão; -pode armazenar 32 medições de temperatura; - com olcd iluminado para melhor uso em ambientes com poucailuminação. - medida em graus celsius (°c), e em grausfahrenheit (°f) - faixa de	UND	-----	20,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	temperatura humana: 32°C -42.9°C - distancia para medição: 1 - 15 cm - tempo paramedição: 1 segundo - precisão da medição: 0,2°C -temperatura de operação: 16°C - 35°C - validade: 3 anos- sensor: temperatura infravermelho					
00223	DISPENSER SABONTE LIQUIDOALCOL GEL	UND	-----	50,00	-----	-----
00224	PROTETOR FACIAL REFORÇADO	UND	-----	100,00	-----	-----
00225	ÁLCOOL EM GEL ANTISSÉPTICO 70 5L alcohol gel antisséptico para assepsia e limpeza das mãos	UND	-----	500,00	-----	-----
00226	ÁLCOOL 70 LÍQUIDO 1L utilizado para limpeza profissional na desinfecção de ambientes como: hospitais, clínicas, farmácias, consultórios, postos de assistência à saúde	UND	-----	4.000,00	-----	-----
00227	LUVA PROCEDIMENTO P redução de incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex. excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. caixa com 100 unidades indicações: - hospitais; - clínicas médicas; - clínicas odontológicas; - clínicas veterinárias; - laboratórios; - locais que necessitem de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos, contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados);	CX	-----	1.000,00	-----	-----
00228	LUVA PROCEDIMENTO M redução de incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex. excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. caixa com 100 unidades indicações: - hospitais; - clínicas médicas; - clínicas odontológicas; - clínicas veterinárias; - laboratórios; - locais que necessitem de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos, contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados);	CX	-----	1.000,00	-----	-----
00229	LUVA PROCEDIMENTO G redução de incidência de reações alérgicas em usuários sensíveis ao látex. excelente barreira de proteção contra agentes biológicos. caixa com 100 unidades indicações: - hospitais; - clínicas médicas; - clínicas odontológicas; - clínicas veterinárias; - laboratórios; - locais que necessitem de proteção do usuário contra riscos biológicos (sangue, fluidos, contato com micro-organismos, manipulação de materiais contaminados);	CX	-----	1.000,00	-----	-----
00230	AVENTAL MANGA LONGA C ELÁSTICO NO PUNHO avental descartável manga longa, punho lastex, confeccionado em tnt, fabricada em 100% polipropileno. atóxico. disponível em diversos tamanhos.	UND	-----	500,00	-----	-----
00231	TOUCA SANFONADA COM ELÁSTICO- C100 UNID. touca sanfonada com elástico descartável- características: produzida em polipropileno não tecido, na cor branca, não estéril, com fechamento por elástico.- indicações: destinada a exames, procedimentos e proteção em geral.- pacote com 100 unidades	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00232	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO visor em tecnologia led de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados • informa saturação (spo2) e frequência cardíaca • capa protetora em silicone e estojo para armazenamento • 1 ano de garantia	UND	-----	50,00	-----	-----
00233	UNSA PATILHA DE TNT DESCARTÁVEL C100 UNIDS (tipo propé) confeccionada em tnt (tecido não tecido): 100% polipropileno; possui acabamento em elástico para melhor fixação aos pés; garante resistência à umidade, à abrasão e à	UND	-----	60,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	ação defungos e bactérias;elevada inércia química;não absorve líquidos (como água, corantes, sangue) eapresenta impermeabilidade de 80%;atóxica, hipoalérgica, não inflamável e esterilizável (poróxido de etileno);					
00234	TESTE RÁPIDO POSITIVO PARA O COVID: IGG E IGM	UND	-----	3.000,00	-----	-----
00235	AGUA SANITARIA1L higiene e limpeza de boa qualidade	UND	-----	3.000,00	-----	-----
00236	CLORO 1L higiene e limpeza de boa qualidade	UND	-----	3.000,00	-----	-----
00237	OCULOS DE SEGURANÇA proteção contra impactos de partículas volantesmultidirecionais	UND	-----	80,00	-----	-----
00238	ALMOTOLIA PISSETA 125ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamentode líquidos, confeccionado em polietileno.	UND	-----	50,00	-----	-----
00239	ALMOTOLIA PISSETA 250ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamentode líquidos, confeccionado em polietileno.	UND	-----	50,00	-----	-----
00240	UNALMOTOLIA PISSETA 500ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamentode líquidos, confeccionado em polietileno.	UND	-----	50,00	-----	-----
00241	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 125 ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamentode líquidos, confeccionado em polietileno.	UND	-----	50,00	-----	-----
00242	ALMOTOLIA AMBAR BICO RETO 250 ML almotolia plástica é um recipiente para armazenamentode líquidos, confeccionado em polietileno.	UND	-----	50,00	-----	-----
00243	KIT APARELHO DE PRESSÃO ESTETOSCÓPIO braçadeira com manguito em pvc;-recomendado para uso doméstico e hospitalar;-acompanha estojo para viagem na cor preta;-verificado e aprovado pelo inmetro;-adulto;-estetoscópio simples premium;-estetoscópio na cor preta;-braçadeira na cor azul marinho.	UND	-----	50,00	-----	-----
00244	SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERIANO NEUTRO - 1L o sabonete líquido antibacteriano com glicerina limpa,hidrata e protege a sua pele simultaneamente. tem açãosuave e equilibrada, combate a proliferação debactérias, deixando sua pele hidratada e macia.	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00245	ALCOOL GEL 70 - 500 ML hidratado em gel 70% v/v (em volume),correspondente a 62,44º inpm (empeso). embalagem: frasco contendo 500ml. validade mínima de 01 ano da datade entrega. registro nos órgãoscompetentes, numeração lote, data defabricação e validade	UND	-----	1.000,00	-----	-----
00246	PAR BOTA IMPERMEÁVEL ANTIDERRAPANTE -BRANCO - SUPER LEVE esta bota reúne características muito especiais que têmcomo objetivo levar muito mais segurança e confortopara sua rotina de trabalho.este modelo é totalmente feito em e.v.a., materialemborrachado, leve e muito confortável. quem usa estetipo de calçado experimenta a sensação de pés bemtratados, causando um enorme benefício, principalmntepara quem trabalha muito tempo em pé.além disso, o e.v.a. repele água, ou seja, a água nãoentra em contato com seu pé. ideal para trabalhos quepossuem contato frequente com água, pois seus pésvão estar sempre secos.antiderrapante. realmente segura bem no piso, mesmoem ambientes com piso molhado, com sabão, óleo ourestos de comida. este componente é muito importantepara a	UND	-----	200,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	segurança, por ser totalmente fechado, atende as necessidades danr32 (norma regulamentadora nº 32, que orienta o trabalho na área da saúde). também possui aprovação do ministério do trabalho e é considerado um epi. (equipamento de proteção individual) seguro, macio e antiderrapante. disponíveis até tamanho 44 conforme necessidade do município					
00247	PULVERIZADOR 1L este acessório é bastante versátil para os afazeres diários de limpeza. fabricado em polipropileno é resistente para carregar soluções de limpeza com detergentes, limpa vidros, desinfetantes e limpadores gerais. o jato do pulverizador pode ser dirigido ou em leque. especificações: possui opção de jato dirigido ou em leque cor: translúcido capacidades 1000ml	UND	-----	100,00	-----	-----
00248	CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS 25 LITROS com tampas composição: polipropileno capacidade: 38l	UND	-----	50,00	-----	-----
00249	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25MMX0,80MM - CAIXA C 100 UNIDADES	CX	-----	30,00	-----	-----
00250	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25MMX0,70MM - CAIXA C 100 UNIDADES	CX	-----	30,00	-----	-----
00251	AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40MMX12MM - CAIXA C 100 UNIDADES	CX	-----	30,00	-----	-----
00252	CLOREXEDINA 0,5 ALCOÓLICA - 1 LITRO	UND	-----	100,00	-----	-----
00253	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,0 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TALCADA	UND	-----	4.000,00	-----	-----
00254	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 7,5 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TALCADA	UND	-----	4.000,00	-----	-----
00255	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N 8,0 - EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TALCADA	UND	-----	4.000,00	-----	-----
00256	SERINGA 20ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	CX	-----	50,00	-----	-----
00257	SERINGA 10ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	CX	-----	70,00	-----	-----
00258	SERINGA 5ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	CX	-----	50,00	-----	-----
00259	SERINGA 3ML SEM AGULHA BICO LUER LOCK - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	CX	-----	50,00	-----	-----
00260	SERINGA 1ML COM AGULHA - CAIXA C 100 UNIDADES - ESTÉRIL - EMBALADAS INDIVIDUALMENTE	CX	-----	50,00	-----	-----
00261	SPRAY FIXADOR CITOLÓGICO DE LÂMINA PARA PREVENTIVO	UND	-----	50,00	-----	-----
00262	TESTE RÁPIDO ANTIGENO (SWAB)	UND	-----	2.000,00	-----	-----
00263	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS gabinete externo – tipo vertical,	UND	-----	3,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	<p>construído em chapas de aço inoxidável escovado. montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis.</p> <p>gabinete interno – construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de quatro prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura.</p> <p>iluminação interna – através de lâmpadas led com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada.</p> <p>isolamento térmico – em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 mm.</p> <p>homogeneização de temperatura – através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta.</p> <p>porta – de vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.</p> <p>refrigeração - através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico r-134 a isento de cfc, unidade evaporadora aletada tipo "ar forçado". sistema de degelo automático seco com evaporação do condensado.</p> <p>painel de comando - montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção na parte posterior e painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch. display em lcd com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas mínima e máximas atingidas, ajuste dos parâmetros, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento, filtro contra ruídos eletromagnéticos, com apresentação de data e horário. dotado de sensores tipo ntc.</p> <p>alarmes - temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.</p> <p>faixa de trabalho - entre 2°C e 8°C , com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.</p> <p>registrador de temperatura - registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, apresentadas no display de processos.</p> <p>software de gerenciamento – aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o</p>					



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

Item	Especificação	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
	gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. os dados armazenados são criptografados (invioláveis). sem cobrança de mensalidade. sistema de segurança - termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente o controle das funções de comando do compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. discador - sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica. capacidade interna - 280 litros dimensões externas – 200,1 alt. x 69 larg.front. x 64 prof (cm). dimensões internas - 107 alt. x 53 larg. front. x 51 prof. (cm). funcionamento - bivolt 127/220 volts 50/60 hz. registro do produto na anvisa – 80573310001.					
00264	igual ou superior a bt-1100.280 vc, lab, vv APARELHO DE AEROSOL INALADOR E NEBULIZADOR HOSPITALAR 2 SAIDAS com suporte para mascara, 1 kit de nebulização; compressor isento de oleo; regua com váavula de impacto para retencao do ar destinado aos inaladores; potencia 1/4hp 50/60hz; rotacao 1.750 rpm, 40 libras 2.8 bar; protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica; tensão 110 ou 220 volts; fluxo de 70 l/min;	UND	-----	40,00	-----	-----
00265	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ELETRO 80MM X 20 METROS CAIXA COM 10	CX	-----	50,00	-----	-----
00266	ESCOVA DE PROFILAXIA TIPO PINCEL FORMA CONICA	UND	-----	500,00	-----	-----
00267	ESCOVA DE PROFILAXIA TIPO PINCEL FORMA CHATA	UND	-----	500,00	-----	-----
00268	TACA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA	UND	-----	500,00	-----	-----
00269	KIT SOF-LEX POP-ON 3M-ESPE EM PLASTICO (OU SIMILAR)	UND	-----	100,00	-----	-----
00270	PINCEL PARA RESINA COMPOSTA - KERAMIK MODELO 341-6 (OU SIMILAR)	UND	-----	10,00	-----	-----
00271	PINCEL PARA RESINA COMPOSTA - KERAMIK MODELO 321-4 (OU SIMILAR)	UND	-----	10,00	-----	-----
00272	ESTOJO INOX PERFURADO PARA INSTRUMENTAL (TAMANHO MEDIO)	UND	-----	15,00	-----	-----
00273	PINCA MILLER	UND	-----	50,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

<i>Item</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
00274	ESPATULA Nº 36	UND	-----	50,00	-----	-----
00275	ESPATULA BEALE	UND	-----	50,00	-----	-----
00276	ESCULPIDOR CLEV-DENT Nº 21	UND	-----	50,00	-----	-----
00277	BUNIDOR Nº 33	UND	-----	50,00	-----	-----
00278	RECORTADOR DE IMAGEM Nº 28	UND	-----	50,00	-----	-----
00279	RECORTADOR DE IMAGEM Nº 29	UND	-----	50,00	-----	-----
00280	MACHADO PARA ESMALTE Nº 14	UND	-----	50,00	-----	-----
00281	MACHADO PARA ESMALTE Nº 15	UND	-----	50,00	-----	-----
00282	CINZEL DE WEDELSTAED Nº 3/4	UND	-----	50,00	-----	-----
00283	CONDESADOR DUPLO PARA AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK Nº 6	UND	-----	50,00	-----	-----
00284	FOICE PONTA MORSE 0-000	UND	-----	50,00	-----	-----
00285	ALICATE Nº 141	UND	-----	50,00	-----	-----
00286	ALICATE Nº 121	UND	-----	50,00	-----	-----
00287	KIT DE SERINGA CETRIX	UND	-----	50,00	-----	-----
00288	BROQUEIRO ESTERILIZAVEL	UND	-----	50,00	-----	-----
00289	KIT DE ESPATULAS MILLENNIUM GOLGRAN SD1, 3079, SD2, ALM (OU SIMILAR)	UND	-----	50,00	-----	-----
00290	ESCAVADOR MILLENIUM 35-36	UND	-----	50,00	-----	-----
00291	EXTRATOR DE TARTARO DENTAL Nº 3	UND	-----	60,00	-----	-----
00292	EXTRATOR DE TARTARO DENTAL Nº 33	UND	-----	60,00	-----	-----
00293	EXTRATOR DE TARTARO DENTAL Nº 34	UND	-----	60,00	-----	-----
00294	EXTRATOR DE EXCESSOINTERPROXIMAL GOLGRAN (OU SIMILAR)	UND	-----	60,00	-----	-----
00295	PULPOSAN LIQUIDO	UND	-----	300,00	-----	-----
00296	PULPOSAN PO	UND	-----	300,00	-----	-----
00297	HIDROXIDO DE CALCIO	UND	-----	300,00	-----	-----
00298	SINDESMOTOMO DUPLO	UND	-----	60,00	-----	-----
00299	ESPATULA DUPLA Nº 1 (SILICATO)	UND	-----	60,00	-----	-----
00300	ESPATULA PARA RESINA Nº 1	UND	-----	30,00	-----	-----



Prefeitura Municipal de Faria Lemos

Governo do Estado do MG



QUADRO PARA PREENCHIMENTO PREÇOS SEM FORNECEDOR

<i>Item</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Marca</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
-------------	----------------------	----------------	--------------	-------------------	-----------------	--------------------
